No 69.

Automne 1861 et Printemps et Été 1862.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

Éditeur de l'*Illustration horticole* et de la *Nouvelle Iconographie des Camellias*.

Membre de la Société impériale d'Horticulture de Vienne, des Sociétés botaniques de Berlin, de Francfort-sur-Mein, Erfurt, Bruxelles (Flore et Société Linnéenne), Louvain, Malines, Liége, Alost, Anvers, Bruges, Mons, Binche, Namur, Tournay, Audenaerde, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Genève, Strasbourg, St-Quentin, Lille, Lemans, Autun, Amiens et Paris; membre du Comice agricole de la Flandre-Orientale, de la Société centrale d'Agriculture de Belgique; membre correspondant de l'Académie nationale agricole de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de St-Pétersbourg, de Moscou, de Dresde, de Bohême (Prague), de Rome, de Nancy, d'Orléans, de St-Omer, de Boulogne-sur-Mer, de la Société « Antwerpsch Kruidkundig Genootschap » à Anvers, de l'Institut genevois des Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture, de l'Institut pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions végétales Japonaises; membre et collaborateur du Journal d'Horticulture de la Société d'Horticulture de Moscou; membre du Conseil d'Administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, etc.,

Rue du Chaume, 50, à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR

L'Automne 1861 et Printemps et Été 1862.

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, No 36.

AVIS.

MM. les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, roulage accéléré ou ordinaire, chemins de fer, etc.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations suivies, sont priées de me désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur commande un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acquéreur.

Les prix sont cotés en francs et centimes.

(*On est instamment prié d'affranchir.*)

AVIS IMPORTANT A MES CORRESPONDANTS DE FRANCE.

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de **40 Centimes.** — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien ; car un timbre *insuffisant* est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht ihre Adresse genau anzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p^r Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs- und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen alles auf, dass die Pflanzen in gutem Zustande ankommen.

Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, wenn es mir möglich seyn wird dieselben zu erniedern, werde ich nicht ermangeln, es zu thun; ich trassire gewöhnlich 4 Monate nach dato meiner Factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen eine Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brüssel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

Die Preise sind in *Francs* und *Centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^e berechnet.

(*Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.*)

All orders should state clearly the name and address of the purchaser in full. The expences of package and carriage are to be borne by the party who sends the order, as well as all risk of transport; every possible care and precaution, however, will be taken in carefully packing and forwarding each order.

The method of payment adopted is, to draw bills at 4 month's date for the amount due. Customers unknown to me are respectfully desired to forward a remittance with their orders. Small sums may be paid to my Londen agent Mr R. Silberrad, 5, *Harp Lane, Great Tower street,* London, of whom my catalogues may be bad on application.

The prices are in franks and centimes : 100 centimes to *one franc,* and 25 francs to *a pound sterling.*


arriver à l'Établissement d'Horticulture


d'AMBROISE VERSCHAFFELT,

Rue du Chaume, N.° 50,

GAND.

Trajet à pied en 15 Minutes.





Route à suivre
de la Station
du chemin de fer de l'État

N° 69.

Automne 1861 et Printemps et Été 1862.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE L'*ILLUSTRATION HORTICOLE* ET DE LA *NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS.*

Rue du Chaume, 50, à GAND (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES

QUE L'ÉTABLISSEMENT MET EN COMMERCE DÈS SEPTEMBRE 1861.

SERRE CHAUDE.

Begonia J. J. De Beucker.

En voyant ce *Begonia*, on le considère comme une espèce distincte, et cependant il est le produit authentique du beau *Begonia longipila* (superbe espèce distincte que je vais publier prochainement) et du *Begonia Miranda;* ses très grandes feuilles sont palmati-parties, comme celles du premier, mais rugueuses en dessus, et là couvertes de nombreux points élevés, arrondis et d'un blanc argenté. Je l'ai dédié à mon zélé correspondant, M. J. J. De Beucker, horticulteur anversois.

Bel exemplaire. . . . fr. 5 »

Caladium cupreum.
— Schoellerii.
— Smitzii.

Voilà trois admirables introductions, qui viennent d'être mises dans le commerce. Elles sont originaires du Brésil.

Un dessin exact en paraîtra dans le numéro de septembre prochain de l'*Illustration horticole.*

Caladium cupreum. Coloris tout nouveau, nuance cuivre obscurci; veines d'un rouge pâle, indécis; forme du *Caladium bicolor;* mais variété toute particulière et fort intéressante . . . . fr. 12 »

Caladium Schoellerii. Feuilles nettement cordiformes à la base et non peltées, d'un beau vert intense et comme velouté; acuminées au sommet; le long des nervures primaires une bande blanche d'un vif effet. Espèce distincte vraisemblablement et très ornementale. . . . . fr. 10 »

Caladium Smitzii. Espèce distincte, très certainement; feuilles non peltées, arrondies à la base, ovées et subacuminées au sommet; d'un beau vert; veines rouges; et de la base sur la surface presque entière s'étend une ample macule rougeâtre, formée de points anastomosés; plante d'un effet très élégant, même parmi les plus belles congénères. . . . . fr. 10 »

Campylobotrys Ghiesbreghtii.

(*Illustration horticole.*)

Espèce nouvelle très distincte, introduite du Mexique par mon collecteur Ghiesbreght, et remarquable par son magnifique feuillage gauffré, à brillants reflets verts et pourpres. Elle a reçu, en 1860, lors de l'exposition printanière de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, le premier prix (médaille d'or) pour la plus belle plante nouvellement introduite. Le N° d'avril 1861 de l'*Illustration horticole* en a donné la figure. fr. 10

Coleus Verschaffeltii.

(*Illustration horticole.*)

La plus brillante, la plus splendide de toutes les plantes à feuilles panachées! Aucune comparaison n'est possible entre elle et sa devancière le *Coleus Blumeii;* feuillage deux et trois fois

plus ample, plus serré, d'un pourpre violacé intense, chatoyant, couvrant les feuilles jusque près des bords, d'un vert clair piqueté et mouchetées de même. C'est une espèce, et non une variété, introduite directement de Java.

Bel exemplaire. . fr. 10 »

Dorstenia maculata.

De très grandes feuilles hastées, allongées en longue pointe aiguë, mesurant 0,20 et 0,25 de long, sur 0,16-17 à leur base élargie, couvertes, sur un beau vert clair ou foncé, selon l'âge, de nombreuses macules angulaires blanches, placées dans les angles de la nervation, formant enfin de larges et très belles touffes mais basses, d'où s'élancent les curieux appareils floraux qu'on voit à ce genre, et qui chez elles offrent une forme toute particulière; telle est en quelques mots cette intéressante nouveauté, introduite tout récemment du Mexique. . . . . fr. 5 »

Kohleria lanata.

(*Illustration horticole.*)

Introduite récemment et directement du Mexique dans mes serres par M. Ghiesbreght, cette belle plante rappèle, par ses nombreux et longs poils blancs ou fauves entremêlés, le *Mandirola lanata;* mais ses fleurs sont beaucoup plus nombreuses, d'un écarlate vif en dehors, orangé en dedans, et là élégamment piqueté de pourpre. . . . . fr. 5 »

Passiflora Baraquiniana.

(*Illustration horticole.*)

Introduit de Para (Brésil) par M. Baraquin, cette gracieuse espèce paraît devoir rester naine. Le feuillage en est fort élégant, dintinct; les fleurs, grandes pour le genre et d'une odeur douce, ont leurs très longues ligules coronales mi-parti violet et blanc; la plante entière a une odeur résineuse, qui rappèle, mais en bien, celle de la *P. onychina*. . . . . fr. 5 »

Rhynchosia albo-nitens.

(*Illustration horticole.*)

Voilà certainement une des plus gracieuses plantes grimpantes qui existent. D'abord les feuilles ont au centre une large bande

blanche, ce qui est d'un bel effet. Les fleurs sont nombreuses, disposées en grappes, d'un *violet mauve;* floraison très abondante. C'est une des plus belles introductions de mon collecteur M. Ghiesbreght.

Bel exemplaire. . . fr. 15 »

Areca speciosa.

C'est un des plus beaux Palmiers que nous possédons dans les collections. C'est le pendant et le digne rival de l'*Areca Verschaffeltii,* avec la différence que les lignes et nervures sont rougeâtres au lieu d'être jaunes.

Le port en est on ne peut plus élégant.

Bel exemplaire. . . . fr. 20 »

Sabal princeps.

Palmier de toute beauté, d'une croissance et d'un port comme le beau *Sabal Blackburneana ;* le dessous et le dessus des feuilles se couvrent d'un duvet bleuâtre, ce qui donne un bel aspect à la plante . . . . Bel exemplaire. . fr. 20 »



SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

Azalea indica Charles Enke.

Variété très distincte, rose pâle à bords blancs, puis strié de violet, ce qui donne un attrait remarquable à ce beau gain. Un dessin exact en sera donné dans l'*Illustration horticole* pour octobre 1861.

Bel exemplaire. . . . fr. 10 »

Azalea indica Dieudonné Spae (F. Spae).

(*Illustration horticole.*)

Très belle et très distincte variété, aux fleurs nombreuses et de première grandeur; fond blanc pur, relevé de rose vif du centre jusque près du sommet du limbe, bordé de blanc, sur lequel le rose s'étale comme à coups de pinceau; à la gorge une

sorte d'anneau cocciné; en haut des macules en forme d'accents circonflexes, cramoisi foncé; feuilles grandes.

C'est une des plus belles et plus remarquables variétés obtenues jusqu'à ce jour.

Bel exemplaire. . . . fr. 10 »

Azalea indica Duc d'Aremberg.

(*Illustration horticole.*)

Variété très distinguée; fleurs de forme parfaite, fond blanc, relevé et vergeté de rose; orné en outre de très larges stries écarlates, disposées comme dans les OEillets flamands. A la base du lobe supérieur, une belle macule coccinée, avec accents circonflexes cramoisi foncé.

Bel exemplaire. . . . fr. 10 »

Azalea indica Madame Verschaffelt.

(*Illustration horticole.*)

Fleurs grandes, d'un blanc lavé de rose assez vif, strié ou même mi-parti (chaque lobe) de cramoisi, riche teinte, qui enrichit la base du lobe supérieur et la moitié de celle des deux latéraux, en même temps qu'elle est parsemé d'accents circonflexes d'un beau noirâtre sombre. En outre, tous les lobes, fortement ondulés aux bords, sont marginés de blanc; les étamines et le style coccinés, ainsi que les veines, très apparentes, qui sillonnent le fond. C'est sans contredit la plus belle variété dans cette catégorie de fleurs. — La floraison est des plus abondantes, car les toutes jeunes plantes même se couvrent de boutons.

Bel exemplaire. . . . fr. 15 »

Camellia Reine des Beautés.

Ce nom est-il exagéré? Non, certes, si l'on considère la grâce, la régularité et le frais et charmant coloris de ses fleurs, d'un blanc pur richement satiné de rose tendre!

Les fleurs, admirablement composées de pétales presque égaux, arrondis, imbriqués avec la plus rigoureuse régularité, n'ont pas moins de 0,10 de diamètre, et offrent toutes les garanties possibles exigées d'une bonne sorte : beau feuillage, abondance de fleurs, épanouissement facile, etc.

Un dessin on ne peut plus exact en sera donné dans le

numéro de septembre prochain (1861) de l'*Illustration horticole.*

Obtenu par M. Vervaene, horticulteur, à Ledeberg-lez-Gand.

Il a remporté à Gand la médaille d'or pour le plus beau Camellia.

Bel exemplaire. . . . fr. 20 »

Chrysanthèmes nouveaux nains et précoces.

Les six variétés nouvelles suivantes seront mises en commerce dès aujourd'hui. J'en ai acquis l'*édition entière.* Une planche exacte en sera donnée dans le numéro de septembre 1861 de l'*Illustration horticole.*

Chrysanthemum Angèle Dinot.
— **Antigone.**
— **Coquette.**
— **La Sybille.**
— **Madame Marie Planes.**
— **Ninette.**

La collection des 6 variétés pour fr. 20 »

PLEIN AIR.

Hemerocallis elegans fol. var.

Superbe introduction nouvelle du Japon ; les feuilles sont admirablement striées de blanc.

Bel exemplaire . . . . fr. 25 »

Pinus mandchurica.

Jeunes plantes de graines. fr. 15 »

Pyrethrum nouveaux.

Les quatre *Pyrethrum* suivants m'ont été cédés par M. Vandervinnen, de Bruxelles, qui les a obtenus de semis. Un dessin

exact en sera donné dans l'*Illustration horticole* (numéro d'octobre 1861).

Pyrethrum Beauté de Laeken. Fleur de grandeur moyenne, double; pétales extérieurs d'un carmin foncé; le cœur double rose d'un bel effet. fr. 5 »

— **candidissimum.** Grande fleur blanche, avec un léger reflet rosâtre, double, très beau . fr. 5 »

— **eximium.** Fleur de grandeur moyenne, carmin violacé, double; le centre un peu plus pâle, très beau. fr. 5 »

— **giganteum rubrum.** C'est la plus grande fleur des *Pyrethrum* obtenus jusqu'ici; elle est simple, mais d'un effet frappant; les pétales sont d'un beau carmin violacé, centre jaune d'or . . . . . fr. 5 »

Les 4 variétés prises ensemble pour fr. 15 »

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Fr.	C.
Achimenes (1) Alexandria .	»	50
— Ambroise Verschaffelt (ILLUSTRATION HORTICOLE)	»	50
— aurora	»	50
— Dazzle	1	»
— Docteur Hopf (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	»	50
— Edmond Boissier (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	»	50
— Edouard Otto (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	»	50
— fimbriata violacea . .	»	50
— Georgeana	»	75
— Maure's Perfection. .	1	»
— Meteor	»	75
— Miellez	»	50
— rosea magnifica . .	»	75
Achimenes Sir Frechern Thomas	»	50
— violacea semi-plena .	»	50
Je livre à mon choix :		
12 belles variétés d'*Achimenes*.	2	»
24 — — —	3	»
Adelaster albivenis . .	15	»
Plante charmante et remarquable par son beau feuillage, d'un vert foncé, à nervures blanches distinctes. Elle a obtenu, en mai dernier, le premier prix à l'une des expositions de Londres.		
Adhatoda cydoniæfolia. .	1	»
Æchmea discolor. . . .	2	»
— fulgens	1	50
Æschynanthus tricolor (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»

---

(1) Pour chaque prix côté, je fournis plusieurs bulbilles de chacune des variétés d'*Achimenes* citées.

Je possède toutes les espèces et variétés d'*Achimenes*.

Allamanda cathartica	1	»
— neriifolia	1	»
— Schottii	1	»
— verticillata	2	»
Alocasia metallica (ILLUSTRATION HORTICOLE)	50	»
Amaryllis Josephinæ, *de force à fleurir*	12	»
Amaryllis Une collection de 12 variétés distinctes, de tout premier choix, avec noms, *la pièce*	3	»
Ananas sativa fol arg. var.	20	»
Anœctochilus argenteus	3	»
— — pictus	4	»
— Lobbii	15	»
— Lowii	25	»
— setaceus	10	»
— — intermedius	10	»
— — pictus	10	»
— striatus	10	»
— xanthophyllus	10	»
Anthurium Augustini	20	»
— digitatum	2	»
Aphelandra cristata	1	»
— Leopoldii	1	»
Aralia capitata	5	»
— Duncanii	40	»
— elegans	15	»
— elliptica	40	»
— farinifera	10	»
— gracilis	20	»
— Guatemalensis	5	»
— jatrophæfolia	15	»
— leptophylla	8	»
— macrophylla	5	»
— palmata	5	»
— — Lindenii	4	»
— papyracea	3	»
— Sieboldii	5	»
— — fol. var (*plante très remarquable*)	150	»
Ardisia crenulata	»	50
— — fructu albo	1	»
— crispa fructu luteo	1	»
— — — rubro	1	»
Arisæma ringens	5	»
Aristolochia gigas	1	»
— leuconeura	2	»
Artocarpus imperialis	5	»
Arum zebrinum	2	»
Aspidistra elatior fol. vittatis	3	»
Astrophytum myriostigma (ILLUSTRATION HORTICOLE)	15	»
Ataccia cristata	25	»
Bæobotrya trichotoma	10	»
Begonia amabilis	»	75
— Alexandre Von Humboldt	2	»
— amabilis	»	75
— Archiduc Charles	2	»
— argentea	»	75
— Aurelia	3	»
— Avocat Mottin	1	»
— bicolor laciniata	2	»
— Bijou de Gand	3	»
— Charles Enke	3	»
— Comte de Gomer	4	»
— — Szescenzii	3	»
— Comtesse Anne de Schoenborn	3	»
— cucullata	3	»
— cupreata	5	»
— diamantina	5	»
— Dominiana	3	»
— Dr Regel	2	»
— Duchesse de Brabant	»	75
— Eldorado	3	»
— Elise Thomat	2	»
— eximia (ILLUST. HORT.)	3	»
— Frau Professor Koch	2	»
— Graf Anton Magnis	3	»
— Graf Magnis	3	»
— grandis	»	75
— Helena Uhder	2	»
— Impératrice Eugénie	3	»
— insignis	3	»
— Isis	»	75

— **J. J. De Beucker.**

En voyant ce *Begonia*, on le considère pour une espèce distincte, et cependant elle est le produit authentique du beau *Begonia longipila* (superbe espèce distincte que je vais publier prochainement) et du *Begonia Miranda*; ses très grandes feuilles sont palmati-parties, comme celles du premier, mais rugueuses en dessus et là couvertes de nombreux points élevés, arrondis et d'un blanc argenté. Je l'ai dédié à mon zélé correspondant, M. J. J. De Beucker, horticulteur anversois.

Bel exemplaire	5	»
Begonia Krucheldorffii	3	»
— Lazuli	»	75
— Leopoldii (ILL. HORT.)	»	75
— Mme Dannenberg	2	»
— Mme Kittel	2	»
— Mme Stuart Low	1	»
— Mme Thibaut	2	»
— Mme Verschaffelt	»	75

Begonia Mme Wagner (Illustration horticole) . » 75
— Magdalena Schiller . 3 »
— Marquis de St-Innocent 3 »
— metallica . . . . » 75
— Mr Bernard-Léon . . 3 »
— Mr Charles Wagner (Illustration horticole) » 75
— nebulosa . . . . . » 75
— nivea splendens . . 3 »
— Pol Payonne . . . 3 »
— Président Van den Hecke. . . . . . » 75
— Prince Troubetzkoy (Illustration horticole) » 75
— Princesse Charlotte . 1 »
— — Octavie . . . 3 »
— — Victoria . . . 2 »
— Professeur Bureau. . 3 »
— — Decaisne . . . » 75
— — Lemaire . . . 3 »
— Professor Gœppert . 3 »
— quadricolor. . . . 3 »
— Queen Victoria . . » 75
— Regina . . . . . » 75
— Rex . . . . » 50
— Sambo . . . . . 5 »
— splendida argentea . » 75
— Thellassimi . . . . 3 »
— Thwaitesii . . . . 1 »
— Urania . . . . . . » 75
— Victoria . . . . . » 75
— virginea. . . . . . » 75
Bisschoffia javanica . . 4 »
Billbergia Leopoldii . . 2 »
— Liboniana 1 50
— vittata . . . . . . 2 »
Blumea macrophylla . . 1 50
Bœhmeria argentea. . . 1 »
Brachychiton Sumatrana . 50 »
Brexia chrysophylla . . . 2 »
Bromelia fastuosa . . . . 1 »
— sceptrum . . . . 5 »
Brownea erecta . . . . 20 »
— grandiceps . . . . 20 »
Brugmansia albido-flava (Illustration horticole) 2 »
Caladium albo-punctatissimum . . . . . 3 »
— argyrites (Illustration horticole) . . . 3 »
— argyrospilum . . . . 3 »
— Baraquinii (Illustration horticole) . . . 10 »

Caladium Belleymei (Illustration horticole) . . . 12 »
— bicolor 1 50
— Brongniartii . . . 3 »
— Chantinii (Illustration horticole) . . . 3 »
— cupreum (Ill. hort.). 12 »
— hæmatostigmum . . 3 »
— metallicum . . . . . 3 »
— Neumannii . . . . . 3 »
— Perrierii (Illustration horticole) . . . 10 »
— pictum . . . . . . 2 »
— rubricaule . . . . 2 »
— Schoellerii (Ill. hort.). 10 »
— Smitzii (Illustr. hort.) 10 »
— Troubetzkoy (Illustr. horticole) . . . 10 »
— Verschaffeltii (Illustr. horticole) . . . 3 »
— Wightii (Illustr. horticole) . . . . 10 »
Calathea pardina . . . 15 »
Campylobotrys argyroneura 3 »
— **Ghiesbreghtii** (Illustration horticole) . 10 »

Espèce nouvelle très distincte, introduite du Mexique par mon collecteur Ghiesbreght, et remarquable par son magnifique feuillage gauffré à brillants reflets verts et pourpres. Elle a reçu, en 1860, lors de l'exposition printanière de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, le premier prix (médaille d'or) pour la plus belle plante nouvellement introduite. Le N^o^ d'avril 1861 de l'*Illustration horticole* en a donné la figure.

Campylobotrys pyrophylla 8 »
— regalis . . . . . . 5 »
Caraguata lingulata. . . 3 »
Cataleuca rubicunda . . 2 »
Cecropia palmata . . . 1 »
Cephalotus follicularis . . 5 »
Chamæbotris foliolosa . . 8 »
Cissus discolor . . . . 1 »
— porphyrophyllus . . 8 »
Chrysophyllum macrophyllum . . . . 75 »
Clivia cyrthantiflora . . . 5 »
— miniata . . . . . . 25 »
— nobilis . . . . . . 1 »
Coccoloba macrophylla . . 15 »
— majestica . . . . . 20 »
— uvifera . . . . . . 10 »
Codonanthe Devosiana (Illustration horticole). 1 »
— picta (Illustrat. hort.). 1 »

Coleus Verschaffeltii (ILLUSTRATION HORTICOLE).
La plus brillante, la plus splendide de toutes les plantes à feuilles panachées! Aucune comparaison n'est possible entre elle et sa devancière le *Coleus Blumeii;* feuillage deux et trois fois plus ample, plus serré, d'un pourpre violacé intense, chatoyant, couvrant les feuilles jusque près des bords, d'un vert clair piqueté et mouchetées de même. C'est une espèce et non une variété, introduite directement de Java.
Bel exemplaire. . . 10 »
Colocasia esculente fol. var. 150 »
Columnea erythrophæa. . 1 50
Combretum macrophyllum. 2 »
Costus Verschaffeltianus (ILLUSTRATION HORTICOLE). 1 50
Crescentia regalis . . . 10 »
Crinum amabile . . 5 à 20 »
— amœnum . . . . 1 »
— virgineum . . . . 1 »
Croton elegans . . . . 5 »
— pictum . . . . . . 3 »
Cupania guianensis . . . 10 »
— Pindaïba . . . . 40 »
Curculigo sumatrana . . 2 »
Curcuma rubricaulis . . 5 »
Cyanophyllum magnificum 8 »
— speciosum . . . . 15 »
Cyperus alternifolius fol var. 25 »
Cyrtoceras Paxtonii. . 2 »
Dieffenbachia picta . . 2 »
— variabilis . . . . . 2 »
Dillenia speciosa . . . 3 »
Dipladenia urophylla . . 2 »
Dipteracanthus Herbstii (ILLUSTRATION HORTIC.) 2 »
Dorstenia maculata . . 5 »
De très grandes feuilles hastées, allongées en longue pointe aiguë, mesurant 0,20 et 0,25 de long, sur 0,16-17 à leur base élargie, couvertes, sur un beau vert clair ou foncé, selon l'âge, de nombreuses macules angulaires blanches, placées dans les angles de la nervation, formant enfin de très belles touffes larges, mais basses, d'où s'élancent les curieux appareils floraux qu'on voit à ce genre et qui chez elles offrent une forme toute particulière, telle est en quelques mots cette intéressante nouveauté, introduite tout récemment du Mexique.
Dracæna arborea. . . . 3 »
— cannæfolia . . . . 5 »
— cœrulea. . . . . . 1 »
— congesta . . . . . 2 »
— Ehrenbergii. . . . . 20 »
— ferrea . . . . . . 1 »
— — siamensis . . . 20 »
— fragrans latifolia . . 5 »
Dracæna gracilis. . . . 5 »
— Lenneana . . . . 20 »
— maculata . . . . . 8 »
— marginata . . . . . 3 »
— nobilis . . . . . . 2 »
— picta. . . . . . . 25 »
— rubra . . . . . . 1 »
— Rumphii . . 20 à 75 »
— umbraculifera . . . 25 »
— versicolor . . . . . 3 »
Echites bicolor 1 50
— caudata 1 50
— Harrisii . . . . . . 2 »
— nutans . . . . . . 1 »
Eriocnema ænea . . . 1 »
— marmorea . . . . . 2 »
Eriodendron anfractuosum 6 »
Eucharis amazonica (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
— grandiflora . . . . 1 »
Eugenia velutina . . . 8 »
Fagræa auriculata . . . 50 »
Ficus cerasiformis (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 50
— elastica . . . . . . 2 »
— elegans . . . . . . 5 »
— ferruginea nova . . 3 »
— Leopoldii . . . . 8 »
— macrophylla (*Artocarpus imperialis*). . 5 »
— nymphæœfolia . . . 10 »
Franciscea augusta. . . 1 »
— calycina . . . . . 3 »
— confertiflora (*laurifolia*) 2 »
— macrantha (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 2 »
Gardenia citriodora. . . 1 50
— Fortunei . . . . . 1 »
— radicans major. . . 1 »
— — fol. var. . . . 5 »
— Stanleyana . . . . 1 »
Gastonia palmata . . . 4 »
Gesneria cinnabarina . . 1 »
— Donkelaariana . . . 3 »
— egregia (ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 1 »
— gloxiniæflora . . . 8 »
— Leopoldii . . . . . » 75
— macrantha (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . » 75
— Miellezii. . . . . 5 »
— zebrina aterrima . . » 75
— — floribunda flavescens » 75

Gesneria zebrina floribunda viridis . . . . » 75
— — marmorata . . . » 75
— — obscura . . . . » 75
— — picta . . . . . » 75
— — pulcherrima . . . » 75
— — splendens . . . » 75
— — splendidissima . » 75
— — viridis . . . . » 75
Gloriosa Plantii . . . . . » 50
Gloxinia Alexandria . . . » 75
— Ambrosii . . . . . » 75
— Archiduc Louis . . » 75
— Arthur . . . . . . » 75
— Baron G. Pycke . . » 75
— bicolor multiflora . . » 75
— — nova . . . . . » 75
— carminata splendens . » 75
— Comte Bobrinsky . . » 75
— — de Flandre . . . » 75
— delicata . . . . . . » 75
— — elegans . . . . » 75
— Dona Maria . . . . . » 75
— Duc de Brabant . . » 75
— elegantissima . . . . » 75
— Eugénie . . . . . . » 75
— Frédéric Lenning . . » 75
— Fyfiana . . . . . . » 75
— Gay-Lussac . . . . . » 75
— Guido Reni . . . . . » 75
— grandiceps . . . . . » 75
— grandis . . . . . . » 75
— Henri Decaisne . . . » 75
— Hoffmanniana . . . . » 75
— Léonie . . . . » 75
— Léopold I[er] . . . . » 75
— Louis Van Langenhoven » 75
— Madame de Rougemont » 75
— — Rougier 1 50
— — Thibaut 1 50
— Magnet . . . . . . » 75
— magniflora . . . . . » 75
— majestica . . . . . » 75
— marginata . . . . . » 75
— — splendens . . . . » 75
— Marie-Louise . . . . » 75
— Marie Van Houtte . . » 75
— Mathilde . . . . . . » 75
— Mathilde de Landevoisin » 75
— mirabilis . . . . . . » 75
— Mozart 1 50
— nobilis . . . . » 75
— Novelty . . . . . . » 75

Gloxinia Petoiana . . . . » 75
— Phébus 1 50
— phœnicia . . . . . . » 75
— pomponia . . . . . . » 75
— Prince Albert . . . . » 75
— — de Ligne . . . . » 75
— — Frédéric . . . . » 75
— — of Wales . . . . » 75
— — Troubetzkoy . . . » 75
— Princesse Charlotte . » 75
— — Hélène . . . . . » 75
— professeur Parlatore . » 75
— Reine Louise . . . . » 75
— rosea perfecta . . . » 75
— — superba . . . . » 75
— rotundifolia . . . . . » 75
— Sabeckiana . . . . . » 75
— Sir Charles Napier . » 75
— Sir Hugo . . . . . . » 75
— speciosa maxima . . » 75
— superbiens . . . . . » 75
— Von Martius . . . . » 75

JE PUIS FOURNIR A MON CHOIX :

12 *belles variétés avec noms* 6 »
25 — — — — 10 »

Gloxinia erecta (A FLEURS DROITES) alba auriculata . . . . . » 75
— — Adamis oculata (ILLUSTRATION HORTICOLE) . » 75
— — Apotheker Aelbrecht » 75
— — Castillonii . . . . . » 75
— — C. Haacke . . . . . » 75
— — Comte de Neipperg (ILLUSTR HORTICOLE) » 75
— — Commercienrath Lottermoser . . . . » 75
— — D[r] Laurentius . . . » 75
— — Dresdens Ruhm . . . » 75
— — Duchesse de Brabant (ILLUSTR. HORTICOLE) » 75
— — Eugénie . . . . . . » 75
— — E. Boelken . . . . » 75
— — Frauleine Hermann . » 75
— — — Selma Kittler . » 75
— — Freidrich Dreisse . » 75
— — Frühlings-Sonne . . » 75
— — Hauptmann Wüthe . » 75
— — lilacina . . . . . . » 75
— — L. L. Liebig . . . . » 75
— — M[lle] Thérèse Krafft . 1 50
— — M[me] Arnold . . . . » 75

Gloxinia erecta Mme Boettyer	»	75
— — Mme Ernest Loyseau.	1	50
— — Mme Picouline (ILLUST. HORTICOLE) . .	»	75
— — Mars cœruleus . .	»	75
— — Mr A. Verschaffelt .	»	75
— — Moritz Siegel . . .	»	75
— — Nausica formosissima.	»	75
— — Particulier Gerstkamp	»	75
— — Princesse de Prusse (ILLUSTR. HORTICOLE)	»	75
— — Rex igneus . . .	»	75
— — Roi des Belges (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	»	75
— — Rosea mutabilis (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	»	75
— — J. Schäfer. . . .	»	75
— — stellata	»	75
— — — grandiflora . .	1	»
— — Wagnerii (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	»	75
12 *variétés à mon choix pour*	6	»
Gomphia Theophrasta .	6	»

Plante pouvant, pour l'ampleur et la magnificence du feuillage, rivaliser le majestueux *Theophrasta imperialis*. Les feuilles des échantillons secs que j'en possède dans mon herbier mesurent 75 centimètres de long sur 25 de large.

Graptophyllum versicolor.	8	»
Gustavia augusta . . .	5	»
Guzmannia tricolor . .	4	»
Hebeclinium janthinum .	1	»
Heliconia aurantiaca .	10	»

Introduite tout récemment du Mexique par mon collecteur Ghiesbreght, qui m'annonce que c'est une des plantes les plus ornementales que l'on connaisse. Beau feuillage d'un vert luisant, avec une raie blanche au centre de chaque feuille; fleurs grandes et nombreuses, d'un orangé brillant. Fleurit à 1 mètre de hauteur.

Heliconia dealbata . . .	2	»
— metallica	4	»
Henfreya scandens . . .	1	»
Heppiella atrosanguinea .	1	»
Heterocentrum roseum (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»
Heterotrichum macrodon (ILLUSTRATION HORT.).	3	»
Hexacentris lutea . . .	1	»
— mysorensis	1	»
Hindsia longiflora . . .	1	»
Hippobroma alata . . .	6	»
Hippomane longifolia . .	10	»
Homalonema cœrulescens.	1	»
Hoya bella.	1	»
— campanulata . . .	1	»
Hoya coriacea.	1	»
— fraterna	3	»
— imperialis	2	»
— lacunosa	2	»
— picta.	1	»
— Sieboldiana	1	»
— suaveolens	2	»
— Teysmannii	5	»
— variegata	2	»
Imantophyllum (Voir *Clivia*).		
Impatiens Jerdoniæ (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	1	50
Inga (*superbiens*) ferruginea.	2	»
— Portimensis. . . .	1	»
— rosea alba	1	»
— splendidissima . . .	1	»
Isoloma Trianæi (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	1	»
Ixora Griffithii	5	»
— javanica.	5	»
— — (*Blume*) . . .	5	»
— salicifolia	5	»
Jacaranda mimosæfolia .	3	»
Justicia zebrina	1	50
Kohleria lanata (ILLUSTRATION HORTICOLE) . .	5	»

Introduite récemment et directement du Mexique dans mes serres par mon collecteur Ghiesbreght, cette belle plante rappèle, par ses nombreux et longs poils blancs ou fauves entremêlés, le *Mandirola lanata;* mais ses fleurs sont beaucoup plus nombreuses, d'un écarlate vif en dehors, orangé en dedans, et là élégamment piqueté de pourpre.

Kohleria Wagnerii . . .	1	»
Laportea crenulata . . .	1	50
Locheria magnifica . . .	1	»
Lomatophyllum borbonicum	10	»
Luculia gratissima . . .	3	»
Magnolia fragrantissima .	5	»
Malpighia coccifera . .	1	»
Mammea americana. . .	10	»
Mandirola lanata (ILLUSTRATION HORTICOLE) . .	1	»
Maranta albo-lineata . .	4	»
— argyrea	15	»
— metallica	6	»
— micans	1	»
— orbifolia.	25	»
— ornata	20	»
— regalis (ILLUST. HORT).	6	»
— Sagoriana	10	»
— variegata	5	»
— vittata	5	»
— Warscewiczii (ILL. HORT)	3	»

Marica cœlestis grandiflora . 1 »
Medinilla magnifica . . . 4 »
— Sieboldii (*eximia*). . 3 »
— speciosa. . . . . . 3 »
Melastoma Milnerii . . . 1 »
Methonica Plantii (*Gloriosa Plantii*) . . . . . » 50
Meyenia erecta (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1 »
Monochætum ensiferum . 1 »
— umbellatum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »
Musa glauca . . . . . . 6 »
— zebrina, *fort* . . . 15 »
Neumannia imbricata . . 3 »
Nidularium fulgeus. . . 6 »
— Pinelianum . . . . 5 »
Oreopanax dactylifolium . 25 »
— diversifolium . . . 8 »
— peltatum . . . . . 12 »
Panax fruticosum . . . 5 »
Pandanophyllum humile. 50 »
Paratropia sp. . . . . . 8 »
Passiflora Baraquiniana (ILLUSTRATION HORTICOLE). 5 »

Introduit de Para (Brésil) par M. Baraquin, cette gracieuse espèce reste naine. Le feuillage en est fort élégant, distinct ; les fleurs, grandes pour le genre et d'une odeur douce, ont leurs très longues ligules coronales mi-parti violet et blanc ; la plante entière a une odeur résineuse, qui rappèle, mais en bien, celle de la *P. onychina*. Floraison abondante.

Passiflora Capstonii. . . 1 »
— Comte de Kieseleff . 1 »
— — de Nesselrode . 1 »
— — de Woronzow . 1 »
— Decaisneana . . . 1 »
— floribunda . . . . 1 »
— laurifolia . . . . 1 »
— malifera . . . . . 1 »
— onychina . . . . 1 »
— vitifolia . . . . . 1 »
Pavetta borbonica . . . 10 »
Phrynium micans (*Maranta*) 1 »
Phyllagathis rotundifolia . 25 »
Pincenectitia (*V. Serre Froide*).
Piper magnoliæfolium . . 1 »
— nigrum . . . . . 1 »
Pitcairnia nubigena . . 1 50
Plectranthus concolor pictus 1 »
— Verschaffeltii (*Voir* Coleus).
Pothos argyrea . . . . 2 »
— discolor . . . . . 2 »
Ravenala amazonica . . 6 »
Ravenala guianensis . . 3 »
— madagascariensis (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 2 »
Rhodostemma gardenioides 1 »
Rhopala australis . . . 20 »
— Caleyii . . . . . . 20 »
— complicata . . . . 5 »
— corcovadensis . 10 à 50 »
— crenata . . . . . 25 »
— glaucophylla . . . 15 »
— heterophylla . . . 15 »
— Jonghei . . . . . 40 »
— magnifica . . . . 20 »
— organensis . . . . 25 »
— silaifolia . . . . . 20 »
— Skinnerii . . . . 20 »
Rhynchosia albo-nitens (ILLUSTRATION HORTICOLE).

Voilà certainement une des plus gracieuces plantes grimpantes qui existent. D'abord les feuilles ont au centre une large bande blanche, ce qui est d'un bel effet. Les fleurs sont nombreuses, disposées en grappes, d'un *violet mauve;* floraison très abondante. C'est une des plus belles introductions de mon collecteur M. Ghiesbreght.

Bel exemplaire. . 15 »

Sciadocalyx Warscewiczii (ILLUSTRATION HORTICOLE). 1 »
Sciadophyllum farinosum. 10 »
Smilax macrophylla . . . 3 »
Solanum argyreum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 50
— laciniatum 1 50
— purpureum 1 50
Sonerila margaritacea (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 2 »
— — superba . . . . 3 »
Spathodea gigantea. . . 2 »
— speciosa . . . . . 2 »
Spathophyllum lancæfolium 50 »
Sphærostemma marmoratum 25 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Stadmannia australis . . 5 »
— Ghiesbreghtii (*feuillage admirable*) . . . 10 »
— Jonghei . . . 10 à 25 »
Stephanophysum Baikieii (ILLUST. HORT.) . . . 2 »
Stephanotis floribunda. . 1 »
— Thouarsii . . . . 1 »
Sterculia Balanghas . . . 8 »
Stifftia chrysantha . . . 1 »
Strelitzia augusta . . . 20 »
— humilis . . . . . 8 »

Strelitzia ovata . . . . 10 »
— Reginæ, *fort* . . . 15 »
Streptocarpus albus . . 1 »
— polyanthus . . . . » 50
Strophanthus Stanleyanus 1 »
Symphia elastica . . . 5 »
C'est le vrai arbre *à gomme élastique.*
Tapina splendens . . . 1 »
Tecoma fulva. . . . . 1 »
Terminalia Moritziana . . 1 »
Theobroma Cacao . . . 20 »
Theophrasta Jussieui . . 25 »
— — *très fort* . . 200 »
— imperialis . . 75 à 300 »
— latifolia . . . . . 10 »
— minor . . . . . 8 »
Thunbergia Harrisii . . 1 50
— laurifolia (Illustration horticole) . . . 1 50
Tillandsia acuminata . . 25 »
— splendens . . . . 3 »
Torenia asiatica . . . » 75
— pulcherrima (Illust. hort.) 1 »
Tradescantia discolor lineata. . . . 2 »
— odoratissima (Illustration horticole) . . 6 »

Tydæa amabilis . . . » 50
— Baron de Pret. . . » 50
— Comte de Flandre (Illustration horticole) » 50
— Comte Th de Murat. » 50
— Docteur Picouline. . » 50
— Duc de Brabant (Illustration horticole) . » 50
— Duchesse de Brabant (Illustration horticole) » 50
— Eeckhautii . . . . » 50
— elegans . . . . . » 50
— grandis . . . . . » 75
— oculata picta (Illustration horticole) . . » 75
— Ortgiesii. . . . . » 50
— Princesse Charlotte (Illustration horticole). » 50
— — Troubetzkoy . . » 75
— sanguinea . . . . » 75
— Warscewiczii (Illustration horticole) . . » 50
Urania amazonica . . . 6 »
— speciosa (Illust. hort.) 2 »
Witheringia pogonandra (*Solanum argyreum*) Illustration horticole). . . . 1 50

 **Je livre à mon choix :**

25 Plantes variées de Serre Chaude pour fr. 20 »

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Acrostichum crinitum. . 6 »
— grande, *fort* . . . 15 »
— species (*Brésil*) . . 4 »
Adiantum capillus veneris. » 75
— caudatum . . . . 8 »
Aleuritopteris mexicana . 5 »
Alsophila australis (*en arbre*) 4 »
— — *très fort.* 500 à 1000 »
— excelsa (*en arbre*). . 10 »
— — *très fort.* 600 à 1200 »
— lurida (*en arbre*) 75 à 150 »
— radens . . . . 20 »
Angiopteris erecta, *fort.* 200 »
— Wellinkii . . . . 20 »
Aspidium falcatum . . . 3 »
— proliferum . . . . 1 »
— trifoliatum . . . . 4 »

Asplenium Bellangerii . . 1 »
— formosum . . . . 10 »
— glaberrimum . . . 75 »
— nidus avis . . . . 3 »
Blechnum brasiliense (*en arbre*) . . . . 5 »
Cænopteris undulata . . 1 »
— vivipara . . . . 1 »
Cheilanthes glauca hirsuta » »
Cibotium culcita. . . . 10 »
— princeps (*Ghiesbreghtt*) 50 à 200 »
— Schiedeii . . . . 5 »
Cyathea dealbata (*belles jeunes plantes*). . . 12 »
— — *très fort* . . 500 »
— medullaris, *très fort* 400 »

Cyathea microlepis . . . 20 »
Dedimochlæna pulcherrima 5 »
Diplazium giganteum . . 8 »
Doryopteris pedata . . . 2 »
Gleichenia flabellata . 100 »
Gymnogramme chrysophylla 2 »
— gracilis . . . . 2 »
— lanata . . . . 3 »
— luteo-alba . . . . . 4 »
— L'Herminierii 1 50
— pulchella . . . . . 3 »
— tartarea . . . . . . 3 »
— trifoliata . . . . . 10 »
Gymnotheca Verschaffeltii. 75 à 150 »
Hemitelia horrida . 25 à 75 »
— speciosa (*en arbre*) . » »
— Verschaffeltii . . 125 »
Lomaria L'Herminieri . 20 »

C'est une Fougère admirable. Les jeunes pousses sont d'un beau rouge, et ressemblant à un bouquet de fleurs.

Lomaria magellanica . . 6 »
Lycopodium apodum . . 1 »
— atroviride . . . . . . 1 »
— caulescens minus . . 3 »
— circinale . . . . . 1 »
— dichotomum . . . . 1 »
— dichroum . . . . . . 1 »
Lycopodium Griffithii . . 3 »
— lepidophyllum . . . . 2 »
— Lobbii . . . . 1 »
— Lyallii . . . . 3 »
— Palussianum . . . . 1 »
— paradoxum . . . . . 1 »
— phlegmarium longifolium 20 »
— quadrangulare . . . 20 »
— umbrosum . . . . . 1 »
— variabile. . . . . . 1 »
— viticulosum . . . . 1 »
Marattia species (*Brésil*) . 50 »
Notochlæna chrysophylla . 3 »
— nivea . . . . 1 »
Platycerium grande, *fort* . 15 »
Platyloma rotundifolium . 6 »
Polypodium aureum . . 2 »
Pteris argyrea (Illustration horticole) . . . . 2 »
— — *les douze* . . . 18 »
— aspericaulis . . . . . 3 »
— caudata . . . . . . 5 »
— cretica albo-lineata . 10 »
— scaberula . . . . . 2 »
— tricolor (Illust. hort.), (*bel exemplaire*). . 2 »
— — *les douze* . . . 18 »
Todea pellucida . . 25 à 50 »

Fougères en arbre (serre froide).

Alsophila excelsa (troncs de toute beauté, de 8, 10 à 12 pieds de *hauteur*) . . . . 600, 800 à 1200 »

Balantium antarcticum de la Terre de Van Diemen (Exemplaires magnifiques, se conservant parfaitement en serre froide, et ayant des troncs de 8 à 10 pieds de *hauteur*). 1000 à 1500 »

ORCHIDÉES.

Acropera species nova . . 4 »
Aerides affine. . . . . . 20 »
— — roseum (Illustration horticole). 20 »
— — rubrum . . . . 25 »
— cornutum . . . . . 10 »
— crispum (Illustration horticole). . 40 à 100 »
— Fox Brush . . . . 75 »
Aerides odoratum . . . . 10 »
— — album . . . . . 15 »
— — majus . . . . . 15 »
— quinquevulnerum . 200 »
— suavissimum . . . 100 »
— virens . . . . 50 »
Angræcum eburneum . . 25 »
— virens . . . . 25 »
Anguloa Clowesii . . . 50 »

Anguloa Clowesii macrantha. 75 à 150 »
Anœctochilus (*V. Plantes de Serre Chaude*).
Barkeria elegans (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 15 »
— spectabilis . . . . . 10 »
Brassavola Digbyana . . . 50 »
— fragrans (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 20 »
— glauca . . . . . . 5 »
Brassia caudata . . . . 5 »
— verrucosa . . . . . 5 »
Burlingtonia rigida . . . 10 »
— venusta . . . . . . 20 »
Calanthe vestita rosea . . 25 »
Catasetum integrifolium . 10 »
— maculatum . . . . . 10 »
— mentosum . . . . . 10 »
— trulla . . . . . . 10 »
Cattleya amethistina. . . 20 »
— Aucklandii . . . . . 40 »
— citrina . . . . . . 15 »
— crispa . . . . . . 20 »
— Leopoldii (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 75 »
— marginata . . . . . 25 »
— Mossiæ . . . . . . 10 »
— — superba . . . . 15 »
— Skinnerii . . . . . 20 »
— species (*Ste-Catherine*) 50 »
Chysis bractescens . . . . 10 »
— lævis . . . . 25 »
— Limminghei (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 30 »

Je viens de recevoir de mon collecteur Ghiesbreght quelques jolis exemplaires de cette *admirable Orchidée;* un dessin exact en a été donné dans l'*Illustration horticole*.

Cypripedium barbatum . 4 »
— — majus . . . . . 6 »
— — superbum . . . 6 »
— Fairieanum . . . . 20 »
— hirsutissimum . . . . 25 »
— javanicum . . . . . 15 »
— Lowii . . . . . . 50 »
— purpuratum. . 5 à 10 »
— villosum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 25 »
Cyrtochilum hastatum . . 20 »
— maculatum . . . . . 5 »
Cyrtopodium species nova (*Brésil*) . . . . . 5 »
Dendrobium Cambridgeanum 20 »
Dendrobium chrysanthum. 15 à 30 »
— chrysotoxum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . » »
— Dalhousieanum. . . . 75 »
— densiflorum. . . . 15 »
— — Griffithii (ILLUSTR. HORTICOLE) . . 20 »
— — pallidum . . . . 20 »
— — roseum . . . . 25 »
— Devonianum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 »
— Farmerii. . . . . 25 »
— fimbriatum var. oculatum (ILLUSTR. HORT.). 5 »
— formosum . . . . 25 »
— Gibsonii. . . . . . 5 »
— moniliforme . . . . 20 »
— nobile . . . . . . 4 »
— — grandiflorum . . . 6 »
— Paxtonii. . . . . 5 »
— Pierardii. . . . . . 10 »
— species nova . . . . 20 »
— transparens. . . . 15 »
Epidendrum calliferum . 5 »
— floribundum . . . . 5 »
— oncidioides. . . . . 2 »
— Parkinsonii . . . . . 15 »
— sphærobulbon . . . . 2 »
— verrucosum. . . . 20 »
— — grandiflorum . . 30 »
— Verschaffeltianum . . 25 »
Europedium Lindenii . . 50 »
Gongora leucochila . . . 8 »
Huntleya violacea . . . . 20 »
Lælia anceps . . . . . 10 »
— autumnalis (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 10 »
— Barkeriana . . . . . 10 »
— grandiflora . . . . 15 »
— majalis . . . . . . 15 »
— purpurata (*magnifique*) (*vrai*), *jeunes semis élevés à l'établissement* (ILLUST. HORT.). 20 »
Limatodes rosea. . . . 30 »
Lycaste Skinnerii. . . . 15 »
— — alba . . . . . 20 »
Maxillaria aromatica . . 2 »
— tenuifolia . . . . . 5 »
— Warreana . . . . . 20 »
Miltonia Clowesiana. . . 20 »
— — superba . . . . 25 »
— flavescens . . . . 10 »

Miltonia Moreliana (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 25 »
— spectabilis . . . . 20 »
Mormodes pardinum unicolor (ILLUST. HORTIC.). 10 »
Odontoglossum anceps (ILLUSTRATION HORTICOLE) 20 »
— citrosmum . . . . 15 »
— — rosellum (ILLUSTRATION HORTICOLE). 20 »
— grande . . . . 15 à 30 »
— maxillare . . . . 30 »
— membranaceum (*Cervantesii*)(ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 8 »
— nebulosum . . . . 25 »
— pulchellum . . 15 à 30 »
— Reichenheimii . . . 15 »
Oncidium albo-violaceum (incurvum) (*charmante espèce*) . . 15 »
— altissimum . . . . . 8 »
— ampliatum . . . . 15 »
— — majus . . . . . 20 »
— Cavendishianum . . 10 »
— Cebolleta . . . . . 3 »
— crispum . . . . . 12 »
— flexuosum . . . . 10 »
— incurvum(ILLUST. HORT.) 15 »
— Lanceanum . . . . 50 »
— ornithorhynchum . . 10 »
— oxyacanthosmum (ILLUSTRATION HORTICOLE) 5 »
— Papilio . . . . . 12 »
— — majus . . . . . 15 »
— phymatochilum . . 20 »
— Pinelianum . . . . 5 »
— pubes . . . . . . 10 »
— pulchellum . . . . 40 »
— pulvinatum . . . . 10 »
— spec. nova (*Mexico*) . 6 »
Oncidium sphacelatum. . . 5 »
— stramineum. . . . . 6 »
Peristeria elata . . . . 25 »
Phalænopsis amabilis . 250 »
— grandiflora . . . . 75 »
Saccolabium Blumei . 150 »
— — majus . . . 200 »
— curvifolium . . . . 75 »
— guttatum . . . 150 »
— retusum. . . . 100 »
Satyrium cinnamomum. . 10 »
Sophronitis cernua. . . 5 »
— grandiflora . . . . 15 »
Stanhopea eburnea grandiflora . . . . . 4 »
— guttulata . . . . . 6 »
— Martiana. . . . . 15 »
— oculata . . . . . . 4 »
— **ornatissima,** *orange foncé* . . . . 25 »
Le plus beau des Stanhopea.
— radiosa . . . . . . 8 »
— Ruckerii. . . . . . 6 »
— tigrina major . . . 10 »
— — vera . . . . . 8 »
Trichopilia coccinea 30 à 60 »
— picta (ILLUST. HORT.) . 12 »
— species nova (*Mexique*) 25 »
— suavis . . . 30 à 60 »
— tortilis . . . . . . 3 »
Vanda cœrulea . . . . 50 »
— suavis (*Veitch*) 150 à 500 »
— teres. . . . . . . 25 »
— tricolor . . . . . 50 »
— — Leopoldii . . 100 »
— — purpureo-marginata. . . 100 »
Warrea digitata (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 25 »
Zygopetalum crinitum cœruleum . . . . 15 »


Je livre à mon choix :

6 belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour fr. 50 »
12 — — — (—) — » 90 »

N. B. *Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.*

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Acrocomia cubensis. . . . 50 »
Areca alba (*vera*) . . . 5 »
— aurea (*admirable*) . 100 »
— furfuracea (*admirable*) . 50 »
— horrida . . . . 4 »
— lutescens . . . . . . 6 »
— madagascariensis . . . 30 »
— monostachya . . . . . 75 »
— rubra, *fort*. . . . . . 10 »
— sapida . . . . 30 »
— **speciosa** . . . . . . 20 »

Un des plus beaux Palmiers qui existent; c'est le digne rival de l'*Areca Verschaffeltii*, avec la différence, que les lignes et nervures sont rouges au lieu d'être jaunes (admirable).

Areca Verschaffeltii . . 50 »

Tout a été dit sur la beauté exceptionnelle de ce Palmier.

Astrocaryum aureo-pictum (*Stephensonia grandifolia*) . . . . . 200 »
— viridifolium (*Stephensonia viridifolia* . . 200 »
— mexicanum . . . . . 8 »
— rostratum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 8 »
Attalea maracaibensis . . 4 »
Bactris caryotæfolia. . . 25 »
Brahea dulcis . . . . . 10 »
Borassus madagascariensis . 30 »
Calamus micranthus . . 40 »
— niger . . . . 25 »
— spectabilis (*Plectocomia*) 100 »
— viminalis . . . . . . 75 »
— Verschaffeltii . . . . 100 »
Caryota elegans . . . . . 5 »
— excelsa . . . . 15 »
— majestica . . . . . . 25 »
— Rhumphiana, *fort* . . . 50 »
— urens (*vera*) (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 5 »
Ceratozamia Miqueliana (*très beau* Zamia) . . . 10 »
Ceroxylon ferrugineum . . 20 »
— niveum (*majestueux*) *fort* 50 »
Chamædorea atrovirens (*espèce très distincte*) . 20 »
— elegans . . . . . . 4 »
— mexicana . . . . . 4 »
— Sartorii . . . . . . 4 »
— Verschaffeltiana . . . 20 »

Chamærops excelsa vera (*Von Siebold*) . . 100 »
— Ghiesbreghtii . . . . . 10 »
— humilis . . . . 2 »
— nivea (*admirable*) . 200 »
— Palmetto . . . . . 2 »
— sinensis. . . . . . 5 à 15 »
— stauracantha . . . . . 6 »
Cocos butyracea . . . . 10 »
— oleracea . . . . . . 5 »
— peruviana, ... 20 »
Copernicia miraguana . . 2 »
Corypha australis (*belles jeunes plantes*). . . 10 »

Par son port majestueux, ses élégantes et amples frondes en éventail, portées par de longs pétioles épineux, c'est l'un des plus beaux Palmiers du monde; il offre le précieux avantage de réussir aussi bien dans la *serre chaude* que dans la *serre froide*. — Il est originaire de l'Australie. — Les amateurs ont été longtemps privés de cette noble plante, d'abord par sa grande rareté, puis par son prix toujours élevé. — Je suis heureux de l'offrir maintenant à mes honorables clients à un prix bien minime.

Corypha spinosa (*vera*). . 15 »
— umbraculifera . . . . . 15 »
Cycas revoluta, *depuis* 2 *fr*. *jusqu'à* . . . 600 »

J'ai reçu en 1860, de leur pays natal, des individus de ce *Cycas*, d'un effet si pittoresque et si élégant dans les collections, par son ample et riche couronne foliaire.

Les forces (*hauteur* et *circonférence* du tronc des individus) seront désignées aux personnes qui m'en feront la demande.

Cycas humilis (*très beau*). 100 »
— Rumphii . . . . . . 75 »
Desmonchus elegans . . 6 »
— mexicanus . . . . . 6 »
Dæmonorops hygrophilus . 20 »
— melanochætes. . . . 25 »
— speciosus (*très rare*). 200 »
— spectabilis, *fort* . . 150 »
Dictiocaryum glaucescens. 25 »
Diplothemium campestre, *fort* . . . . . . 100 »
— littorale . . . . . . 40 »
— maritimum. . . . . 40 »
Elaïs guineensis . . . . . 5 »
Geonoma fenestralis. . . 10 »
— Ghiesbreghtii . . . . . 5 »
— magnifica . . . . . . 10 »
— Verschaffeltii . . . . . 10 »

Harina caryotoides . . . 10 »
Iriartea altissima . . . 20 »
— exorrhiza . . . . . . 25 »
— præmorsa . . . . . . 20 »
— robusta . . . . . . 100 »
Latania borbonica . . . . 4 »
— — *fort* . . . . 30 »
— — *très fort* . 125 à 250 »
— glaucophylla (*rare*) . . 15 »
— Jenkensoniana, *fort* . . 50 »
— rubra . . . . 6 »
— **Verschaffeltii** (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 40 »

Aussi distinct comme espèce, qu'il l'emporte en beauté sur ses deux congénères ; ses robustes pétioles sont entièrement d'un beau jaune orangé vif; et cette teinte, vraiment ornementale, borde également chacun des segments de ses amples feuilles, disposées en un élégant éventail. C'est l'une des plus belles acquisitions modernes.

Licuala elegans . . . . 10 »
Livistona humilis (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 10 »
— Hoogendorpii . . . . 100 »
Malortiea simplex . . . . 20 »
Martinezia caryotæfolia . 25 »
Maximiliana regia (ILLUSTRATION HORTICOLE), *fort*. 50 »
Mauritia vinifera . . . 25 »
OEnocarpus dealbatus . 30 »

C'est un des plus curieux et des plus beaux Palmiers qui existent.

OEnocarpus Mapora . . 40 »
— Patana (*admirable*) . . 25 »
— pulchellus . . . . . . 20 »
Oreodoxa Ghiesbreghtii (*ou* ventricosa) . . . . . 5 »
— Sanchona . . . . . . 20 »
Pandanus Amherstiæ, *fort*. 150 »
— Bagea, *fort* . . . . 200 »
— caricosus . . . . . . 10 »
— cuspidatus . . . . . 100 »
— **elegantissimus** (Mauritianus) (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . 12 »

Nain, bien ramifié, formant un beau buisson compact, haut à peine d'un mètre ; longues feuilles linéaires, recourbées, d'un vert superbe, luisant, bordé de rouge vif, ainsi que les aiguillons des bords et de la nervure médiane en dessous. C'est certainement le plus gracieux des *Pandanus* : tous, du reste, si admirablement disposés par la Nature pour l'ornementation des serres.

Pandanus furcatus, *fort*. . 50 »
— javanicus fol. arg. var. . 10 »

Pandanus odoratissimus 10 »

On confond communément ce superbe *Pandanus*, aux odeurs florales suaves, avec l'*utilis*; ils sont cependant facilement distincts, même pendant la jeunesse ; le premier a des feuilles entièrement vertes, avec ses aiguillons *idem*, tandis que chez le second les feuilles sont richement bordées de rouge avec des aiguillons concolores. Tous deux, du reste, sont éminemment ornementaux.

Pandanus Samak, *fort*. 150 »
— species? Sumatra. . 100 »
— utilis . . . . 4 »
Phœnix farinifera, *fort* . . 50 »
— humilis (*rare*). . . . 10 »
— species (Niger) . . . 15 »
— sylvestris . . . . . . 25 »
Phytelephas macrocarpa . 50 »
Pinanga Nenga, *fort* . . 75 »
Rhapis javanica . . . . . 10 »
Sabal Adansonii . . . . 1 »
— havanensis . . . . . . 25 »
— longifolia . . . . . . 15 »
— Mocini . . . . 10 »
— **princeps.**

Palmier de toute beauté, d'une croissance et d'un port comme le beau *Sabal Blackburneana* ; le dessous et le dessus des feuilles se couvrent d'un duvet bleuâtre, ce qui donne un bel aspect à la plante.

Bel exemplaire. . 20 »

Sabal species du Yucatan . 6 »
Sagus Ruffa . . . . . . 8 »
Saribus olivæformis, *fort* 75 à 150 »
— rotundifolius (subglobosus) 25 »
— Zollingerii . . . . . . 25 »
Seaforthia elegans . . . 15 »
Stephensonia grandifolia (*Astrocaryum aureo-pictum*) . . . 200 »
— viridifolia . . . . 200 »
Syagrus cocoides (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 25 »
Thrinax argentea . . . . 50 »
— elegans. . . . . . . 5 »
— parviflora . . . . . . 25 »
— radiata . . . . . . 100 »
— robusta . . . . 15 »
— stellata. . . . . . . 50 »
— tunicata . . . . . . 10 »
Trithrinax mauritiæformis. 5 »
Wallichia caryotoides . . 40 »
Zalacca elegans . . . . 150 »

Zamia fusca . . . . . . 15 »
— — latifolia . . . . . 30 »
— Ghiesbreghtii (*très beau*) 25 »
— horrida, *fort* . . . 125 »
— Miqueliana. . . . . . 10 »

Zamia pungens, caffra et Altensteinii, *en exemplaires admirables, de 4 à 8 pieds de tronc, la pièce* 400 à 800 »

☞ *N. B.* Je possède une grande collection de Palmiers, en forts, sains et vigoureux Exemplaires. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.

Je fournis à mon choix en *plantes saines et vigoureuses :*

12 Belles espèces de Palmiers pour. . fr. 30 »

SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

Abelia floribunda . . . . 1 »
— uniflora . . . . . . » 75
Abutilon album . . . . . » 75
— Alphonse Karr. . . 1 »
— Béranger . . . . . 1 »
— De Humboldt . . . 1 »
— Duc de Malakoff . . 1 »
— insigne . . . . . . 1 »
— marmoratum (Illustration horticole) . . 1 50
— Souvenir d'Arago . . 1 »
— — de Cauchy . . . 1 »
— striatum. . . . . . » 75
Acacia aculeaticarpa. . . 2 »
— acutissima . . . . . » 75
— albicans . . . . . . » 75
— anoidea . . . . . . 1 »
— armata . . . . . . » 50
— binervia . . . . . . 1 »
— Brownii . . . . . . » 75
— coccinea . . . . . 2 »
— cultriformis. . . . . » 75
— Cunninghamii . . . 3 »
— doratoxylon. . . . 2 »
— Douglasii . . . . . » 50
— Drummundii . . . . 4 »
— frondosa. . . . . . 1 »
— grandis . . . . . . 1 »
— heterophylla . . . . 1 »
— hispidissima . . . . 2 »
Acacia imbricata . . . . . 1 »
— incrassata . . . . . 2 »
— ixiophylla . . . . . » 75
— juniperina . . . . . 1 »
— linearis . . . . . . » 50
— longifolia magnificens 2 »
— lophantha . . . . . 1 »
— marginata . . . . . 2 »
— Meisnerii . . . . . 1 »
— Mirbelii . . . . . . 2 »
— oleæfolia elegans . . 3 »
— oxycedrus . . . . . » 50
— platyptera . . . . . » 50
— plumosa. . . . . . » 50
— præmorsa . . . . . 2 »
— pubescens . . . . . 3 »
— pulchella . . . . . » 50
— repens . . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . 1 »
— sinuata . . . . . . 3 »
— species . . . . . . 1 »
— vestita . . . . . . 2 »
8 belles espèces à mon choix pour 4 »
Adamia versicolor . . . 1 »
— cyanea . . . . . . 1 »
Adenandra ciliata . . . . 1 »
Agathæa cœlestis foliis var. 3 »
Gracieuse nouveauté, qui sera vivement recherchée par les judicieux amateurs de plantes à feuillage panaché; celle-ci est une variété du type, à feuilles bordées et nervées de jaune d'or; fleurs bleues pâles, très abondantes.

Agave americana, fol. lineatis	5	»
— — fol. var.	2	»
— angustifolia	10	»
— applanata	15	»
— atrovirens	15	»
— coccinea	4	»
— densiflora	3	»
— filifera	10 à 30	»
— — longifolia	15	»
— Ghiesbreghtii	100	»
— Verschaffeltii	100	»
— vivipara	20	»
— yuccæfolia	15	»
— xalapensis	5	»
— xylinacantha	20	»
Agnostus integrifolius	5	»
— sinuatus	6	»
***Akebia** quinata	1	50
Alonsoa Warscewiczii (Illustration horticole)	»	50
Alstrœmeria argento-vittata (Illustr. hort.)	3	»
Amphicoma arguta	1	»
Andersonia Sprengelioides	1	»
Aotus gracilis	1	»
Aralia crassifolia	8	»
— integrifolia	10	»
— quinquefolia	5	»
— Shefferii	8	»
— trifoliata	3	»
Arbutus salicifolia	1	»
Arisæma ringens	2	»
Banksia Lambertii	1	»
— latifolia	2	»
— pendula	1	»
Beaufortia sparsa	1	»
Beckia camphorosma	1	»
***Benthamia** fragifera	»	50
Beschorneria yuccoides	10	»
Bignonia australis	1	»
— species	1	»
Billardiera longiflora	1	»
Blandfordia grandiflora	10	»
— nobilis	5	»
Bomarea edulis	2	»
Bonapartea filamentosa	15 à 50	»
— gracilis	5	»
— — glauca	5	»
— juncea	1	»
— stricta	5	»
Boronia anemonæfolia	1	»
— crenulata	1	»
— denticulata	1	»
— Drummundii	3	»

Boronia Mollinii	1	»
— pinnata	3	»
— polygalæfolia	1	»
— serrulata	3	»
— tetrandra	1	»
Bossiæa microphylla	1	»
— thymifolia	1	»
Bouvardia longiflora	1	»
— splendens	1	»
Brachysema acuminatum	»	75
— lanceolatum	»	75
— platypterum	1	»
— præmorsum	2	»
— undulatum	1	»
— versicolor	2	»
Browallia Jamesoni	1	»
— speciosa	1	»
Brugmansia sanguinea	1	»
Bryanthus erectus	10	»
***Budleya** Lindleyana	»	50
Burchelia capensis	»	75
— speciosa	»	75
Burtonia violacea	2	»
Calandrina umbellata	»	50
Calceolaria violacea	1	»
Callicoma serratifolia	1	»
Callicarpa purpurea (Illustration horticole)	1	»
Callistemon amœnus (Illustration horticole)	5	»

Port élancé, fastigié, feuillage linéaire, grand, à lame verticale ; fleurs extrêmement nombreuses, en épis serré, d'un blanc de crême, à très longues étamines disposées en aigrette.

Calothamus villosus	1	»
***Calycanthus** macrophyllus	1	50
Cantua bicolor	1	»
— dependens	1	»
— pyrifolia	1	»
— splendens	1	»
Capparis javanica	3	»
***Carinocarpus** lævigatus	1	»
Cassia floribunda	1	»
Ceanothus dentatus	»	75
— divaricatus	1	»
— elegans (Illust. hort.)	3	»
— floribundus	3	»
— grandiflorus roseus	1	»
— papillosus	1	»
— rigidus	1	»
— thyrsiflorus	1	»
Centaurea candidissima	2 à 5	»
Chorisema Chandlerii	1	»
— elegans multiflorum	1	»

Chorisema Pradellianum . 2 »
— superbum (ILLUST. HORT.) 1 50
— varium Chandlerii . . 1 »

Chrysanthèmes nains,
1er *choix, la pièce* » 75

Chrysanthèmes *nouveaux nains et précoces (figurées dans le No de janvier* 1861 *de l'*ILLUSTRATION HORTICOLE) :
Aurora.
Chromatella.
Illustration.
Madame Amb. Verschaffelt.
— Thibaut.
Monsieur Domage.
La collect. des 6 *variétés pour* fr. **6** »

—

Les six variétés nouvelles suivantes seront mises en commerce dès maintenant; j'en ai acquis l'*Edition entière*. Une planche exacte en sera donnée dans l'ILLUSTRATION HORTICOLE, au mois de septembre 1861 :

Chrysanthemum Angèle Dinot.
— Antigone.
— Coquette.
— La Sybille.
— Madame Marie Planes.
— Ninette.
La collect. des 6 *variétés pour fr.* 20 »

Chrysoscias floribunda (ILLUSTRATION HORTICOLE). 1 »

Cineraria. *Je possède toutes les plus belles variétés nouvelles au prix de* 1 *fr. la pièce.*

Cistus elegans. . . . . . 1 »
***Clematis** Amelia 1 50
* — atropurpurea (ILLUSTRATION HORT.) . . 5 »
* — azurea grandiflora . 1 »
* — bicolor . . . . . . 1 »
* — campanuliflora (ILLUSTRATION HORT.) . . 1 »
* — florida . . . . . . 1 »
* — — flore pleno . . 1 »
* — francofurtensis . . . 2 »
* — Guascoii (ILLUST. HORT.) 1 50
* — Helena (ILLUST. HORT.) 1 »
* — lanuginosa (ILLUST. HORT.) 1 50
* — — pallida . . . 2 »
* — Louisa . . . . . . 1 »
* — monstrosa . . . . 1 »
***Clematis** Sophia (ILLUSTR. HORTICOLE) . . . 1 »
* — — flore pleno (ILLUST. HORT.) . . . 1 50
* — violacea (ILLUST. HORT.) 5 »
* — viticella plena . . . 1 »

Clerodendrum Bungei . . 1 »
Clethra macrophylla. . . 1 »
***Cleyera** japonica . . . . » 75
— magnificus . . . . 1 »
Clivia cyrthanthiflora . . 5 »
— miniata . . . . . . 25 »
— nobilis . . . . . . 1 »
Cobæa scandens fol. var. . 3 »
***Colletia** bictonensis . . 1 »
Convolvulus canariensis . 1 »
— Sibthorpii . . . . . 1 »

Cordyline indivisa (*vraie*) (ILLUSTR. HORTICOLE).
C'est certainement le plus beau *Dracæna* introduit jusqu'à nos jours : longues feuilles élégamment recourbées-pendantes, fond vert olive, à nombreuses nervures, les unes orangées, les autres vert clair; élégantissime plante.
Belle plante. . 125 »
Les six . . . 600 »
Les douze . . 1100 »

Coronilla glauca fol. var. » 75
Correa. *Collection de* 6 *à* 8 *belles variétés distinctes, la pièce* . . . 1 »
— cardinalis (ILLUSTR. HORT.) 2 »
Cosmelia species nova . . 1 »
Crowea erecta . . . . . 2 »
— saligna 1 50
Cuphea platycentra . . . . 1 »
Cyclamen Atkinsii (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »
— macrophyllum, *fort* . 2 »

Daphne collina . . . . . 1 »
— cneorum maxima . . 1 »
— — fol. var. 1 50
— foliis atropurpureis . 2 »
— Fortunei . . . . . 2 »
— indica rubra . . . 1 50
— intus rubra. . . . 1 50
— japonica vera . . . 1 50
Desfontainea spinosa (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 6 »
Desmodium nutans . . . 1 »
***Deutzia** gracilis . . . . » 50
Dianthus arboreus . . . . 1 »
Dillwynia cinerascens . . » 75
— rudis sanguinea . . 1 »

Diosma fragrans . . . . 1 »
— ovata 1 50
Diplacus grandiflorus . . 1 »
— puniceus . . . . 1 »
Doryanthes excelsa . 25 à 50 »
Dracæna Banksii. . . . 12 »
— erythrorhachis . . . 20 »
— indivisa . . . . . 10 »
— luteo-lineata . . . 50 »
— Veitchii. . . 25 à 150 »
*__Elæagnus__ macrophylla . 1 »
Embothrium lanceolatum. 2 »
Enkyanthus quinqueflorus. 4 »
Epacris (*plantes à fleurir*).
— alba odorata . . . 3 »
— Atleeana. . . . . 3 »
— campanulata rubra grandiflora . . . . 3 »
— Cunninghamii rosea . 3 »
— delicata . . . . . 3 »
— densiflora (Illustration horticole) . . . 3 »
— elegantissima . . 3 »
— grandiflora . . . 3 »
— hyacinthiflora . . . 3 »
— — candidissima . . 3 »
— impressa. . . . . 2 »
— — grandiflora . . 3 »
— — rosea . . . . 3 »
— lævigata. . . . . 2 »
— magnifica . . . . 3 »
— microphylla . . . 3 »
— miniata . . . . . 3 »
— nivalis . . . . . 2 »
— paludosa . . . . 2 »
— pulchella . . . . 3 »
— pungens. . . . . 3 »
— tauntoniensis . . . 3 »
12 *Epacris variés, à mon choix, pour* . . . . . 24 »
Erica. *Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, pour* . 24 »
Eriostemon buxifolius . . 1 50
— cuspidatus ruber . . 3 »
— densifolius . . . . 3 »
— intermedius. . . . 3 »
— linarifolius (linifolius). 3 »
— myoporoides . . . 1 »
— neriifolius . . . . 3 »
— obtusus . . . . . 3 »
— pulchellus . . . . 3 »
— scaber . . . . . . 3 »

Erythrina Crista Galli . . 1 »
— floribunda . . . . 10 »
— Marie Bellanger (Illustration horticole) . 10 »
Escallonia macrantha . . 1 »
— pterocladon. , . . 1 »
Eucalyptus globularis . . 6 »
— obcordatus . . . . 1 »
Eugenia Ugni . . . . 1 »
— — (Variété de M. Low) 1 »
*__Eurybia__ alpina 1 50
* — illicifolia . . . . 1 »
Eutaxia myrtifolia . . . 1 »
*__Evonymus__ fimbriatus . . 1 »
Fabiana violacea . . . 1 »
*__Farfugium__ grande ((Illustration horticole) . . 1 »
Fourcroya Ghiesbreghtii . 20 »
Fuchsia abbé Bazin . . . 1 50
— Adolphe Weick . . 1 50
— Alexandre Von Humboldt » 50
— Black Prince . . . 2 »
— Carlo Dolci . . . . » 50
— Charles De Brouckere 1 50
— Clara. . . . . . 2 »
— Comte de Hainaut . 1 50
— — de Preston . . 1 50
— — de Quelen . . 2 »
— Comtesse de Morny . » 50
— Coronal . . . . . 2 »
— cruciata fl. pl. . . » 75
— Delphine Parent . . » 50
— dianthiflora fl. pl. . » 75
— Duchesse de Malakoff. » 50
— Fée du Rhin . . . » 50
— Figaro . . . . . 2 »
— François Joseph . . » 50
— Fulgens pyramidalis . 2 »
— Galanthiflora plena (Illustration horticole). 1 »
— Garibaldi . . . . 2 »
— Général Borremans . 1 50
— Gentil Bernard. . . » 50
— Goliath . . . . . 2 »
— Henri Olin . . . . » 50
— King of the purples . 2 »
— Lacordaire . . . . » 50
— Mad^me Cornelissen . » 50
— — Van Houtte . . 2 »
— Magenta . . . . . » 50
— Mammouth . . . . 2 »
— Marie Cornelissen . . 1 50
— — Macintosch . . » 50
— Master piece . . . 2 »

Fuchsia Mr Jolie. . . . 1 50
— — Lecomte . . . 1 50
— Pioneer . . . . . . 2 »
— Prince Léopold . . 2 »
— Prinz Regent von Preussen . . . . . . » 50
— pyrethriflora fl. pleno. » 50
— Raphaël. . . . . . 2 »
— Rigolboche . . . 2 »
— Solferino (ILLUST. HORT.). 1 »
— Therpsicore. . . . . » 50
— tricolor fl. pl. . . . » 50
— Triomphe Cornelissen. 1 50
— Vénus de Milho . . 2 »
— White Lady . . . 2 »
— Wilhelm Pfitzer . . 2 »
***Garrya** laurifolia . . . . 1 »
* — Macfadyena . . . 1 »
Gastrolobium retusum . 1 »
***Gaultheria** procumbens . » 75
Gazania splendens (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
Gelsinum nitidum . . . 1 »
Genethyllis macrostegia (ILLUSTRATION HORTIC.). 6 »
Geranium (*V. Pelargonium*).
***Glycine** sinensis alba (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 50
Gompholobium capitatum. 5 »
— splendens . . . . 4 »
Goodyera pubescens . . 3 »
Gordonia javanica . . . 2 »
Grevillea acanthifolia . . 1 »
— alpestris (ILLUST. HORT.) 5 »
— Drummundii vera . . 5 »
— flexuosa . . . . . 2 »
— longifolia . . . . 2 »
— Manglesii . . . . . 1 »
— pteridifolia . . . . 2 »
— punicea. . . . . 3 »
— robusta . . . . . 2 »
— rosea (ILLUST. HORT.). 1 50
— rosmarinifolia . . . 1 »
— Thelemannii . . . 1 »
Griselinia littoralis . . . 1 »
Habrothamnus Bondouxii. 1 »
— fasciculatus. . . . 1 »
— magnificus . . . . 1 »
— tomentosus. . . . 1 »
Hakea cristata . . . . 1 »
— cucullata . . . . 2 »
— macrophylla . . . 2 »
— repanda . . . . . 1 »
— saligna . . . . . 1 »

Hankea Victoriæ . . . . 3 »
Hardenbergia ovata alba. 1 »
Helichrysum spectabile . » 50
Heliotropium cœlestinum phyllopalum . . » 50
— Gem. . . . . . . » 60
— Immortalité de Louise-Marie . . . . . » 50
— Impératrice Eugénie . » 50
— indianum . . . . . » 50
— lilacinum . . . . . » 50
— Louis Chaix. . . . » 50
— Lucien Tardif . . . » 50
— Madame Anne Turrel. » 50
— — Boucharlat . . » 50
— réveil de l'Empire . » 50
— splendidum. . . . » 50
— Stella la Bohémienne. 1 50
— submolle . . . . . » 50
— Voltaireanum nanum. » 50
Hemiandra pungens . . 3 »
Heterotoma lobelioides . 10 »
Hibbertia Cunninghamii . 1 »
— volubilis. . . . . . 1 »
Hovea longifolia . . . . 2 »
— — sp. nova . . . . 2 »
***Hydrangea** Hortensia fl. pl. 1 »
* — japonica fol. arg. var. » 75
* — — fol. aur. var. . 2 »
* — species China. . . 1 »
***Hypericum** oblongiforme. 1 »
***Illicium** anisatum . . . 1 »
* — religiosum . . . . 1 »
***Indigofera** alba . . . . 1 »
* — decora . . . . . . 1 »
Inga pulcherrima. . . . 1 »
Ismene (*Pancratium*) amancaës (ILLUST. HORTICOLE). 1 »
Ixia. *Collection de 25 belles variétés, la pièce* . » 25
Jasminum dianthifolium . 1 »
— elegans . . . . . . 1 »
— gracile . . . . . . » 75
— undiflorum . . . . . » 50
Jochroma Warscewiczii . 1 50
***Kadsura** japonica . . . 1 »
Kennedya coccinea vera . 1 50
— eximia . . . . . . 1 »
— longiracemosa . . . 1 »
— Mackoyana (ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 3 »
— Maryattæ . . . . . 1 »
— monophylla fol. var. 3 »
— purpurea 1 50

Kennedya rubicunda . . 1 »
Knightia excelsa . . . . 3 »
Lacepedea insignis . . . . 1 »
Lachnæa purpurea . . . . 1 »
Lambertia formosa . . . 1 »
Lantana alba grandiflora . » 75
— amœna . . . . . . 1 »
— aurantiaca . . . . » 75
— bicolor formosa . . » 75
— coccinea . . . . . 1 »
— delicatissima . . . » 75
— flava lilacina . . . » 75
— flavicoma . . . . . » 50
— fulgens mutabilis . . 1 »
— Fulvia . . . . . . 1 »
— Impératrice Eugénie . 1 »
— l'abbé Bourgois . . 1 »
— Léda . . . . 1 »
— le Nain . . . . . . 1 »
— Lucretia. . . . . . 1 »
— lutea kermesina . . » 50
— — superba . . . » 50
— Ninus . . . . . . 1 »
— Younghii . . . . . » 75
Lapageria rosea . . : . 20 »
Laurus Camphora . . . . 2 »
Leiospermum racemosum. 1 »
Lennea vespertilionis . . 25 »
Leptodactylon californicum (Illustration horticole) 1 »
Leptospermum bullatum . 1 »
Leschenaultia biloba major 3 »
— formosa , ... 1 »
— Huntsii (Illustr hort) 3 »
***Lindleya** mespiloides . . 2 »
Littæa grandidentata. . . 10 »
— Roezlii . . . . . . 10 »
Lobelia Ghiesbreghtii (Illustration horticole) . 1 »
Lomatia Bidwillii . . . 25 »
— elegantissima . . . 25 »
— ferruginea . . . . . 4 »
— heteromorpha . . . . 4 »
— ilicifolia. . . . . . 2 »
— longifolia . . . . . 2 »
— polyantha . . . . . 2 »
— silaifolia. . . . . . 2 »
Lophospermum spectabile punctatum . . . . » 50
Magnolia fuscata 1 50
* — grandiflora. . . . . 1 »
Menziesia polifolia alba . » 50
— — rubra . . . . . » 50
Metrosideros crassifolia . » 50
Metrosideros buxifolia . . 1 »
— livida 1 50
— robusta . . . . . » 75
— viridiflora . . . . . 1 »
Mitraria coccinea . . . » 50
Musschia Wollastonii (Illustration horticole) . 1 50
Myosotidium nobile (Illustration horticole) . 15 »
Myrtus bullata . . . . . » 75
— tenuifolia . . . . . » 75
***Neillia** thyrsiflora . . . . 1 »
***Neirica** californica . . . . 1 »
Nerium splendens fol. var. 2 »
OEnopteris glandulosa . . 3 »
Olea arborea . . . . . . 1 »
— ilicifolia. . . . . . 2 »
— rustica . . . . . . » 75
Oxylobium calycinum . . 2 »
— obovatum . . . . . 2 »
— Osbornii. . . . . . 3 »
— ovalifolium . . . . 3 »
— Pultenæa . . . . . » 50
— retusum . . . . . . » 75
— spec nova . . . . . 2 »
— superbum . . . . . 3 »
Pancratium (*Ismène*) Amancaës (Illustr hort). 1 »
Parsonsia linearis . . . 1 50
Partonia pulchella . . . 1 »
Passiflora cœrulea grandifl. 1 »
— Impératrice Eugénie (Illustr hort) . . 1 »
Pelargonium *L'établissement possède une grande collection de* Pelargonium.

JE FOURNIS A MON CHOIX :

12 *belles variétés de 1er choix, bien distinctes* . . . 12 »
25 *variétés de 1er choix, bien distinctes* . . . . 20 »

Pelargonium Odier,

A CINQ MACULES.

Adanson . . . . 4 »
Adèle Odier. . . . . . . 1 »
Admiration . . . . 2 »
Arthur Henderson. . . . 3 »
Archimède . . . . 4 »
Atroviolaceum 1 50
Belle Esquermoise. . . . 1 50
Belzébuth. . . . . 3 »
Bicolor 1 50

Charles Turner. 1 50
Colonel Foissy . . . . . . 1 »
Comtesse d'Haussonville. . 2 50
Coquette du Plessis 2 50
Critérion . . . . 3 »
Diamant 1 50
Duc de Magenta . . . . . 3 »
Duchesse de Cambacérès . 1 50
Edmond Boissier . . . . . 4 »
Eduard Henderson . . . . 2 »
Endymion . . . . 4 »
Ernest Duval 1 50
Etoile du Nord. 1 50
Eugénie Duval. . . . . . 1 »
— Scribe . . . . 1 »
Florian . . . . 4 »
Garibaldi. 2 50
Géant des Batailles 1 50
Gloire de Bellevue . . . . 1 »
Guillaume Severeyns. . . . 1 50
Hendersonii 1 50
Hortensia. 1 50
Jacques Duval . . . . . . 1 »
James Odier. . . . . 1 »
Jussieu 1 50
L'Albane . . . . 3 »
Lacépède. 1 50
L'Avenir 1 50
La Ristori . . . . 2 »
Léonidas 1 50
Le Cygne. . . . . 2 »
Le Tasse. 1 50
Le Titien 1 50
L'Immortel 1 50
Linné . . . . 4 »
Lord Raglan . . . . 1 »
Louise Miellez . . . . . . 1 »
Madame Boucharlat . . . . 1 »
— Curcier . . . . . . 4 »
— de Lamoricière . . . 1 50
— Domage 1 50
— Hamel . . . . 3 »
— Heine. 1 50
— Lebois 1 50
— Lelandais . . . . . . 2 »
— Lemichez 1 50
— Lemoine. . . . . . . 3 »
— Leroy. 2 50
— Pescatore 1 50
— Petrowich . . . . . . 2 »
— Picouline . . . . . . 2 »
— Place 1 50
— Reiset 2 50
— Rendatler . . . . . . 2 »
— Sueur. 1 50
— Thibaut 1 50
Magenta (*Duval*) 2 50
Médaille d'or . . . . 1 »
Miniature. 1 50
Mirabeau. 2 50
Modèle. 1 50
Monsieur Guidon . . . . . 4 »
Napoléon III 1 50
Nec plus ultra 1 50
Octavie Demay. 1 50
— Malet. . . . . 4 »
Oscar Lesèble 2 50
Paul et Virginie 1 50
Perrugino 1 50
Pescatorei . . . . 1 »
Pétrarque 2 50
Phaëton . . . . 2 »
Pluton. . . . . 3 »
Prince Napoléon 1 50
Princesse Clothilde 2 50
— Mathilde. 1 50
Profusion. 1 50
Reine des Vierges. . . . . 3 »
Roi des Feux 1 50
— des Pourpres 1 50
Satan 1 50
Solferino 1 50
Stuart Low 1 50
Tamberlick 1 50
Télémaque . . . . 4 »
Toilette de Flore 1 50
Tourville. 1 50
Triomphe d'Esquermes . . . 1 50
Van Houttei. 1 50
Verschaffeltii 1 50
— superbum 1 50
Vierge Marie 1 50
Vicomtesse de Bellevue . . 4 »
Victor Emmanuel 2 50
Virginie Miellez . . . . . 1 »
William Bull 1 50
— Rollisson . . . . . 2 »
Pentlandia miniata. . . . » 50
Pernettia angustifolia . . » 75
— mucronata . . . . . 1 »
— ovalifolia . . . . . 1 »

Petunias (*dernières nouveautés*).

*Les variétés avec * sont à fleurs simples, les autres variétés à fleurs doubles.*

*Abd-el-Kader . . . . . . 1 »
Alba rosea . . . . 1 »
*Amiral de Persano . . . . 1 »
Boule de Neige . . . . . . 1 »
*Bayard . . . . 1 »
Captivation. . . . . 1 »
Colibri . . . . 1 »
*Comte de Cavour . . . . . 1 »

Dame Blanche . . . . . 1 »
*Deuil de Rosalino Pilo. . 1 »
*Don Sachon . . . . . . 1 »
Eugène de Camiran . . . 1 »
*Etoile de France . . . . . 1 »
Fräulein von Moellendorf . 1 »
*Général La Marsel . . . 1 »
Héros d'Italie . . . . . . 1 »
Inimitabilis grandiflora . . 1 »
— perfecta . . . . . . 1 »
— rex . . . . 1 »
— rubra . . . . . . 1 »
— superba . . . . . . 1 »
*La Fierté . . . . 1 »
La Fraîcheur . . . . . . 1 »
La Malmaison . . . . . . 1 »
Le Chérubin . . . . . . 1 »
*Le Géant . . . . 1 »
*Le Nègre . . . . 1 »
Lilacina perfecta . . . . 1 »
*Mme Bergeron . . . . . 1 »
*Maracco . . . . 1 »
Marie Quenin . . . . . . 1 »
*Marginata . . . . 1 »
*Melle Lecourant . . . . 1 »
— Virginie. . . . . 1 »
Merveille de Nancy . . . 1 »
*Minerve . . . . 1 »
*Missorii . . . . 1 »
*Multiflora . . . . 1 »
*Petit Bijou . . . . 1 »
Prinz Regent . . . . . . 1 »
Roi des Petunia . . . . . 1 »
*Roi des Pourpres . . . 1 »
Rubra grandiflora . . . . 1 »
Striata monstrosa . . . . 1 »
The Queen . . . . 1 »
Triomphe de Nabécor . . 1 »
Undulata plena . . . . . 1 »
12 *variétés à mon choix pour* 9 »

***Philesia** buxifolia (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 8 »
Phormium tenax . . . . 1 »
Phygelius capensis . . . » 50
Physolobium carinatum . 1 »
— gracile . . . . . . 1 »
Pimelea decussata . . . . » 75
— — rubra . . . . . 1 »
— elegans (ILLUST. HORT.). 5 »
— Hendersonii. 1 50
— intermedia . . . . . 1 »
— linifolia . . . . . . 1 »
— Neippergiana . . . 1 50
— spectabilis, *fort* . . 2 »
— Verschaffeltiana . . 1 50

Pincenectitia glauca . 4 à 10 »
— gracilis, *fort* . . . 50 »
— tuberculata . . . . . 5 »
Pittosporum chilense fol. var. 1 »
— Mayii . . . . . . 1 »
Platylobium Murrayanum . 3 »
— parviflorum 1 50
— triangulare . . . . . 1 »
Pleroma elegans . . . . . 3 »
Podolobium staurophyllum. 3 »
Polygala Dalmaisiana . . . 1 »
Primula sinensis alba plena. 3 »
— — rubra plena . . 4 »
Prostanthera cuneata . . 1 »
— violacea . . . . . . » 50
Protea cynaroides . . . . 1 »
— grandiflora . . . . . 1 »
— mellifera . . . . . 1 »
— multiflora . . . . . 1 »
— plumosa. 1 50
— pulchella . . . . . 1 »
— speciosa nigra . . . 1 50
Pultenæa subumbellata. . 1 »
Punica Legrelliæ (ILLUST. HORT.) 3 »
Quadrya heterophylla . . 3 »
Rhodoleia Championi . . 1 »
Rhopala (*Voir Serre Chaude*).
Richardia albo-maculata (ILLUST. HORT.) . . 15 »
Rynchospermum jasminoides . . . . 1 »
Rubus australis . . . . . 10 »
Salvia gesneriæflora (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
— janthina. . . . . . » 50
— tricolor . . . . . . 1 »
Sapium spec. nova (*Mexique*) 1 »
Scutellaria scarlatina (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
Sedum fabarium (ILLUSTRATION HORTICOLE).

Vastes corymbes ombelloïdes de fleurs d'un rose vif; amples feuilles opposées, d'un coloris particulier, d'un vert tendre glaucescent, à large nervure centrale blanche; châssis froids, ou même plein air à bonne exposition.

Belles plantes EN BOUTONS. 4 »

Siphocampylus amœnus . 1 »
— coccineus . . . . . . 1 »
— macrostachyus . . . 1 »
— nitidus . . . . 1 »
— penduliflorus . . . . 1 »
***Skimmia** japonica (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »

Sollya Drummundii . . . . 1 »
— heterophylla . . . . » 75
***Spiræa** Billardii . . . . . » 75
* — californica . . . . » 75
* — eximia . . . . . . » 75
* — Fortunei (*callosa*) . » 50
* — grandiflora. . . . 1 »
* — nivea . . . . . . » 50
* — Reevesiana flore pleno » 50
* — Regeliana . . . . . 1 »
* — Thunbergii. . . . 2 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Staphylea colchica . . . . 1 »
Statice arborea . . . . . 6 »
— Bonduellii . . . . . 3 »
— Fortunei . . . . 2 »
— frutescens . . . . . 5 »
— Holfordii . . . . . 5 »
— imbricata . . . . . 8 »
— macrophylla, *fort*. . 5 »
— macroptera (ILLUST. HORT. 8 »
Stylidium bellidifolium. . 1 50
Sutherlandia frutescens . 1 »
Swainsonia lessertiæfolia (ILLUSTR. HORTICOLE). 1 »
— Osbornii. . . . . . . » 50
— purpurea . . . . . » 50
Tacsonia ignea . . . . . 1 »
— mollissima . . . . . 1 »
— Neillii . . . . . . 1 »
— pinnatifida . . . . . 1 »
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima*) . 4 »
Tasmannia aromatica . . . 2 »
Tecoma spectabilis . . . 1 50
Templetonia glauca . . . 1 »
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), 1 *mètre de circonférence* . . . 30 »
— — 50 *centim. de haut et* 1m50 *de circonfér.* 75 »
***Tetranthera** japonica. . 3 »
Tetratheca ericæfolia . . 2 »
— verticillata . . . . . 1 »
Thea assamica. . . . . 2 »
— bohea . . . . . . 1 »
— viridis . . . . . . 1 »
Thysanotus lilacinus . . 3 »
— proliferus . . . . . 2 »
Torenia asiatica . . . . . » 50
— pulcherrima (ILLUST. HORT. 1 »
Tremandra Hugelii . . . . 1 »
— verticillata (*Tetratheca*) 1 »
Tritonia aurea (*brillantes fleurs d'or*) . . . . » 50

Tropæolum azureum . . . 3 »
— — grandiflorum (ILLUSTRATION HORTICOLE). 6 »
— luteolum . . . . . 5 »
— tricolorum 1 50
— — grandiflorum . . . 2 »
Tussilago cristata 1 50
— japonica 1 50
Vaccinium erythrinum . . . 3 »
— niveum . . . . . . » 50
— Rollissonii . . . . . 3 »
Vallota speciosa (ILLUST. HORT.) 4 »
— spectabilis bicolor (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 4 »

Verbenas (*dernières nouveautés*) **pour 1861.**

Admiration.
Adrien de Sordet.
Alexandre II.
Amédée Chavanis.
Anglaise Coquette.
Auréole.
Bella magna.
Belle Clémence.
Cardinal de Bonald.
Comtesse de Murat.
Danaë.
Etendard.
Etoile du Nord.
Eugène de Camiran.
Fascination.
F. Herincq.
Graciosa.
Iphigénie.
Lacordaire.
Mme de Billy.
— Hermann Stenger.
— Plumet.
— V. Gaillard.
Maonetti Cerise unique.
— Mme Vilmorin.
— Marquis de St-Innocent.
— L'Attendue.
— Verschaffeltii.
Merveille.
Neptune.
Proserpine.
Princesse Marie de Cambridge.
Psyché.
Rose impérial.
Solferino.
Toilette de Flore.
Vierge Marie.
Villageoise.

12 *Variétés à mon choix pour fr.* 9 » *à 1 fr. la pièce.*

Veronica Andersonii . . » 50
— azurea superba. . . 2 »
— coccinea . . . . . » 75
— fol. marginata alba . 1 »
— formosa . . . . . » 50
— Forstierii . . . . » 75
— hybrida . . . . . » 75
— kermesina . . . . » 75
— lilacina . . . . . » 75
— multiflora . . . . » 75
— purpurea . . . . » 75
— salicifolia . . . . » 75
— speciosa fol. arg. var. 1 »
— — rubra . . . . » 75
— variegata . . . . » 75
— Verschaffeltii. . . . » 75
***Viburnum** grandiflorum . 1 »
* — Hartwegianum. . . 2 »
* — macrocephalum verum 2 »
* — plicatum (ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 2 »
* — suspensum . . . . 1 »
***Weigelia** amabilis (*Meteler-kampii*) . . » 50
* — — alba . . . . . 1 »
* — — fol. var. . . . » 50
* — Desboisii . . . . . 1 »
* — Groeneweghei. . . . 1 »
* — hortensis rubra . . 2 »
* — intermedia. . . . » 75
* — splendens . . . . » 50
Weimannia pubescens. . 2 »
— trichosperma . . . 3 »
Witsenia corymbosa . . 2 »
Xanthorrhæa hastilis . . 25 »
Xanthosia rotundifolia . . 1 »
Yucca aloëfolia variegata, *la couple* . . 15 à 30 »
* — filamentosa 1 50
— — fol. var. . . . 15 »
* — glauca . . . 2 à 20 »
— quadricolor, *la couple* 100 »
* — recurva . . . 2 à 20 »

 **Je livre à mon choix :**

25 Plantes de Serre Froide (variées) . . . fr. 12 »
50 — — — — . . . » 20 »

AZALEA INDICA.

Admiranda (*Mardner*) . . 1 »
Admiration (*Ivery*) . . . 1 »
Adolphii flore plena . . 1 »
Alba delecta (*Versch.*) . . 5 »
Fleur blanche, d'une forme parfaite, très souvent lignée de pourpre; floraison abondante.
Alba illustrata (ILLUST. HORT.) 1 »
— insignis. . . . . . 1 »
— magna . . . . . . 1 »
— multiflora (*Versch.*). . 2 »
— plena . . . . . . 1 »
— striata . . . . . . 1 »
Albertus . . . . 1 »
Albo-cincta (*Cocne*) . . . 1 »
Alexandre II 1 50
Alexandria (*extra*) (*Versch.*). 1 »
Alphonsiana (*Dewitte*) . . 1 »
Amabilis (*Mardner*) . . . 1 »
Ambrosii (*Verplancke*) . . 1 »
Amœna (*Fortune*). . . . 1 »
— grandiflora (*Standish*) 1 »
Amœna lateritia (*Standish*). 1 »
Amœnissima (*Versch.*) . . 3 »
Ardens (*Smith*). . . . 1 »
Arguta (*Mardner*). . . . 1 »
Arthur (*Verschaffelt*) . . . 1 »
Atrosanguinea nova (*Versch.*) 1 »
Auriculæflora (*Scheuermann*) 1 »
Aurora (*Knight*) . . . . 1 »
Barbata . . . . 1 »
Baron de Pret 1 50
— de Rotschild (*Marg.*) 1 50
— de Vrière (*Verschaff.*) (ILLUST. HORT.). . 1 »
Beauté de l'Europe . . . 1 »
Belle Jeannette (*Vervaene*). 1 »
Bellérophon . . . . . . 1 »
Bernhard Andreæ (*Mardner*) 1 50
Bernardiana (*Smith*) . . . 1 »
Bianca. . . . . 1 »
Bijou de Gand. 1 50
Bouquet de Flore (*Ivery*) . . 5 »

Brillant (*Scheuermann*) . . 1 »
— (*Ivery*) . . . . . . 1 »
Broughtonii . . . . 1 »
Burlingtonii . . . . 1 »
Candida elegans (*Versch.*) . 2 »
Carnosa elegans (*Smith*) . 1 »
Caryophylloides (*Scheuerm.*) (ILLUST. HORT.) . . 1 »
Cedo Nulli (*Mardner*) . . 1 »
Chancellerii (*Smith*) . . . 1 »
Charles Enke (*Versch.*) . . 10 »

Variété très distincte, rose pâle à bords blancs, puis strié de violet, ce qui donne un attrait remarquable à ce beau gain. Un dessin exact en sera donné dans l'*Illustration horticole* pour octobre 1861.

Chelsonii . . . . 1 »
Clothilde . . . . 1 »
Cœrulescens (*Smith*) . . . 1 »
Comte de Hainaut (*Vervaene*) 1 50
Comtesse de Thun . . . . 1 »
— du Hainaut. 1 50
Coquette de Flandre (*Delmotte*) 1 »
Correcta (*Rinz*) . . . . 1 »
Crispiflora . . . . 1 »
Criterion (*Ivery*) . . . . 1 »
Cupid (*Knight*). . . . . 1 »
Cuprea violacea nova . . 1 »
Dandyana . . . . 1 »
Danielsiana amœna . . . 1 »
— purpurea . . . . . 1 »
— superba . . . . . . 1 »
— Verschaffeltii (*hybrida*) 1 50
Dewitteana (*Dewitte*). . . 1 »
Dieudonné Spae (*F. Spae*), (ILLUST. HORT.)

Très belle et très distincte variété, aux fleurs nombreuses et de première grandeur; fond blanc pur, relevé de rose vif du centre jusque près du sommet du limbe, bordé de blanc, sur lequel le rose s'étale comme à coups de pinceau ; à la gorge une sorte d'anneau cocciné ; en haut des macules en forme d'accents circonflexes, cramoisi foncé; feuilles grandes.

C'est une des plus belles et plus remarquables variétés obtenues jusqu'à ce jour.

J'en possède l'*édition entière*, et dès aujourd'hui je la mets en commerce.

Bel exemplaire . . 10 »

Distinction (*Ivery*). . . . 1 50
Director Augustin (*Rinz*) . 1 »
Docteur Livingston . . . 4 »
Duc Adolphe de Nassau (*Mardner*) . . . 1 »
— d'Aremberg (ILLUST. HORT.)

Variété très distinguée, fleurs de forme parfaite, fond blanc, relevé et vergeté de rose; orné en outre de très larges stries écarlates, disposées comme dans les OEillets flamands. A la base du lobe supérieur, une belle macule coccinée, avec accents circonflexes cramoisi foncé.

J'en possède également l'*édition entièree* et je la mets également dans le commerc, dès aujourd'hui.

Bel exemplaire . . 10 »

Duc de Brabant (*Van Loo*) (ILLUST. HORT.) . . 2 »
— de Malakoff. . . . 2 »
Duchesse Adelaïde de Nassau (*Mardner*) . . . 1 »
— Pauline de Nassau (*Mardner*) . . . 1 50
Duke of Devonshire . . . 1 »
Editha (*Mardner*) . . . . 1 »
Edmondsii fl. pleno . . . 1 »
Ellissonii (*Versch.*) . . . 1 »
Emendata (*Mardner*). . . 1 »
Empress Eugénie (*Rollisson*) 1 »
Etendard de Flandre (*Verv.*) 1 »
Etoile de Gand (*Spae*) (ILLUST. HORT.) . . . . . . 2 »
Eulalie Van Geert (ILL. HORT.) 1 »
Exquisita. . . . . 1 »
— pallida . . . . . . 1 »
Extranii . . . . 1 »
Floribunda elegans (*Versch.*) 1 »
Flower of the Day (*Ivery*). 5 »
Formosa (*Ivery*) . . . . 1 »
— grandiflora (*Versch.*). 1 »
Formosissima nova (*Smith*). 1 »
Fortunata (*Mardner*). . . 1 »
Friedrich Breuil (*Mardner*). 1 »
Fürstin Helena von Waldeck (*Mardner*) . . . 1 »
Géant des Batailles (*Versch.*) 1 »
Gem (*Ivery*). . . . . . 1 »
Général Williams. . . . . 1 »
— Totleben. . . . . . 5 »

Fleur d'un rouge orange, semi-double, de grand effet, très florifère, et d'un bon port.

Georgina . . . . 1 »
Gigantea (*Mardner*) . . . 1 »
Gigantiflora (ILLUST. HORT). 1 »
Gledstanesii formosa (*Henderson*) . . . . 1 »
Gloire de Belgique (*Vervaene*) 1 »
— de Ledeberg (*Vervaene*) 1 »
Gloria (*Mardner*). . . . 1 »
Glory of Sunning Hill . . 1 »
Goëthe . . . . 1 »
Gracilis miniata . . . . 1 »
Grande Duchesse Hélène, *à feuilles constamment panachées et à fleurs d'Exquisita* (ILLUST. HORT.). 1 50
Grata (*Rinz*) . . . . . 1 »
Grenvillii. . . . . . . 1 »
Hendrickxii . . . . 1 »

Hermine 1 50
Hooïbrenkii . . . . 4 »
Hortense Vervaene (*Verv.*). 8 »
Illustris nova . . . . . . 1 »
Iveryana . . . . 1 »
Jacksonii . . . . 1 »
Jenny Lind (*Mardner*) . . 1 »
Johan Metzger (*Mardner*) . 1 »
Jucunda (*Mardner*) . . . 1 »
Kinghornii (*Kinghorn*) . . 5 »
Lacteola striata. . . . . 1 »
La Géante (*Vervaene*) . . 1 »
Lateritia grandiflora . . . 1 »
Leeana . . . . 1 »
Leodora (*Seidel*) . . . . . 1 »
Léopold Ier (*Van Loo*) (ILLUST. HORT.) . . . . . . 2 »
Leviathan (*Ivery*) . . . . 5 »
Lineata superba . . . . 1 »
Lola Montès (*Seidel*) . . . 1 »
Loosii . . . . 1 »
Lord Raglan . . . . . . 1 »
Lorley. 1 50
Louise Margottin . . . . 1 »
Louis-Napoléon. . . . . 1 »
Madame Michel. . . . . 1 »
— Miellez (ILLUST. HORT.) 1 »
— Verschaffelt (ILLUST. HORT.) . . . . . . 15 »

Fleurs grandes, d'un blanc lavé de rose assez vif, strié ou même mi-parti (chaque lobe) de cramoisi, riche teinte, qui enrichit la base du lobe supérieur et la moitié de celle des deux latéraux, en même temps qu'elle est parsemé d'accents circonflexes d'un beau noirâtre sombre. En outre, tous les lobes, fortement ondulés aux bords, sont marginés de blanc; les étamines et le style coccinés, ainsi que les veines, très apparentes, qui sillonnent le fond. C'est sans contredit la plus belle variété dans cette catégorie de fleurs. — La floraison est des plus abondantes, car les toutes jeunes plantes même se couvrent de boutons.
De jolis exemplaires en sont livrables dès aujourd'hui.

Maenhautii . . . . 5 »
Magnet (*Barnes*) . . . . 3 »
Magnifica nova (*De Loose*). 1 »
Magnificens (*Delmotte*) . . 1 »
Magniflora (*Spae*) . . . . 1 »
Maria (*Mardner*) . . . . . 1 »
Maria Von Schönberg (*Mard.*) 1 »
Mars (*Kinghorn*) . . . . 5 »
Meda Mardner . . . . . 1 »
Miltonii . . . . 3 »
Miranda (*Mardner*) . . . 1 »
Miscella (*Mardner*) . . . 1 »
Modèle (*Demarcq*). . . . 1 »
Modesta . . . . 1 »
Moguntia (*Mardner*) . . . 1 »
Monstrosa flore pleno. . . 1 »
Murrayana . . . . 1 »
Napoléon III (*Gaines*) . . 1 50
Narcissiflora. . . . . . . 1 »
Nitens (*Smith*) . . . . . 1 »
Nivea flore pleno . . . . 1 »
Nobilis (*Versch.*) . . . . 1 »
Normalis (*Smith*) . . . . 1 »
Novelty (*Ivery*). . . . . 1 »
Optima . . . . 1 »
Papilionatima (*Vervaene*) . 1 »
Pelargoniiflora (*Vervaene*) . 1 »
Perfecta (*Mardner*) . . . 1 »
— elegans . . . . . . 1 »
Perfection (nova) . . . . 3 »
Perryana (*Knight*). . . . 1 »
Petuniæflora (*Vervaene*). . 1 »
Præstantissima (*Knight*). . 1 »
Président (*Kinghorn*). . . 3 »
— Claeys 1 50
Princesse Hilda d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . 1 50
— Frédéric d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . 1 50
— Bathilde d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . 1 50
— royale 1 50
Prince Albert . . . . . 1 »
Professeur Lemaire . . . 10 »
Purpurea elegans (*Smith*) . 1 »
— lineata . . . . . . 1 »
Purpurascens fl. semi-pleno. 1 »
Queen of Portugal . . . 1 »
— of the Whites (*Ivery*). 1 50
— perfection (*Versch.*) . 1 »
Quentin Durward . . . 1 50
Regina (*Mardner*). . . . 1 »
— nova . . . . . . 1 »
Reine des Belges (*Versch.*). 1 »
— des Panachées (*Dewitte*) (ILLUST. HORT.) . . 2 »
— Louise (*Delmotte*). . 1 »
Rhenaniana 1 50
Rhododendriformis (*Versch.*) 3 »
Roi des Doubles 1 50
— Léopold (*Vandercruyssen*) 1 »
Rosea alba (*Gaines*) . . . 1 50
— elegans . . . . . 1 »
— formosissima (*Versch.*) 1 »
— illustrata (*Van Cop.*). 1 »
— odoratissima (*Vervaene*) 3 »
— punctata . . . . . 1 »
— superbissima . . . . 1 »
— triumphans . . . . 1 »
Rosy circle (*Ivery*) . . . 1 »

Rotundiflora (*Versch.*) . .	1 »	Teutonia	1 50
Rubens (*Vervaene*) . . .	1 »	Thurnelde	1 50
Rubra elegans (*Smith*) . .	1 »	Tincta elegans (*Smith*) . .	1 »
Ruckii (*Smith*).	1 »	Toilette de Flore (*Delmotte*).	1 »
Schöne Mainzerin. . . .	1 50	Triomphe de Gand	4 »
Scipio	1 »	Triumphans incarnata (*Vers.*)	1 »
Sébastopol (*Miellez*) . .	1 »	Trotheriana (*Knight*). . .	1 »
Semi-duplex maculata . .	1 »	Umbellata alba	1 50
Sericea nova (*Smith*). . .	1 »	Variegata superba (*Ivery*) .	5 »
— pallida	1 »	Verschaffeltii	1 »
Souvenir de l'Exposition .	1 »	Versicolor (*Versch.*) . . .	1 »
— de Pronay	2 »	Vesta (*Pince*)	1 »
Standard of perfection . .	2 »	Vicomte de Nieuport. . .	5 »
Standishii flore pleno . .	1 »	Vittata	1 »
Stanleyana	1 »	— punctata (Illust. hort.).	1 »
Striata formosissima . . .	1 »	— rosea.	1 »
— — nova (*Taylor*) .	1 »	Watsonii	1 »
Symmetry	1 »	Woolerii	1 »

 **Je livre à mon choix :**

25 Variétés, en jolis exemplaires, pour . . . . fr. 20 »
50 — — — — . . . . » 35 »

La culture des *Azalées* se pratique dans mon établissement sur une grande échelle, et est comme celle des Camellias, une des grandes cultures spéciales, à laquelle j'apporte les plus grands soins, et je n'epargne rien pour me procurer ce qui paraît de vraiment remarquable dans ce beau genre. — Ainsi cette année, j'ai acquis, à grands frais, trois variétés tout-à-fait hors ligne; puis la belle variété *Charles Enke*, qui est un de mes gains et dont je viens de donner la description ci-dessus, en voici les noms :

Dieudonné Spae.

Duc d'Aremberg.

Madame Verschaffelt.

Charles Enke.

Ces quatre belles variétés sont disponibles dès aujourd'hui, en jolis exemplaires (*Voir les prix ci-dessus*).

CAMELLIAS.

Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR AMBR. VERSCHAFFELT.

La collection des Camellias est toujours dans mon Établissement une des cultures spéciales. — J'y apporte les plus grands soins et n'épargne rien pour me procurer toutes les nouveautés de mérite aussitôt qu'elles paraissent. Aussi je puis garantir à mes honorables correspondants l'identité réelle *des variétés que je puis leur fournir.*

Année 1849.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba illustrata	» »	1 25
— insignis (non *Il cygno*)	» »	1 25
— plena (Casoretti)	» »	1 25
— speciosa	» »	1 25
Amabilis de New-York	» »	1 25
Bérénice	» »	1 25
Bergama	» »	1 25
Carswelliana alba	» »	1 25
Cœlestina vera	» »	1 25
Columbo	» »	1 25
Comtesse Nencini	» »	1 25
Cruciata nova (Pronay)	» »	1 25
Daviesii	» »	1 25
Docteur Horner	» »	1 25
Don Michel	» »	1 25
Dride	» »	1 25
Duchesse de Northumberland	» »	1 25
Emiliana alba	» »	1 25
Frédéric alba	» »	1 25
Frostii alba	» »	1 25
Grand duc Constantin	» »	1 25
Grand Sultan	» »	1 25
Grétry (Desfrêne)	» »	1 25
Halleyi	» »	1 25
Jacksonii	» »	1 25
Jupiter	» »	1 25
King rosea	» »	1 25
Lady Broughton	» »	1 25
Maculata perfecta	» »	1 25
Magnifica rubra	» »	1 25
Marquise d'Exeter	» »	1 25
Mathotiana	» »	1 25
Mazzarellii	» »	1 25
Micans	» »	1 25
Mutabilis Traversi	» »	1 25
Napoléon d'Italie	» »	1 25
Nathalia	» »	1 25
Néron	» »	1 25
Nitida	» »	1 25
Normanii	» »	1 35
Opizina	» »	1 25
Palmer's Perfection	» »	1 25
Reine des Belges	» »	1 25
— des Roses	» »	1 25
Theresa Marchesa d'Ambra	» »	1 25
Verschaffeltiana	» »	1 25
Virginalis	» »	1 25

Année 1850.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Abate Branzoni	» »	1 25
Adonidea	» »	1 25
Althææflora alba	» »	1 25
Baronne d'Udekem	» »	1 25
Benneii	» »	1 25
Bittiniana	» »	1 25
Catherine Longhi	» »	1 25
Collettii	» »	1 25
Coronata alba	» »	1 25
Duc de Reichstadt	» »	1 25
Emperor (Davies)	» »	1 25
Faustine Lechi	» »	1 25
Foliolosa	» »	1 52
Formosa alba	» »	1 25
Francofurtensis	» »	1 25
Garibaldi	» »	1 25
Il cygno	» »	1 25
Il 22 marzo	» »	1 25
Imbricata rosea	» »	1 25
Jardin d'hiver	» »	1 25
Jubilé de Tournay	» »	1 25
Kyleana	» »	1 25
Madona	» »	1 25
Marguerite Gouillon	» »	1 25
Marquise Elise	» »	1 25
Mazeppa vera	» »	1 25
Miniata striata	» »	1 25
Montironii vera (Casoretti)	» »	1 25
Myrtifolia alba	» »	1 25
Optima (Low)	» »	1 25
Pallade	» »	1 25
Perfecta alba	» »	1 25
Philadelphica vera	» »	1 25
Pie IX	» »	1 25
Pictorum striata	» »	1 25
Prince of Wales	» »	1 25
Princesse Baciocchi	» »	1 25
Principessa Maria Pia	» »	1 25
Rosea perfecta nova	» »	1 25
Samaïloff	» »	1 25
Sarah Frost	» »	1 25
Sericea striata	» »	1 25
Teutonia	» »	1 25
Torniellii	» »	1 25
Triomphe de Malines	» »	1 25
Victoria Magnosi	» »	1 25
— Radaëlli	» »	1 25

Année 1851.

Alba fenestrata	» »	1 25
— stellata	» »	1 25
Ambrosii	» »	1 25
Armida rosea	» »	1 25
Belle Jeannette	» »	1 25
Borgia	» »	1 25
Caryophylloides (Low)	» »	1 25
Comte Bobrinsky	» »	1 25
Comtesse de Maglian	» »	1 25
Delicata striata	» »	1 25
Divonia	» »	1 25
Duc d'Aumale	» »	1 25
— de Bordeaux	» »	1 25
— de Brabant	» »	1 25
— de Devonshire	» »	1 25
Elisabeth	» »	1 25
Emilia	» »	1 25
Enrico Bettoni	» »	1 25
Etrusca	» »	1 25
Général Coletta	» »	1 25
— Washington	» »	1 25
Général Zucchi	» »	1 25
Golia	» »	1 25
Grunone	» »	1 25
Honneur d'Amérique	» »	1 25
Jeffersonii	» »	1 25
Magdalena	» »	1 25
Miranda rosea	» »	1 25
Montblanc	» »	1 25
Palmerii vera	» »	1 25
Pensylvanica	» »	1 25
Pictorum rosea	» »	1 25
Pisaro	» »	1 25
Prima dona	» »	1 25
Prince Troubetzkoy	» »	1 25

	Greffes de 1 à 2 feuilles. Fr. C.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur. Fr. C.
Princesse Charlotte.	» »	1 25
Pulchella rosea . .	» »	1 25
Queen of England .	» »	1 25
Rapallino. . . .	» »	1 25
Romaniensis. . .	» »	1 25
Romolo	» »	1 25
Rosea amabilis . .	» »	1 25
Rosea triumphans .	» »	1 25
Russelliana . . .	» »	1 25
Serbilliana . . .	» »	1 25
Sidonia	» »	1 25
Vittata	» »	1 25
Zavonia	» »	1 25

—

Année 1852.

	Greffes de 1 à 2 feuilles. Fr. C.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur. Fr. C.
Amalia	» »	1 25
Archiduc Louis. .	» »	1 25
Archiduchessa Augusta	» »	1 25
Arthur	» »	1 25
Belle Irène . . .	» »	1 25
Beccaria	» »	1 25
Carlotta Grisi . .	» »	1 25
Cattaneo	» »	1 25
Commodore . . .	» »	1 25
Composita vera . .	» »	1 25
Comte Baldesfaroy .	» »	1 25
— Carini . .	» »	1 25
— de Paris . .	» »	1 25
Comtesse Carini. .	» »	1 25
Coronata miniata nova	» »	1 25
Dinotta	» »	1 25
Duc de Chartres. .	» »	1 25
Duchesse d'Etrurie .	» »	1 25
Excellens. . . .	» »	1 25
Général Drouot . .	» »	1 25
Giardino Franchetti	» »	1 25
Gracilis	» »	1 25
Guillaume III . .	» »	1 25
Il pennone . . .	» »	1 25
Jenny.	» »	1 25
Justinio	» »	1 25
La bella di Giorni. .	» »	1 25
L'insubria . . .	» »	1 25
Marie-Thérèse . .	» »	1 25
Meloni	» »	1 25
Monarch	» »	1 25
Monsalviana . . .	» »	1 25
Oloferne	» »	1 25
Onor della Torre .	» »	1 25
Pirco	» »	1 25
Pisani.	» »	1 25
Pitonessa. . . .	» »	1 25
Princesse Adélaïde d'Autriche.	» »	1 25
— de Lamballe.	» »	1 25
— Marianne. .	» »	1 25
Principessa Vidoni .	» »	1 25
Queen of Denmark .	» »	1 25
Reine d'Espagne. .	» »	1 25
Ristorii.	» »	1 25
Rosea spectabilis .	» »	1 25
Servii.	» »	1 25
Squamosa vera . .	» »	1 25
Surmannii . . .	» »	1 25
Vauxii	» »	1 25

—

Année 1853.

	Greffes de 1 à 2 feuilles. Fr. C.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur. Fr. C.
Angelica (Mariani) .	» »	1 25
Aspasia	» »	1 25
Augusto	» »	1 25
Aurora nova. . .	» »	1 25
Bealii rosea (Low) .	» »	1 25
Beauty of Clapham.	» »	1 25
Bettegno. . . .	» »	1 25
Caroline (Smith) .	» »	1 25
Céline	» »	1 25
Comte de Spaur .	» »	1 25
— Maffei . .	» »	1 25
Di Medici. . . .	» »	1 25
Duchess of Buccleugh	» »	1 25
Elisa Centurioni .	» »	1 25

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Fulgens plenissima	» »	1 25
Général Lafayette	» »	1 25
Imbricata macroph.	» »	1 25
Isabelle	» »	1 25
Jaune (Fortune)	» »	1 25
Joffredii	» »	1 25
La Esmeralda	» »	1 25
Malvina	» »	1 25
Marie Morren	» »	1 25
Mistriss Abby Wilder	» »	1 25
Monti	» »	1 25
Nazionale	» »	1 25
Pallagii (Syn. *Pelagia*).	» »	1 25
Parvula	» »	1 25
Peregallii	» »	1 25
Perpenti	» »	1 25
Piccioli	» »	1 25

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Pæoniflore monstre.	» »	1 25
Principessa Rospigliosi	» »	1 25
Regina d'Italia	» »	1 25
Rising Sun	» »	1 25
Robertsonii	» »	1 25
Rubra monstrosa	» »	1 25
— perfecta	» »	1 25
Scharwoodii	» »	1 25
Sophia	» »	1 25
Souvenir de Francfort	» »	1 25
Sovereing (Low)	» »	1 25
Temple de Vénus	» »	1 25
Triompho di Bergama	» »	1 25
Ubertina	» »	1 25
Ulante	» »	1 25
Valtevaredo	» »	1 25
Wilderii	» »	1 25

—

Année 1854.

Adèle Torri	» »	1 25
Alba latipetala	» »	1 25
Amalia Melzi.	» »	1 25
Archiduca Ferdinando	» »	1 25
Asmodée	» »	1 25
Barnii vera	» »	1 25
Barone Caza	» »	1 25
Bella d'Etruria	» »	1 25
Benaria nova.	» »	1 25
Cardinal Antonelli	» »	1 25
Commerzienrath Linau.	» »	1 25
Comte Lupi	» »	1 25
Comtesse Boutourlin	» »	1 25
— de Castelbanco.	» »	1 25
Concordia	» »	1 25
Contiana	» »	1 25
Damiana novella.	» »	1 25
Decus Lombardiæ	» »	1 25
De la Reine	» »	1 25
Duchessa Visconti	» »	1 25
Emilia Campioni	» »	1 25
Giovanni Nencini	» »	1 25
Guidita Rosani	» »	1 25
Henri Clay	» »	1 25

Impératrice Eugénie	» »	1 25
L'Avenire.	» »	1 25
La Constituzione	» »	1 25
Lemichezii	» »	1 25
L'Italia	» »	1 25
Lombarda	» »	1 25
Lucrezia Gazzarrini.	» »	1 25
Madame Lebois	» »	1 25
Mariana Trivulgio	» »	1 25
Mazzuchellii	» »	1 25
Miniata violacea.	» »	1 25
Pareto	» »	1 25
Pulaski	» »	1 25
Queen of Portugal	» »	1 25
Re	» »	1 25
Rosa William	» »	1 26
Souvenir de Desio	» »	1 25
Symetry	» »	1 25
Triomphe de Florence	» »	1 25
— de Mayence.	» »	1 25
Triompho di Loddi.	» »	1 25
Vantini	» »	1 2
Victoria	» »	1 2

Année 1855.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.		Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
Alba elegantissima .	» »	1 50	Isolina Corsi. . .	» »	1 50
Appiani	» »	1 50	Jenny Lind . . .	» »	1 50
Archiduca Carlo .	» »	1 50	La maëstosa. . .	» »	1 50
Arethusa	» »	1 50	Lady Kyle . . .	» »	1 50
Auguste Delfosse .	» »	1 50	Madame de Sévigné.	» »	1 50
Beauty of Hornsey.	» »	1 50	— de Strekaloff.	» »	1 50
Bella Milanese . .	» »	1 50	— Picouline . .	» »	1 50
Brozzoni	» »	1 50	Marietta Benucci .	» »	1 50
— *nova* . . .	» »	1 50	— Massini . .	» »	1 50
Brunellesca . . .	» »	1 50	Marchesa Mariscotti	» »	1 50
Carlota Nencini . .	» »	1 50	Miniature . . .	» »	1 50
Centifolia carnea .	» »	1 50	Nadina	» »	1 50
Conestabile . . .	» »	1 50	Orientale. . . .	» »	1 50
Countess of Orkney	» »	1 50	Princesse Sophie .	» »	1 50
Daniel Webster. .	» »	1 50	Principessa Mathilda	» »	1 50
Diana nova . . .	» »	1 50	Regina dei Giganti.	» »	1 50
Duchesse de Berry.	» »	1 50	Spineo	» »	1 50
Emilio Bono. . .	» »	1 50	Teutonia var. amabilis. . . .	» »	1 50
Francesco Sporza .	» »	1 50	Theresa Massini. .	» »	1 50
Frederico Franchetti	» »	1 50	Thisbé	» »	1 50
Frederico Confalonieri	» »	1 50	Triomphe de Liége.	» »	1 50
Giannoni	» »	1 50	Triompho di Pisaro.	» »	1 50
Giovacchino Rossini	» »	1 50	Venezia la bella. .	» »	1 50
Il Desinganno . .	» »	1 50			
Il Garafolo . . .	» »	1 50			

Année 1856.

Amalia Servi. . .	» »	1 50	Duchessa di Seza .	1 50	3 »
Annette Franchetti.	1 50	3 »	Elisabeth Herbert .	» »	1 50
Antonietta Bisi . .	» »	1 50	Emilia Borsa. . .	» »	1 50
— Casanova .	1 50	3 »	Fiametta Bianchi .	» »	1 50
Bella d'Ardiglione .	» »	1 50	Foresta	1 50	3 »
— di Firenze	» »	1 50	Général Bem. . .	» »	1 50
— di Pisa . .	» »	1 50	— Boccalari .	» »	1 50
Bijou di Firenze . .	1 50	3 »	Général Mengaldo .	» »	1 50
Casati.	» »	1 50	Geri imbricata . .	» »	1 50
Casilda	2 »	4 »	Hermosa	» »	1 50
Centifolia alba . .	1 »	1 50	Imbricata magna .	» »	1 50
Comte Boutourlin .	» »	1 50	Isabella Spinola. .	» »	1 50
Contessa Belgiojoso nova	» »	1 50	Laura Rondi. . .	» »	1 50
			Leopoldo. . . .	» »	1 50
De la Reine, var. rosea	» »	1 50	Magnificent . . .	1 50	3 »
De Notaris . . .	» »	1 50	Marchesa Amalia Faraggiana . . .	1 50	3 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.
Marchesa Carega	1	50	3	»
Maria Antonietta (vera)	»	»	1	50
Maria Fosters	1	50	3	»
Marianna Trivalzio	1	50	3	»
Michel Angelo	2	»	4	»
Olivetana nova	1	50	3	»
Paola Casanova	1	50	3	»
Parepa	1	50	3	»
Picta (Herbert)	»	»	1	50
Pier Capponi	1	50	3	»
Principe Demidoff	»	»	1	50
Rubens	»	»	1	50
Spectabilis	»	»	1	50
Stenano	»	»	1	50
Tuccari	»	»	1	50
Valerio	»	»	1	50

Année 1857.

Amadryos di Cusano	»	»	1	50
Antonietta Lomellini	»	»	1	50
Archiduc Maximilien	»	»	1	50
Barchii (vera)	»	»	1	50
Belle di Ponte d'Era	»	»	1	50
Belliformis	»	»	1	50
Broggii	»	»	1	50
Carega superba	»	»	1	50
Carlo Alberto	»	»	1	50
Carlotta Pisani	1	50	3	»
Carolina Avaldi	1	50	3	»
Carolina de Montel	1	50	3	»
Centifolia rosea	»	»	1	50
Comte de Chambord	2	»	4	»
Comtesse de St-Marsan	»	»	1	50
Contessa Negroni	»	»	1	50
Dante	1	50	3	»
Delectabilis nova	»	»	1	50
Demetrio Boutourlin	»	»	1	50
Enrichetta Ulrich	»	»	1	50
Enrico Dandolo	»	»	1	50
Grande Duchesse Hélène	1	50	3	»
Helena Ugoni	»	»	1	50
Isabella di Bardi	»	»	1	50
Kossuth	»	»	1	50
La Grazioza	2	»	4	»
Leopoldo Benucci	1	50	3	»
L'Innaspettata	»	»	1	50
Madame Corsi	1	50	3	»
Manara	1	50	3	»
Marchesa Costabile	1	50	3	»
— Isembardii	»	»	1	50
Mazagram	2	»	4	»
Mistriss Gunnell	»	»	1	50
Onor del Monte	1	50	3	»
Possii vera	»	»	1	50
Princesse de Prusse	»	»	1	50
— Mathilde	»	»	1	50
Rafia	»	»	1	50
Roi des Blancs	»	»	1	50
Rosetta	»	»	1	50
Spariglio	»	»	1	50
Targioni	»	»	1	50
— rosea	»	»	1	50
Theodolini	»	»	1	50
Venturi	»	»	1	50
Virginia Philipson	1	50	3	»

Année 1858.

Abate Bianci	»	»	1	50
Archiduca Giovanni	1	50	3	»
Archiduchessa Isabella di Toscana	1	50	3	»
Baron Hugel	1	50	3	»
Calypso nova	1	50	3	»
Clementina	1	50	3	»
Clio	1	50	3	»
Comte de Flandre	2	»	4	»
Comtesse du Hainaut	2	»	4	»
— Woronzoff	1	50	3	»
Cup of Beauty	2	»	4	»

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.			Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.		Fr.	C.	Fr.	C.
Danovaro. . . .	1	50	3	»	Perfecta Chalmer .	»	»	1	50
Dona Maria Barbo .	»	»	1	50	Perfecta variegata .	2	»	4	»
Duca Serbelloni .	»	»	1	50	Pietro Corsini . .	1	50	3	»
Edoardo Philipson .	»	»	1	50	Poliuto	»	»	1	50
Emilie Taverna . .	»	»	1	50	Princesse Adélaïde de Carignan.	1	50	3	»
Emilia Bandieri . .	»	»	1	50	— Frédéric William . . .	2	»	4	»
Ettore Fieramosca .	»	»	1	50	— des Asturies .	1	50	3	»
Exagona rubra . .	»	»	1	50	Principessa Aldobrandini . .	1	50	3	»
Gloria del Verbano.	»	»	1	50	Regularis imbricata	»	»	1	50
Gracilis miniata. .	»	»	1	50	Theresa Merini . .	»	»	1	50
Grand Tamerlan. .	2	»	4	»	— Negri . . .	»	»	1	50
Humboldtii . . .	2	»	4	»	Tricolor nova (Mathot)	»	»	1	50
Italiana vera . .	1	50	3	»	Triomphe de Lombardie	2	»	4	»
Laura	»	»	1	50	Victor Haquin . .	1	50	3	»
La Speranza . . .	2	»	4	»	Virgine Calubini (Syn. : Virgine de Colle Beato) . .	»	»	1	50
Livia Boromeo . .	2	»	4	»					
Louisa Balossi . .	»	»	1	50					
Marchese Garbaroni.	»	»	1	50					
Mathotiana alba. .	»	»	1	50					
Metronesson vera .	»	»	1	50					
Mistriss Cope. . .	»	»	1	50					

Année 1859.

Alba delecta. . .	2	»	4	»	Léon Leguay. . .	2	»	4	»
Amelia Benucci. .	»	»	1	50	Luisa Bussola . .	1	50	3	»
Andrea Doria . .	2	»	4	»	Madame Domage .	2	»	4	»
Archiduchesse Marie	»	»	1	50	— Pepin. . .	2	»	4	»
Baronessa Colli . .	»	»	1	50	Martha (*Buist*) . .	»	»	1	50
Bella Toscana . .	»	»	1	50	Myrtiflora elegans .	2	»	4	»
Bonomiana . . .	3	»	5	»	Paolina Maggi . .	2	»	4	»
Carolina Franzini .	2	»	4	»	Pirzio secondo . .	1	50	3	»
Compacta alba . .	1	50	3	»	Prince de Salerne .	»	»	1	50
Conte di Soranzo .	2	»	4	»	Rosea transparens .	2	»	4	»
Cosmopolitana . .	1	50	3	»	Rose la Reine . .	2	»	4	»
Delicata amœna .	2	»	4	»	Rosina Venturi . .	3	»	6	»
Duc de Caraman .	»	»	1	50	Rosmunda . . .	2	»	4	»
Duca di Genova. .	»	»	1	50	Scipione l'Africano.	1	50	3	»
Dupont de l'Eure .	»	»	1	50	Sofia Chiarugi . .	1	50	3	»
Ernesta Visconti. .	»	»	1	50	Spineo *var.* rosea .	»	»	1	50
Federici	»	»	1	50	Storeyii	»	»	1	50
Gaspara Stampa. .	2	»	4	»	Trackir	1	50	3	»
Général Dufour .	2	»	4	»	Ugo Foscolo. . .	1	50	3	»
Geri	»	»	1	50	Vincento Carducci .	2	»	4	»
Giovanni Rostan. .	1	50	3	»	Vittoria Pisani . .	1	50	3	»
Guerriera . . .	2	»	4	»	William Penn . .	4	»	8	»
Imbricata Guicciardini	1	50	3	»					

Année 1860.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.
Albani	2	»	4	»
Bella Carlotta . .	3	»	6	»
— di Livorno .	3	»	6	»
Belliformis nivea .	4	»	8	»
Binda.	2	»	4	»
Carolina Celesia. .	2	»	4	»
Charles Enke . .	5	»	10	»
Cima Rosa . . .	5	»	10	»
Clementina Magnani.	3	»	6	»
— Patroni . .	2	»	4	»
Comte de Gomer .	5	»	10	»
— Durini . .	2	»	4	»
Contessa Mariana .	3	»	6	»
Coquettina . . .	2	»	4	»
Corradino . . .	2	»	4	»
Costabile. . . .	2	»	4	»
Countess of Derby .	10	»	20	»
David Boschii . .	3	»	6	»
Devriana	1	50	3	»
Distinction . . .	2	»	4	»
Duc de Trevise. .	2	»	4	»
Fanny Bolis. Dr Piantine. . . .	2	»	4	»
Feat's Perfection .	4	»	8	»
Giardino Petraja .	2	»	4	»
Giovanni Santarelli.	8	»	15	»
La Pace	10	»	20	»
L'Anniversario . .	3	»	6	»
Libri	2	»	4	»
Maculosa	10	»	20	»
Madame Hermann .	3	»	6	»
Marchesa Natta . .	3	»	6	»
Maria Nicolaü . .	2	»	4	»
Mistriss Buchanan .	3	»	6	»
Mr D'Offoy . . .	4	»	8	»
Montezuma . . .	2	»	4	»
Mutabilis violacea .	2	»	4	»
Octave Burnier . .	2	»	4	»
Olimpica	2	»	6	»
Palla Rucellai . .	2	»	4	»
Professeur Zannetti.	4	»	8	»
Professor Filippo Parlatore . .	5	»	10	»
Riccardo Cobden .	2	»	4	»
Rosa delicatissima nova . . .	2	»	6	»
Stella d'Italia . .	2	»	4	»
Tricolor nova di Genova . . .	2	»	4	»
Triomphe de Wondelghem (en boutons)	4	»	8	»
Triumph of Philadelphia. . .	3	»	6	»
William Niblo . .	4	»	8	»

☞ Je puis fournir (à mon choix) des Camellias pris parmi ceux figurés dans l'**Iconographie**, aux prix suivants :

25	Variétés pour . .	fr.	25 »
50	— — . .	»	45 »
100	— — . .	»	85 »

en jolis exemplaires sains et vigoureux, de 15 à 40 cent. de hauteur, et garantis **VÉRITABLES.**

A MESSIEURS LES SOUSCRIPTEURS

DE LA

NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS.

Le douzième et dernier volume de cet ouvrage a paru.

En prenant ici congé des honorables abonnés, qui, pendant le cours d'une œuvre et si longue et si difficile, m'ont été constamment fidèles, en l'honorant de leur souscription, je suis heureux de leur en offrir ici publiquement mes remercîments sincères. Ils m'ont prouvé par là qu'ils appréciaient et mes efforts et mes sacrifices pour amener à bien un tel ouvrage et le rendre digne des plantes magnifiques qui en faisaient l'objet.

Mais en terminant ma *Nouvelle Iconographie des Comellias,* je ne veux nullement renoncer à m'occuper, comme par le passé, de ces plantes; bien au contraire, je continuerai de me procurer tout ce qui paraîtra d'exceptionnellement beau en ce genre; et dès cette année (1861), plusieurs variétés d'un haut mérite m'ont fleuri, dont la publication ne se fera pas attendre.

C'est ainsi que je me propose de consacrer dans l'*Illustration horticole,* recueil désormais dans toutes les mains des amateurs, et dont je suis également depuis huit ans bientôt l'éditeur, plusieurs planches *spécialement destinées à l'illustration des Camellias.* Je prie donc mes abonnés de reporter leurs sympathiques et bienveillants suffrages sur mon *Illustration horticole,* où ils trouveront bon nombre de leurs plantes favorites, en compagnie d'une foule d'autres, de tous autres genres, et dignes également d'attirer leur attention. J'ai à ajouter que la rédaction de ce recueil est confiée, comme par le passé, à un écrivain, dont la botanique et l'horticulture ont pu dès longtemps apprécier les mérites, et dont le nom est pour eux une garantie de la bonne exécution scientifique et littéraire de l'œuvre.

A. VERSCHAFFELT.

Camellias nouveaux.

Abate Landino	5	»
Adamo	10	»
Adèle Palagi Medici	10	»
Adriana	10	»
Agostino Gallo	10	»
Alba planipetala	10	»
— spiralis	10	»
Allegri	5	»
Americo Vespucci	10	»
Angelo Cocchi	10	»
— Landi	10	»
Archiduca Carlo di Toscani	4	»
— Luizi di Toscana	5	»
Ariel	10	»
Avocato Salleri	10	»
Australis alba	8	»
Baron Patroni	4	»
Bella di Pergo	6	»
— Peschiere	4	»
— di Pistoja	10	»
— Romana	6	»
Bicolor de la Reine (*en boutons*)	8	»
Blanche Ulrich	6	»
Candor nivea	10	»
Caprice de la Reine	10	»
Caprioli	10	»
Carolina di Filippi	3	»
Centipetala	10	»
Cernuschi	4	»
Clodia	10	»
Cometa	4	»
Conte Bernardino Lechi (vera)	6	»
— di Strassoldo	5	»
Contessa Mastiani	10	»
— Paolina	10	»
— Pasolinii	10	»
— Pertusati	10	»
— Ricci	6	»
Cora L. Barton	15	»
Cristoforo Columbo	6	»
Corilla	10	»
De Candolle	4	»
Del Vecchio	10	»
Dell' Universato	10	»
Delia	10	»
Dianova di Bardi	8	»
Dionisia Poniatowski	10	»
Don d'un ami	4	»
A. J. Downing	10	»
Duca di Genova	5	»
Eden	10	»
Egeria Hombert	5	»
Eleonora d'Este	10	»
Emilia Achiardi	4	»
Emma Ulrich	8	»
Ettore Mazzuchelli	10	»
Erminia	10	»
Eugenia Pallavicini	10	»
Fanny Sanchioli	10	»
Fatima	8	»
Federico Mylius	10	»
Felice Borghese	10	»
Festiva	10	»
Fior di Ligi	10	»
Francesco Benucci	4	»
— Mariani	10	»
Galante nova	8	»
Galileo	6	»
Général Bosquet	6	»
— Montevecchio	10	»
— Scott	10	»
— Simpson	6	»
Giardino Schmitz	10	»
Giuseppe Biasi	10	»
Griselda	10	»
Guglielma Ottolini	5	»
Guilia Manucci	8	»
Il Beduino	8	»
Il Modello	8	»
Innominata Chiesà	10	»
Instituto italiano	10	»
Isabella Sloane	3	»
Italia novissima	10	»
La dea Flora	4	»
Fa Fortunata	8	»
La Peri	10	»
La Piacente	8	»
La Rapita	10	»
La Vestale	8	»
Lampugnani	8	»
Lavinia Maggi	6	»
Leopold Ier	25	»
Letizia Recanati	10	»
Lombarda rosea	4	»
Madame Boschi	6	»
— Oneto	10	»
Magenta	»	»
Marchese Gentili	10	»
Maréchal Pélissier	8	»
Mina Bridges	6	»
— Schmitz	3	»
Minerva Pozzesi	10	»

Myrtifolia alba 10 »
Napoléon III (*Mariani*) 3 »
Nazzari 10 »
Nicolo Pagano 10 »
Nina Centurioni 10 »
Ninfa del Bosco 10 »
— del Tebro 10 »
— Egeria 10 »
— Niobé 8 »
Nodosa 8 »
Oscar Ulrich 6 »
Pearl 6 »
Petazzii 10 »
Principessa Colonna 8 »
Professor Rossi di Parma 10 »
Psyché 4 »
Rebecca 8 »

Reine des Beautés (*Vervaene*) (1).

Ce nom est-il exagéré? Non, certes, si l'on considère la grâce, la régularité et le frais et charmant coloris de ses fleurs, d'un blanc pur richement satiné de rose tendre!

Les fleurs, admirablement composées de pétales presque égaux, arrondis, imbriqués avec la plus rigoureuse régularité, n'ont pas moins de 0,10 de diamètre, et offrent toutes les garanties possibles exigées d'une bonne sorte : beau feuillage, abondance de fleurs, épanouissement facile, etc.

Un dessin on ne peut plus exact en sera donné dans le numéro de septembre prochain (1861) de l'*Illustration horticole*.

Obtenu par M. Vervaene, horticulteur, à Ledeberg-lez-Gand.

Il a remporté à Gand la médaille d'or pour le plus beau Camellia.

Bel exemplaire 20 »

Reticulata flore pleno (Chine) 15 »
Riccardiana 10 »
Richersonii 10 »
Rosa di Maggio 8 »
Sangalli 10 »
Siccardi 6 »
Somma Campagna 6 »
Stella polare 8 »
Sublime Porte 6 »
Supriza di Botanici 4 »
Teresa Falconierii 8 »
Torders 8 »
Tricolor de Mayence 3 »
— imbricata 15 »
— magna 10 »
Triumph of Baltimore 15 »
Van Dyck 6 »
Variegata nova (*Borghese*) 10 »
Vincenzo Palazzi 10 »
Virginia Franco 6 »
— Zuffi » »
Vittoria di Feltre 6 »

CONIFÈRES

Abies amabilis 8 »
— Brunonii 1 »
— Douglasii 2 »
— Frazerii 1 »
— grandis 8 »
— Jezoënsis 4 »
— Kæmpferii 25 »
— nigra 3 »
— nobilis (*de graine*) 4 »
— Nordmanniana (*de graine*) 2 »
— orientalis 1 »
— religiosa 1 »
— sibirica 1 »
— species Vancouver's Island 20 »
— taxifolia pyramidalis 3 »
— Williamsonii 3 »
Araucaria Bidwillii 15 à 75 »
— brasiliensis 2 »
— Cookii (*de graine*) 25 »
— Cunninghamii (*de graine*) 25 »
— — *très fort* 150 à 300 »
Araucaria Cunninghamii glauca 50 »
— — — *fort* 250 »
— elegans (gracilis) 20 »
— excelsa (*de graine*) 25 »
— — *fort* 75 à 150 »
— — *très fort* 300, 500 à 1500 »
— — robusta (*très remarquable*) 100 »
— — fol. var. (*de graine*) 50 »
— — glauca 50 »
— imbricata 2 à 6 »
— — *très fort* 50 à 125 »
— lanceolata 1 »
— multiceps 50 »
Arthrotaxus Doniana, *fort* 50 »
Biota glauca (*Thuja*) 1 50
— meldensis (Illust. hort.) 1 »
— orientalis elegantissima, *fort* 20 »
Callitris species nova 1 »

(1) J'ai cédé la moitié de l'édition à Mr W. Bull, à Chelsea, près Londres.

Cedrus argentea . . . . 2 »
— Deodora. 1 50
— — *fort* . . 5 à 10 »
— — crassifolia . . . 4 »
— — robusta . . . 4 »
— — viridis . . . . 4 »
— Libani . . . . . . 1 »
Cephalotaxus drupaceus . 2 »
— Fortunei (*femelle*). . 2 »
— — (*mâle*). . . . 2 »
Chamæcyparis ericoides . 1 »
— glauca . . . . . . 1 »
— thurifera . . . . » 50
Cryptomeria japonica (*de graine, cultivés en pots*), *la pièce, fort* 1 »
— — nana . . . . . 1 »
— Lobbii . . . . . . 1 »
Cupressus Bregeoni. . . 1 »
— Casheurica . . . . . 1 »
— elegans . . . . . . 1 »
— erecta glauca . . . 2 »
— funebris . . . . . . 1 »
— — viridis . . . . 1 »
— glauca . . . . . . 1 »
— Goveniana . . . . . 1 »
— gracilis . . . . . . 1 »
— kewensis . . . . . 1 »
— Knightiana . . . . 1 »
— Lawsonii . . . . . 1 »
— — fol. var. . . . 20 »
— Macnabiana . . . . 1 »
— monstrosa . . . . 2 »
— pendula vera . . . 1 »
— religiosa . . . . . 1 »
— thuyoides fol arg. . 1 50
— Uhdeana . . . . . 1 »
— Whitleyana. . . . 1 »
— — squarrosa . . . 1 »
— — viminalis . . . 1 »
Dacrydium colense . . . 1 »
— cupressiforme . . . 1 »
— cupressinum . . . 2 »
— Franklinii . . . . . 1 »
— Maë . . . . 1 »
— taxifolium . . . . 2 »
Dammara alba, *fort* . . 75 »
— Brownii (*de graine*) . 20 »
— obtusa, *fort*. . . 100 »
Fitz-Roya patagonica (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
Frenela Hugelii . . . . 1 »
Ginkgo biloba . . . . . 1 »
— — dissecta . . . 2 »
— — fol. variegatis . 3 »
Ginkgo biloba macrophylla laciniata . . 2 »
Juniperus argentea. . . 1 »
— Bedfordiana. . . . . 1 »
— Bermudiana. . . . 1 »
— chinensis . . . . 1 »
— Cornayana . . . . 1 »
— dumosa . . . . . . 1 »
— echiniformis . . . . 1 »
— erecta . . . . 1 »
— excelsa . . . . . . 1 »
— hibernica-compressa . 1 »
— japonica. . . . . 1 »
— Lycia . . . . 1 »
— macrocarpa. . . . 1 »
— Marshalliana . . . 2 »
— mexicana . . . . . 1 »
— oblonga pendula . . 1 »
— pendula . . . . . . 1 »
— phœnicea . . . . . 1 »
— pyriformis . . . . 1 »
— recurva densa . . . 1 50
— sphærica . . . . . 1 »
— tetragona . . . . . 1 »
— virginica-variegata. . 1 50
Larix glauca vera . . . 10 »
— Griffithii (ILLUST. HORT). 4 »
— pendula . . . . . . 3 »
— spec. nova . . . . 10 »
Libocedrus chilensis (*Thuja*) 1 »
— Doniana (*Thuja*) . . 1 »
Phyllocladus asplenifolia . 6 »
— trichomanoides . . . 1 »
— — fol. viridis . . . 1 50
Picea amabilis . . . . 8 »
— cephalonica. . . . 2 »
— grandis . . . . . . 8 »
— Hookerii . . . . . 8 »
— pichta . . . . . . 1 »
— — varietas . . . 3 »
— Pinsapo . . . . . . 1 »
— religiosa. . . . . . 1 »
— Webbiana . . . . . 5 »
Pinus Benthamiana, *fort* . 5 »
— canariensis . . . . . 1 »
— excelsa . . . . . . 1 »
— Frazerii . . . . . . 1 »
— insignis . . . . . . 1 »
— Lophosperma . . . 12 »
— macrocarpa . . . . 8 »
— mandchurica (*jeunes plantes de graines*). 15 »
— Nordmanniana (*de graine*) 2 »
— palustris. . . . . . 1 »
— patula . . . . 1 »

Pinus Pindrow	3	»
— Sabiniana	1	»
— strobus fol. var.	3	»
— sylvestris pumila, *fort.*	15	»
Podocarpus acicularis	»	75
— albus	»	75
— andinus	»	75
— chilensis	»	75
— coriaceus	»	75
— elongatus	»	75
— læta	»	75
— latifolius	1	»
— longifolius	»	75
— Mackii	»	75
— macrophyllus	1	50
— neriifolius	»	75
— nubigenus	1	50
— Pardii	2	»
— totara	»	50
Retinospora ericoides	»	50
— obtusa (*Japon*)	30	»
— pisifera (*Japon*)	30	»
— squarrosa	1	»
Saxe-Gothea conspicua (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»
Sciadopitys verticillata, *fortes plantes introduites du Japon*	350	»
— — *jeunes semis*	75	»
Taxodium elatum	1	50
— Horsfieldii	1	50
— sempervirens	1	»
— sinense	1	50
Taxus adpressa	1	50
— baccata fol. var.	1	50
— elegantissima	1	50
— ericoides	1	50
— monstrosa	1	50
Thuja aurea	1	»
— compacta	1	»
— Crayana	4	»
— Doniana (*Libocedrus*)	2	»
— dumosa	1	»
— ericoides	1	»
— — fol. argent. var.	2	»
— frenelioides	1	»
— gigantea	3	»
— — glauca	5	»
— glauca	1	»
— incurvata	1	»
— Lobbii, *fort* (*de graine*)	3	»
— occidentalis Berniana	1	»
— — fol. aur. var.	2	»
— orientalis fol. aur. var.	2	»
— pendula	1	»
— plicatilis	1	»
— tatarica	1	»
— Warreana	1	»
Thujopsis borealis (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»
Torreya grandis	30	»
— Humboldtii	20	»
— myristica	25	»
Wellingtonia gigantea (*de graine*) (ILLUSTRATION HORTICOLE), *fort.*	10 à 25	»

Je livre à mon choix :

25 belles espèces de *Conifères* pour fr. 15 »

BERBERIS.

Berberis asiatica	1	50
— aurahuacensis	1	50
— Bealii	2	»
— canadensis	1	»
— chinensis	1	50
— concinna	1	50
— Darwinii	»	75
— dealbata	1	50
— elegans	1	50
— floribunda	1	»
— Fortunei	1	50
— Hookerii (ILLUST. HORT.)	1	50
Berberis intermedia	6	»
— Jamesonii (ILLUSTR. HORT.)	1	50
— japonica	2	»
— nepalensis	2	»
— Neubertii (ILLUSTR. HORT.)	1	50
— pangarangensis	1	50
— tenuifolia	1	50
— trifoliata	1	50
— trifurcata	10	»
— Wallichiana	1	50

ILEX (Houx).

Ilex altaclarense	1 50	**Ilex** excelsa.	2 »
— aquifolium argenteo-medio picta . .	2 »	— ferox	2 »
— — argenteo varieg. .	2 »	— — fol. aur. var. . .	2 »
— — aureo medio picta.	2 »	— — — arg. var. . .	2 »
— — — variegata . .	2 »	— furcata.	1 »
— — fol. aur. marginatis	2 »	— latifolia	2 »
— — — — variegatis.	2 »	— latispina	1 »
— — latifolium . . .	1 50	— laurifolia	1 50
— — pendula fol. var. (Illust. hort.) .	2 »	— — fol. aur. var. . .	1 50
— calamistrata	1 50	— lutescens	1 50
— canadensis fol. arg. var.	2 »	— maderensis	1 »
— — fol. var.	2 »	— mexicana	1 »
— caroliniana	2 »	— microcarpa	1 »
— ciliata	1 »	— myrtifolia.	1 »
— cornuta (Illust. hort.)	1 »	— ovata	1 50
— crassifolia.	1 »	— pendula	1 50
— Cunninghamii . . .	1 »	— rotundifolia	1 »
— Dahoon	1 »	— Sheppardii	1 50
— dentata	1 »	— species (*Mexique*) . .	1 »
		— Tarajo	2 »

AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(*GHENT AZALEAS.*)

Collection nouvelle (voir l'*Illustration horticole*, N° 11, 1855.)

Atrorubens nova.
Baron G. Pycke.
Beauté de Flandre.
Delicata nova.
Duc d'Ursel.
Eugénie.
Honneur de la Belgique.
Magnifica albicans.
Miniata floribunda.
Néron.
Nobilis.
Richardii.
Rosea formosissima.
— lineata.
— rotundiflora.
Rubra splendidissima.

Prix de la Collection entière (seize variétés) . . . fr. 20 »

N. B. *Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.*

Fortes plantes (avec noms), en boutons, *la pièce*. . fr. 1 »
— — — sans — — . . . » 75

Azalées de pleine terre (Ghent Azaleas) à fleurs doubles.

8 *belles Variétés avec noms, pour* . . . . fr. 10 »

RHODODENDRUM, espèces du Sikkim-Himalaya.

Æruginosum . . . . . . 3 »
Alpinum . . . . 3 »
Argenteum . . . . 10 »
Aucklandii . . . . 4 »
Campbellii . . . . 3 »
Calyculatum . . . . 3 »
Campylocarpum . . . . . 3 »
Ciliatum albo-roseum . . . 1 »
— purpurascens . . . 4 »
Cinnabarinum . . . . . . 4 »
Cordatum . . . . 2 »
Dalhousieanum . . . . . 2 »
Edgeworthii . . . . 2 »
Falkonerii . . . . 5 »
— superbum . . . . . 8 »
Fulgens . . . . 3 »
Hodgsonii . . . . 10 »
Lancifolium . . . . 2 »
Maddenii . . . . 4 »
Nilagericum . . . . 2 »
Niveum . . . . 2 »
Nobile . . . . 2 »
Royleii . . . . 3 »
Thomsonii . . . . 2 »
Wallichii . . . . 2 »
Wightii . . . . 2 »

RHODODENDRUM, espèces nouvelles d'Assam et de Bhootan.

Boothii (Illust. hort.) . . 15 »
Calophyllum . . . . 10 »
Camelliæflorum . . . . . 10 »
Eximium . . . . 20 »
Hookerii . . . . 4 »
Jenkensii . . . . 6 »
Kendrickii . . . . 10 »
Keysii . . . . 10 »
Longifolium . . . . 6 »
Nuttallii (Illust. hort.) . . 5 »
Voilà certainement le plus beau des Rhododendrum d'Assam. Ces grandes et belles fleurs blanches ressemblent plutôt à des fleurs de *Lis blancs* qu'à un Rhododendrum. L'odeur en est suave. Le feuillage est superbe et la culture facile. Le dessin que j'en ai donné dans l'*Illustration* est très exact. C'est aussi la première fois que nous pouvons l'offrir à un prix aussi raisonnable.
Windsorii . . . . 6 »
— leucanthum . . . . 8 »

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de pleine terre.

N. B. Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'un feuillage varié, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

Adèle (*Byls*) . . . . 2 »
Adolphe Papeleu (*Verschaffelt*), rose tout maculé de jaune, fleur très distinguée . . . . 4 »
Adolphii, beau rose, à macules brunes, grand bouq. en pyramide. 3 »
Alarm, rouge foncé . . . . 3 »
Albion, rouge, bien maculé . . . . 3 »
Album elegans (*Verschaffelt*), blanc pur, grande fleur . . . . 2 »
— — (*Waterer*), grande fleur blanche, très beau . . 2 »
Amœnissimum, beau rouge à fortes macules . . . . 4 »

Atropurpureum novum (*Versch.*), pourpre noirâtre, très florifère. 2 »
Aurora (*Noble*), rose brillant, à grandes macules jaunes . . . . 5 »
Baron de Serret (*Byls*) . . . . 2 »
— **G. Pycke** (*Verschaffelt*), beau rose tigré, grande fleur . . 2 »
— **de Pronay** (*Verschaffelt*), rouge maculé, grand bouquet. . 2 »
Beauté de Flandre, pâle, bords plus foncés, macules jaunes. . 4 »
Beauty of Surrey . . . . 3 »
Blandyanum, rose cramoisi . . . . 3 »
Bouquet de Flore, rose pourpré foncé, taches noires . . . . 3 »
Brayanum, écarlate vif, plus pâle au centre . . . . 3 »
Brebnerii, rose clair, macule jaune . . . . 3 »
Broughtonii, rose vif, très beau . . . . 3 »
Bylsianum (Illustration horticole), fond blanc, bords rose vif; *extra*. 4 »
Campanulatum Alexandria, beau blanc, fortement maculé. . 2 »
— **Devosianum**, violet pâle, grand bouquet; *extra* . . . . 2 »
— **Leopoldii** (*Verschaffelt*). beau blanc, bords lilas tigré, gr. fleur. 2 »
— **majesticum**, rose lilas tigré, grand bouquet . . . . . 2 »
Candidissimum, blanc, à macules jaunes, *très beau*. . . . . 3 »
Caroline (*Byls*) . . . . 2 »
Catawbiense album . . . . 2 »
— **perfectum** (*Verschaffelt*) . . . . 2 »
Comte de Flandre (*Verschaffelt*), rose pâle, bords foncés, centre maculé cuivre; *très beau* . . . . 3 »
— **d'Egmont** (*Byls*). . . . . 2 »
— **de Gomer** (*Verschaffelt* (Illustration horticole). . . . . . 10 »

C'est un de mes plus beaux gains. Le dessin en a été donné dans l'*Illustration horticole*, No de janvier 1860; et en voici la description :

« Dès les premiers jours de l'été des années précédentes, 1858 et 1859, nous avons admiré dans l'établissement A. Verschaffelt, brillant sous les chauds rayons d'un soleil pur, les volumineux bouquets de fleurs, au frais et éclatant coloris, d'un nouveau *Rhododendrum*, qui y avait été obtenu de semis.

» L'année dernière surtout ledit Rosage développait une luxuriance florale pour la première fois tellement splendide, qu'elle nous donnait une juste idée de celle qu'il pourra, sous l'influence d'une bonne culture, étaler chez un amateur judicieux. Ces bouquets étaient déjà au nombre de neuf, fermés, bien dressés, et composés de nombreuses et grandes fleurs, d'un blanc rosé très tendre, bordé de rose vif; et dont la forme et le coloris rappèlent assez bien ceux du *R. Bylsianum*, superbe hybride que nous avons figuré dans notre Tome V, No de janvier 1858. Les pétales, ou mieux les segments du périanthe (monopétale, comme dans toutes les autres plantes de la famille), en sont également oblongs, ondulés et délicatement veinés, mais les étamines y sont au nombre de dix, et à filaments blanchâtres.

» Il est né dans l'établissement précité, de graines recueillies sur un autre hybride, le *R. Fleur de Marie* (Byls), fécondé par le *R. eximium novum* (Verschaffelt). Quoi qu'il en soit, ce sera pour les jardins à l'air libre, dans les massifs, un ornement de premier ordre, dont la rusticité est entièrement garantie : comme en témoigne surtout la grave épreuve qu'il vient de subir. Ainsi, dans les froids longs et sévères qui ont affligé nos jardins en décembre dernier, où le thermomètre est descendu à 14-15—0 R., il a victorieusement résisté à cette terrible gelée, par laquelle ont succombé tant d'autres regrettables plantes, particulièrement des Conifères; et pas *une seule feuille même n'en a été atteinte*.

» Notre éditeur, son *père et son parrain* l'ont dédié à M. le comte de Gomer, d'Amiens (France), amateur distingué et promoteur très zélé de l'horticulture. »

Comtesse de Hainaut (*Verschaffelt*), grande fleur, blanc-rosâtre, semi-double; belle forme . . . . 3 »
Concessum (*Byls*), rouge clair, nuancé de rose; superbe . . . 2 »
Cynthia (*Noble*), grandes fleurs, rose brillant maculé . . . . 8 »
Decorum (*Byls*) . . . . 3 »
Delectum (*Byls*), rouge très foncé, tacheté de brun. . . . . 3 »
Duc de Brabant (*Vervaene*), fleur blanche, bordée de rose, tigrée de brun . . . . 2 »
— — (*Byls*) . . . . 2 »

Duchesse d'Orléans (*Byls*), carmin, centre blanchâtre. . . . . 2 »
Elegans, rose foncé . . . . 3 »
Elfride (*Byls*), rouge foncé, maculé et tacheté de noir . . . . . 2 »
Elisa (*Byls*), rose tigré de jaune . . . . 2 »
Emilia (*Byls*). 3 »
Esmeralda (*Byls*), rouge vif, fond blanc . . . . 2 »
Etendard des Flandres, violet ponctué, maculé . . . . . . 2 »
Eveline, beau rouge, peu maculé. . . . . 3 »
Evelyn (*Noble*), grande fleur, blanc pur, très beau bouquet et beau port . . . . 10 »
Eximium (*Byls*), fond blanc, bordé de rose tendre; superbe . . . 2 »
— **novum** (*Verschaffelt*), rose fortement tigré; grande fleur . 3 »
Fanny (*Byls*), rouge maculé . . . . 2 »
Fastuosum . . . . 2 »
Favorite (*Byls*), rouge vermillon . . . . 2 »
Fleur de Marie (*Byls*), carmin, centre blanchâtre . . . . . 2 »
Flora (*Byls*), rose cerise clair . . . . 2 »
Formosum (*Byls*), rouge foncé . . . . 2 »
Gandavense (*Byls*), rouge lilacé, maculé-ponctué . . . . . . 2 »
Général Bréa (*Byls*) . . . . 3 »
— **Cavaignac** (*Byls*) . . . . 3 »
Georges Cunningham . . . . 3 »
Gevaert (*Byls*), rose uni, grand bouquet . . . . 2 »
Gontran (*Byls*) . . . . 2 »
Grande Duchesse Hélène (*Verschaffelt*), fleur admirablement faite, grande, rose pâle, à belles et larges macules jaunâtres. . . . 3 »
Grétry (*Byls*) . . . . 2 »
Haydée (*Byls*). . . . . 2 »
Hortense (*Byls*) . . . . 2 »
Ida (*Byls*) . . . . 2 »
Impératrice Eugénie, blanc magnifique, grand bouquet (*extra*). 3 »
Iphigénie . . . . 2 »
Isabelle (*Noble*), blanc, à grandes macules jaunes . . . . . 5 »
Jean Locks (*Verschaffelt*), rose pâle, à belles et grandes macules foncées; grande fleur (*extra*). . . . . 3 »
— **Verschaffelt** . . . . 6 »
Jeannette (*Byls*). . . . . 2 »
Jenny (*Verschaffelt*), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal. . . . . 3 »
Jordaens (*Byls*) . . . . 2 »
Julienne (*Byls*) . . . . 3 »
La Ville de Versailles (*Truffaut*) . . . . 3 »
Lilacinum maculatum . . . . 2 »
Lord Byron . . . . 3 »
— **Clyde** (*Noble*), rouge sang, le plus foncé connu . . . . 10 »
— **John Russell** . . . . 3 »
Lowii, blanc avec tache jaune. . . . . 2 »
Macranthum (*Byls*). . . . . 2 »
Maculatiflorum novum (*Verschaffelt*), beau rose fortement tigré. 2 »
Maculatum elegans, rose fortement tigré de brun (*extra*) . . 2 »
— **splendidum** . . . . 3 »
Madame Sontag . . . . 3 »
— **Wagner** (*Verschaffelt*) (ILLUSTRATION HORTICOLE), centre blanchâtre, bords carmin foncé (*extra*) . . . . 3 »

Madeleine (*Byls*) . . . . 2 »
Maid of Athens, rose pâle, macules brunes . . . . 3 »
— **of Saragossa**, rouge-rose; belle forme. . . . . 3 »
Marie Smith (*Spae*) . . . . 2 »
Martinii . . . . 3 »
Mercator (*Byls*) . . . . 2 »
Météor, rose cramoisi . . . . 3 »
Miniatum, beau rouge, belle forme, peu maculé . . . . 3 »
Miry (*Byls*). . . . . 2 »
Mistriss Hemans . . . . 3 »
— **John Waterer**, beau cramoisi . . . . 3 »
— **Loudon**, beau carmin, fortement maculé . . . . 3 »
Mr John Waterer, cramoisi écarlate . . . . 3 »
Moricanum . . . . 3 »
Multimaculatum, rose violet, fleur entièrement tigrée de noir . 3 »
Neige et Cerise . . . . 5 »
Ninon de l'Enclos (*Byls*), rose saumon clair. . . . . . . 2 »
Nobleanum bicolor . . . . 3 »
Norma . . . . 3 »
Orion (*Byls*) . . . . 3 »
Ornatum (*Byls*) . . . . 3 »
Ophelia (*Noble*), blanc pur, macule jaune . . . . 5 »
Othello, pourpre cramoisi . . . . 2 »
Pardoloton, pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . . 2 »
Pauline (*Byls*) . . . . 2 »
Paxtonii . . . . 3 »
Perfectum tigrinum, violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme, très beau. 2 »
Perspicuum . . . . 3 »
Picriianum . . . . 3 »
Président Van den Hecke (*Vervaene*) beau rouge, maculé noir . 8 »
Prince Albert . . . . 3 »
— **Camille de Rohan** (*Verschaffelt*) (ILLUSTRATION HORTICOLE), fleur grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtre foncé; *extra* . . . . . 3 »
Princesse Charlotte (*Byls*), blanc pur. . . . . 2 »
— **Hortense** (*Noble*), bouquet pyramidal rose délicat, à macules brunes et jaunes . . . . 8 »
Proserpine (*Noble*), beau rouge bien maculé . . . . 6 »
Purpureum nigro maculatum (*Versch.*), pourpres, macules noires. 2 »
Pyramidale flore semi-pleno . . . . 2 »
Queen Victoria (*Pince*), pourpre foncé. . . . . 2 »
Rachel (*Verschaffelt*), rouge maculé, bouquet pyramidal (*extra*) . 3 »
Rebecca (*Noble*), couleur chair, à macules brunes et jaunes, bouquet pyramidal. . . . . 5 »
Reedianum . . . . 3 »
Reine Amélie (*Byls*) . . . . 2 »
Rinzii (*Noble*), beau rouge maculé . . . . 6 »
Roi des Belges (*Vanderhaeghen*), grande fleur rose, fortement tigrée. 2 »
Roland De Lattre (*Byls*). . . . . 3 »
Rosa Mundi (*Noble*), beau rose, grande fleur maculée . . . . 6 »
Rose Chérie (*Byls*), rose clair tendre, tacheté de brun. . . . 2 »
Roseum egregium (*Verschaffelt*), rose superbe, maculé . . . . 2 »
— **maculatum** (*Verschaffelt*), rose tigré, très beau . . . . 2 »

Rubrum elegans flore pleno (*Moens*), double, rouge, beau bouquet . . . . 2 »
— **eximium** (*Verschaffelt*), rouge, très beau . . . . . . 2 »
— **pyramidale** (*Verschaffelt*), rouge maculé (*extra*) . . . . 3 »

Satanella (*Noble*), rose rougeâtre, très grand bouquet . . . . 6 »
Simon Stévin (*Ryls*), rouge violet foncé tacheté. . . . . . . 2 »
Sherwoodianum. 3 »
Sir Isaac Newton . . . . 4 »
Sir John Broughton, rouge tigré, grande fleur. . . . . . . 3 »
Sophie (*Byls*) . . . . 3 »
Souvenir d'un ami (*Verschaffelt*), fleur grande et d'une forme parfaite, rose violet, semi-double, à macules brunes et jaunes (*extra*) . . . . 3 »

Speciosissimum flore pleno . . . . 2 »
Speciosum (*Byls*) . . . . 2 »
Stella (*Noble*), rose très délicat, macules jaunes . . . . . . 5 »
Superbum (*Byls*), rose tendre très clair . . . . 2 »
The Gem, beau rose tacheté de chamois . . . . 3 »
— **grand Arab** . . . . 3 »
— **Princess**, beau blanc à macules jaunes . . . . 3 »

Titania . . . . 2 »
Towardi, rose lilas ponctué, fleur très grande. . . . . . . 3 »
Triomphe d'Angers, rouge violet, macules noires . . . . . . 3 »
Triumphans (*Byls*), cerise très sombre. . . . . 2 »
Vanhoorde (*Byls*) . . . . 3 »
Vesuvius, rouge foncé, grand bouquet, très beau . . . . . . 3 »
Victorine (*Byls*), rose clair. . . . . 2 »
Violaceum flore pleno (*De Kemel*). . . . . 2 »
Vivid, rose vif, légèrement tacheté . . . . 3 »
William Downing . . . . 3 »
Zampa (*Noble*), laque foncé . . . . 8 »
Zuleika . . . . 3 »

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de serre froide.

Acutilobum (Illustration horticole) 2
Album speciosum (*Verschaffelt*) (Illustration horticole), beau blanc, maculé de carmin . . . . 2 »
— **triumphans**, blanc, maculé de brun . . . . 2 »

Archiduc Louis, rouge foncé tigré, très grand bouquet . . . . 2 »
Barbatum . . . . 3 »
Bicolor novum 2
Bijou de Gand (*Verschaffelt*), rose pâle, bords foncés . . . . 3 »
Boddaertianum (*Boddaert*), beau carmin, centre blanchâtre . . 2 »
Comte Bobrinsky (*Verschaffelt*), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur . . . . 2 »

Crispiflorum (*Delmotte*) (Illustration horticole) . . . . . . 2 »
Delicatum . . . . 2 »
Dominique Vervaene . . . . 2 »

Duc d'Elchingen (*Mallard*) . . . . 2 »
Excellens, blanchâtre, bords rose tigré . . . . 2 »
Formosum floribundum, belle variété du *R. Gibsonii* . . . . 2 »
Fortuneii (*espèce de Californie*) . . . . 6 »
Gibsonii (formosum), fleur blanche, grande, à odeur 1 50
Gloria Gandavensis (*L. Verschaffelt*), beau blanc tigré; grande fleur . . . . 2 »
Grandidissimum, beau rouge tigré; grande fleur . . . . . . 2 »
Guillaume Tell (*Muzy*) . . . . 2 »
Jasminiflorum (*Veitch*) . . . . 10 »
Knightii albicans, rose pâle, changeant au blanc . . . . . . 2 »
— **pallidum**, rose très pâle . . . . 2 »
Madame Picouline (*Verschaffelt*) (ILLUSTRATION HORTICOLE), blanc pur, entièrement tigré de belles macules noirâtres d'un frappant effet (*extra*) . . . . 2 »
Moulmeinense . . . . 4 »
Neilii, rose pâle; belle forme . . . . 2 »
Neriifolium tigrinum, rose lilas, fortement maculé . . . . . 2 »
Nobile . . . . 2 »
Pelargoniæflorum (*Delmotte*) . . . . 4 »
Polydore Vervaene . . . . 2 »
Robustum (*Loddiges*) . . . . 2 »
Rollissonii . . . . 2 »
Roseum (*Smith*) . . . . 2 »
— **delicatum** (*Verschaffelt*). beau rose pâle argenté, centre pâle (*extra*) . . . . 2 »
Rubricaule . . . . 2 »
Rubrum picturatum (*Verschaffelt*), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculée et pointillée (*extra*) . . . . . 3 »
— **purpurascens** . . . . 2 »
Rudolphii (*Verschaffelt*), rouge maculé, grande fleur . . . . 2 »
Sophie Vervaene . . . . 2 »
Strictum . . . . 2 »
Torlonianum, rose violet, macule jaune, très joli bouquet . . . 2 »
Triomphe des Eaux-Vives (*Muzy*) . . . . 3 »
Wagnerianum (*Verschaffelt*), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet . . . . 2 »

N. B. *L'Établissement possède une quantité d'autres espèces et hybrides de 1er choix.*

Rhododendrum à fleurs jaunâtres, jaunes ou orangées.

Album flavum (*Verschaffelt*).	3	»	Aureum purpurascens (*Vers.*)	3	»
— virginale	3	»	— superbum	3	»
Amœnissimum	3	»	— triumphans	3	»
Amœnum (*Versch.*) . . .	3	»	Bakerianum	3	»
Aureum	3	»	Buff	2	»
— floribundum (*Versch.*)	3	»	Carneum elegantissimum .	2	»

Carneum speciosum (*Versch.*)	3	»
— versicolor (*Versch.*)	3	»
Creamy white variety	2	»
Cupreum elegans	2	»
— grandiflorum (*Versch.*)	2	»
— roseum	2	»
Decorum	1	50
Delicatissimum elegans	3	»
Elongatum flavescens	2	»
Fine buff variety	2	»
Fine large buff	2	»
Flavescens	1	50
— elegans (*Versch.*)	2	»
Flavescens perfectum	2	»
Flavidum novum	2	»
Flavum	2	»
— glaucum (*Versch.*)	2	»
— grandiflorum (*Versch.*)	2	»
— speciosum	3	»
Highclere yellow	2	»
Hookerii	4	»
Javanicum (*à fleurs orangées*)	»	»
— — *fort*	10	»
Lilacinum flavescens (*Versch.*)	2	»
— lutescens	2	»
Lindleyanum	3	»
Lutescens novum	2	»
Luteum albicans (*Versch.*)	2	»
— longifolium	2	»
Ornatum	3	»
Retusum (*à fleurs orangées*) (ILLUST. HORT.), *fort*	12	»
Spectabile grandiflorum	2	»
Sulphurinum	3	»
Superb yellow variety	2	»
Victoria regia	2	»
Yellowisch	1	50

CHOIX DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus mollis	»	75
Aconitum autumnale	1	»
— versicolor	»	50
Acorus gramineus fol. var.	»	50
Actæa japonica	»	75
— racemosa	»	50
Agrostemma coronaria fl. pl.	1	»
Aquilegia Durandi	»	75
Arabis lucida fol. var.	1	»
Arundo versicolor	1	50
Asarum grandiflorum	1	»
— virgineum	»	50
Asphodelus capillaris	1	»
Aster Fortunei	1	»
— grandiflorus	»	50
— himalayensis	1	»
— sikkimensis	1	»
Astilbe rivularis	1	»
Astragalus alopecuroides	1	»
Astrantia carniolica rubra	»	75
— major fol. var.	2	»
Ballota nigra fol. arg. var.	1	»
— — — aur. var.	1	»
Bambusa gracilis	2	»
— Metake	1	»
— variegata	30	»
Bambou nain, à feuilles joliment striées, très beau. — Introduit du Japon.		
Bocconia cordata	»	50
Campanula coronata	1	»
— grandiflora	»	50
— — alba pleno	1	»
Canna discolor	1	»
— erecta	1	»
— gigantea	1	»
Carex japonica fol. var.	1	»
Catananche candida	»	75
Centaurea dealbata	»	75
— macrocephala	1	»
Convolvulus Moritzianus	2	»
Coronilla montana	»	»
Cypripedium macranthum (ILLUSTRATION HORTIC.)	5	»
— pubescens (ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
— spectabile	1	50
Delphinium formosum	»	50
— Hendersonii	»	75
— hybridum	»	75
— perfectum novum	1	»
— pulchrum	»	75
— roseo-cœlestinum (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»
Dianthus albo-nigricans (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
— Verschaffeltii (ILLUSTR. HORT.)	1	50

Dielytra cucullaria (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 2 »
Dodecatheon Meadia alba . » 75
Epimedium atroviolaceum. 1 »
— pinnatum . . . . . 1 »
— rubrum 1 50
— sulphureum. . . . 1 50
— versicolor . . . . 1 »
Erodium hymenoides . . » 75
Farfugium grande (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 1 »
Funkia albo-marginata . . » 50
— grandiflora 1 50
Gaillardia Bosselarii . . 1 »
— grandiflora (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »
Gaura Lindmeriana . . . » 75
Gentiana Fortuneii (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 12 »
Geranium macrorhizon fol. elegans var. . . . 3 »
— Wallichianum . . . » 75
Geum coccineum fl. pl. . 1 »
Gunnera scabra 1 50
Gynerium argenteum (ILLUSTRATION HORTICOLE . » 75
Gypsophila perfoliata . . 1 50
Helenium atropurpureum (ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 50
Helleborus atrorubens . . 2 »
Helonias bullata. . . . 1 »
— dioica 1 50
— virginica . . . . 2 »
Hemerocallis elegans fol. var. . . . . . . 25 »
Superbe introduction nouvelle du *Japon*. Les feuilles sont admirablement striées de blanc.
Hypericum ovalifolium. . 1 »
Inula glandulosa . . . . » 50
Iris bicolor fol. var. . . » 50
— germanica . . . . . » 25
— iberica . . . . 2 »
Collection de 30 *variétés à* » 50
— Kæmpferii (ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 1 »
Lactuca perennis. . . . » 50
Lathyrus rotundifolius . . » 75
— Turnerii . . . . . . » 50
Liatris novæboracensis . . » 50
Ligularia cristata (ILLUST. HORTICOLE) . . . » 75
— gigantea. 1 50
— Kæmpferii 1 50
Lilium Brownii . . . 5 à 15 »
— bulbiferum . . . . . » 50
— eximium. . . . . . » 50
— giganteum (ILL. HORT.), *Oignons de* 10 *cent*[s] *de circonférence*. 5 »
— — *Oignons de* 15 *à* 20 *cent*[res] *de circonf*. 8 »
— — *Oignons de* 25 *à* 30 *cent*[res] *de circonf*. 15 »
— — *Oignons de* 25 *à* 30 *cent*[res] *de circonf*., *à fleurir en* 1862. . 25 »
— lancifolium album (1). 1 »
— — punctatum . 3 à 6 »
— — roseum (1) . . 1 »
— — rubrum (1) . . 1 »
— — — extra. . . 1 50
— longiflorum. . . . » 50
— philadelphicum (ILLUSTRATION HORTICOLE) . 4 »
— sinicum (ILLUST. HORT). 10 »
— superbum . . . . . » 75
— — pyramidale . . » 75
— Takesima. . . . . 2 »
— tenuifolium. . . . 4 »
— testaceum . . . . 3 »
— Thompsonianum . . 1 »
Linum perenne . . . . » 50
Lobelia antverpiensis . . » 50
— cardinalis . . . . . » 50
— fulgens . . . . . . » 75
— ignea . . . . 1 »
— syphilitica . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
Lychnis chalcedonica fl pl. » 50
— dioica fl pl. . . . . 1 »
— flos cuculi fl pl. . . . » 50
— — fl. albo pl . . . » 50
— fulgens . . . . . . » 50
— Haageana (ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . » 75
— Sieboldii . . . . » 75
Lysimachia Leschenaultii . » 50

---

(1) N. B. Les *Lilium lancifolium album, roseum* et *rubrum* sont disponibles par *centaines*.

Lysimachia nummularia	»	75
Lythrum roseum superbum	»	50
— virgatum	»	50
Malva Tournefortii	»	50
Matricaria candidissima	»	50
Megasea ciliata	1	»
Melittis grandiflora	»	75
Mentha rotundifolia fol. arg. var.	1	»
Morina longifolia	1	»
Œnothera magnifica	»	75
Orontium japonicum fol. var.	1	»
Papaver bracteatum	»	50
— cambricum	1	50
— pilosum	1	50
Penstemum baccharidifolium (ILLUST. HORT.)	1	»
— gentianoides Auguste Miellez	1	»
— — Cardinal Richelieu	2	»
— — Carl Appelius	2	»
— — Celestial	2	»
— — Charles Baltet	1	»
— — cœruleo-violaceaum	2	»
— — Comte de Lamberty	1	»
— — Ernest Benary	1	»
— — Isis	1	»
— — Mme Charles Baltet	1	»
— — magniflorum	»	75
— — Mistriss Henderson	2	»
— — Mr Memminger	2	»
— — roseum grandiflorum	1	»
— — splendidum	1	»
— — Talisman	2	»
— — Vulcain	2	»
— — Wilhem Pfitzer	1	»
— Lobbii (*admirable*) (*de la Californie*), *d'un beau jaune doré*	2	»
— spectabile (*admirable*) (*de la Californie*)	8	»
— tenuifolium	»	50
— Verplanckii	»	50
Phlox (NOUVEAUTÉS DE 1861.)		
— Docteur Lacroix	2	»
— Eblouissant	2	»
— Eclair	2	»
— Flora	2	»
— Foudroyante	2	»
— Hébé	2	»
— Jeanne d'Arc	2	»
— La Candeur	2	»
— Le Lion	2	»
— Le Vésuve	2	»
Phlox Madame Van Houtte	2	»
— Mademoiselle Van Houtte	2	»
— Mars	2	»
— Nec plus ultra	2	»
— Norma	2	»
— Osiris	2	»
— Paquitta	2	»
— Parmentier	2	»
— Raphaël	2	»
— Vénus	2	»

6 *Variétés à mon choix pour fr.* **9.**

Potentilla Mac Nabiana	»	50
— Mechliniensis	1	»
— striata formosissima	2	»
Pyrethrum Ambroise Verschaffelt (ILL. HORT.)	2	»
— Ch. Baltet (ILL. HORT.)	2	»
— Delhayii (ILLUST. HORT.)	1	»
— Duchesse de Brabant	1	»
— Edmond Boissier	2	»
— Millerii	1	»
— N. Funck	2	»
— Pélé	2	»
— roseum fl. pl.	1	»
— Rouillard	2	»
— rubrum grandiflorum	2	»
— Smouthii	1	»
— Th. Massart (ILL. HORT.)	2	»

Les *quatre Pyrethrum suivants* m'ont été cédés par M. Vandervinnen, de Bruxelles, qui les a obtenus de semis. Un dessin exact en sera donné dans l'ILLUSTRATION HORTICOLE (numéro d'octobre (1861) :

Pyrethrum Beauté de Laeken 5 »

Fleur de grandeur moyenne, double ; pétales extérieurs d'un carmin foncé ; le cœur double rose, d'un bel effet.

— candidissimum 5 »

Grande fleur blanche avec un léger reflet rosâtre ; double, très beau.

— eximium 5 »

Fleur de grandeur moyenne, carmin violacé, double, le centre un peu plus pâle, très beau.

— giganteum rubrum 5 »

C'est la plus grande fleur des *Pyrethrum* obtenus jusqu'ici. Elle est simple, mais d'un effet frappant ; les pétales sont d'un beau carmin violacé, centre jaune d'or.

Les quatre Variétés prises ensemble pour fr. **15** »

Rudbeckia hirsuta fol. var.	»	75
— intermedia	»	50
Saponaria ocymoides	»	50
Sedum californicum	1	»
Silene alpestris	»	50

Spigelia marylandica . . . 1 »
Spiræa digitata . . . . . . » 75
— trifoliata . . . . . » 50
Stylophorum japonicum . 1 »
Tellima nepalensis . . . . 2 »
Thalictrum anemonoides (Illustr. hort.) . . . » 75
— speciosum . . . . . » 75
Trillium grandiflorum . . 1 »
Tritoma Burchelii . . . . 1 »
— Rœperii . . . . . . 3 »
— Uvaria . . . . . . 1 »
Trollius aconitifolius . . » 50
— albus (*Loddigesii*). . » 50
Tussilago farfara fol. var. » 50
Tussilago japonica . . . 1 50
Verbascum compactum . . » 50
— speciosum . . . . . » 75
Vinca fol. var. . . . . . » 50
— major elegantissima . 1 »
Viola odorata alba pl. . . » 50
— — fl. pl. . . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 50
Wedelia aurea . . . . . » 75
Yucca filamentosa . . . 1 50
— — flaccida . . . 1 50
— — fol. var. . . . . 15 »
— glaucescens. . . . 2 »
Zauschneria californica . » 50
Zygadenus virginicus . . 2 »

Je livre à mon choix :

50 belles Plantes Vivaces (diverses) pour. . . fr. 20 »
100 — — — — — . . . » 35 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Acer campestre fol. maculatis 1 »
— fol. arg. var. . . . . 1 »
— japonicum atropurpureum 10 »
— platanoides fol. purpureis 1 50
— pseudo-platanus fol. var. 1 »
— rubrum fol. var. . . . 2 »
— striatum 1 50
— tricolor 1 50
— Wagnerii laciniatum . 5 »
Æsculus californica . . . 1 50
— discolor . . . . . . 1 »
— Hippocastanum fl. albo pl. (Illust. hort.) . 1 50
— — fol. laciniatis. . 1 »
— — Memmingeri . . 2 »
— Michauxii 1 50
— rubra atrosanguinea . 1 50
Ailanthus glandulosa . . 1 50
Alnus imperialis asplenifolia (Illust. hort.) . . 2 »
Amygdalus Camelliæflora (Illust. hort.), *fort.* 10 »
— rosæflora (Illustration horticole), *fort* . . 8 »
Andromeda floribunda . . 2 »
— formosa (Illustration horticole) . . . . 2 »
Andromeda nitida . . . . 1 »
— polifolia . . . . . . » 75
— — angustifolia . . » 50
— — latifolia . . . . » 50
— pulverulenta . . . . » 50
— racemosa . . . . . » 75
Aralia japonica . . . . . 1 »
Ardisia japonica . . . . » 75
Aristolochia Kæmpferii . 1 »
— Sipho 1 50
Aster cabulicus . . . . . 1 »
Atragene indica . . . . . 1 »
— — simplex 1 50
Aucuba japonica . . . . . 1 »
— latimaculata . . . . 2 »
Azalea. *Les plus belles variétés obtenues par Mortier et Verschaffelt* (*Voir Spécialités*).
Benthamia fragifera. . . » 50
Berberis (*Voir Spécialités*).
Betula laciniata 1 50
— nana . . . . 1 »
— tristis 1 50
Bignonia (*Tecoma*) grandifl. 2 »
— — radicans . . . 1 »
Broussonetia Kæmpferi . 1 »

Broussonetia macrophylla.	1	50
— papyrifera	»	75
— — dissecta	2	»
Callicarpa japonica.	1	»
Calycanthus fertilis	1	»
— floridus	»	50
— macrophyllus	1	»
— præcox	1	»
Carinocarpus lævigatus	1	»
Castanea heterophylla	1	»
— vesca fol argent.	1	»
— — — aureis	1	»
Catalpa Kæmpferii	2	»
Ceanothus americanus	»	50
— cœruleus	1	»
— — grandiflorus	1	»
— Dillenianus	»	75
Cerasus serrulata asplenifolia plena	4	»
Cercis japonica	1	»
Cissus heterophyllus fol var.	»	75
Clethra alnifolia	»	50
Colutea hybrida	»	75
Comptonia asplenifolia	»	75
Cornus mascula fol. arg. var.	1	50
— sanguinea	»	75
— — fol. arg. var.	1	50
Corylus purpurea	»	75
Cotoneaster comptus	»	75
— Hookerii.	1	50
— microphyllus	1	»
— uva ursi.	1	»
Cratægus coccinea	1	»
— Oxyacantha fl. pl.	1	»
— — — rosea.	1	»
— pyracantha	»	50
Cydonia Gaujardii (Illust. hort.).	3	»
— japonica.	»	50
— — alba	»	50
— Mallardii (Illustration horticole)	1	50
— Moerloosei (Illustration horticole)	1	50
— Papeleuii (Illustration horticole)	3	»
— Princesse Emilie Soutzo (Illustration hort).	3	»
— sinensis	1	»
— umbilicata	1	»
Cytisus purpureus	1	»
— — albiflorus	1	»
Daphne grandiflora	1	50
— Laureola.	»	50
Deeringia Amherstiæ fol. var.	»	50
Deutzia crenata	»	75
— gracilis	»	50
Edgeworthia chrysantha	1	50
Elæagnus argentea	»	50
— latifolia	1	»
— pungens.	»	50
— reflexa fol. var	1	»
Eryobotrya japonica	1	50
Evonymus fimbriatus	»	75
— latifolius	1	»
— rosmarinifolius pendulus	1	»
Fagus Cunninghamii.	1	»
— pendula	1	50
— purpurea	1	50
Ficus carica	»	75
Forsythia suspensa	»	75
— viridissima	»	50
Fraxinus aurea	1	»
— — pendula	3	»
— fol arg. var.	1	50
— pendula	1 à 4	»
— scolopendria	1	»
Garrya Macfaydyena	1	»
— macrophylla	2	»
Glycine brachybotrys	1	50
— sinensis	1	»
— — alba (Illustration horticole)	1	50
Gymnoclades canadensis	1	»
Halesia tetraptera	»	75
Hibiscus syriacus	»	50
— — var.	2	»
Hydrangea japonica aur. var.	2	»
— — fol. arg. var.	»	75
— quercifolia	»	75
Hypericum hircinum fol. var.	1	»
Ilex (*Voir aux Spécialités*).		
Indigofera decora	»	75
— — alba	1	»
— dosua	»	75
— Royleii	1	»
Jasminum nudiflorum	»	50
— officinale	»	50
— Reevesi	1	»
— Royleii	1	»
— triumphans	»	75
Juglans laciniata.	3	»
— nigra monophylla	3	»
— pendula	6	»
Kalmia angustifolia	»	75

Kalmia grandiflora . .	2	»
Belle espèce nouvelle, à fleur de grandeur double de celle du *Kalmia latifolia* et de même couleur. Le port en est plus robuste. Floraison abondante.		
— latifolia	1	»
Larix pendula, *fort*	3	»
Leycesteria formosa . . .	»	50
— nepalensis	»	75
Ligustrum ovalifolium . .	»	50
Liquidambar imberbe . .	1	»
Liriodendron tulipiferum	1 à 3	»
— — fol. var.	5	»
Lonicera alpigena . . .	»	50
— Brownii	»	75
— Ledebourii	»	50
— Magnevillii	»	75
— odoratissima	»	75
Maclura aurantiaca	1	»
— — fol. var.	1	50
Magnolia acuminata . .	4	»
— Alexandrina.	4	»
— cordata	4	»
— grandiflora	1	»
— Lenné (ILLUSTR. HORT.).	4	»
— macrophylla. .	2 à 10	»
— maxima	4	»
— Norbertiana.	4	»
— sericea	4	»
— Soulangiana.	4	»
— speciosa.	4	»
— Thomsoniana	4	»
— tripetala.	1	50
— triumphans	4	»
— Yulan	4	»
Neillia thyrsiflora	»	50
Paulownia imperialis . . .	1	»
Philadelphus californicus.	1	»
— Gordonii.	»	75
— Satzumanus	1	50
— zephirii	1	50
Polygonum vaccinifolium .	1	»
Prunus fol. elegans var. .	3	»
— Lauro-cerasus	»	75
— sinensis flore albo pleno (ILLUSTRATION HORT.).	»	75
— — major	3	»
— triloba, *fort*	12	»
— virginiana	1	»
Ptelea trifoliata fol. aur. var.	1	»
Quercus acuminata	2	»
— agrifolia	2	»
— annularis	2	»
— asplenifolia	1	»

Quercus cerris fol. varieg. .	2	»
— cucullata	2	»
— — laciniata	2	»
— filicifolia (ILLUST. HORT.)	1	»
— Ilex dentata	2	»
— — macrophylla . . .	2	»
— inversa	3	»
— lanata	2	»
— laurina	2	»
— macrocarpa.	2	»
— mongolica	2	»
— Neumannii	2	»
— nigra.	3	»
— pectinata	2	»
— pedunculata	2	»
— pendula.	2	»
— phellos	2	»
— polymorpha affinis .	2	»
— pseudo-coccifera . .	2	»
— sclerophylla.	3	»
— sempervirens	2	»
— tinctoria sinuosa . .	2	»
— tomentosa	2	»
— xalapensis	2	»
Rhododendrum (*Voir aux Spécialités*).		
Rhus cotinus	»	50
Ribes echinatum.	»	75
— sanguineum.	»	50
— subvestitum	»	75
Robinia fastigiata (ILLUSTRATION HORTICOLE) . .	1	»
Rubus corylifolius fl. pleno.	»	50
Salix caprea pendula . .	2	»
— tricolor	2	»
Sambucus fraxinifolia . .	1	»
— nigra fl. pl.	1	50
— — fol. arg. var .	1	»
— — — aur. var. .	1	»
— — heterophylla . .	1	50
— — racemosa . . .	1	50
Sophora japonica pendula .	3	»
Spiræa amœna	»	50
— Billardii	»	50
— californica	»	50
— cratægifolia.	»	50
— eximia	»	50
— Fortunei (*callosa*). . .	»	50
— grandiflora	1	50
— Hookerii.	»	50
— Lindleyana	»	75
— nivea	»	50
— Nobleana, *fort* (ILLUSTRATION HORTICOLE) .	3	»

Spiræa prunifolia plena	»	50
— Reevesii	»	50
— — flore pleno	»	50
— Regeliana	1	»
— speciosa	»	50
— Thunbergii	2	»
Staphylea colchica	»	75
— trifoliata	»	50
Symphoricarpus fol. var.	1	»
— microphyllus	»	75
Syringa Josikæa	»	75
— persica tenuifolia	»	75
— vulgaris insignis	1	50
Tamarix indica	»	75
Tilia americana	1	50
— argentea	1	»
— — pendula	2	»
Tilia macrophylla	1	50
— pendula fol. var.	10	»
Viburnum grandiflorum	1	»
— Hartwegianum	2	»
— macrocephalum	2	»
— plicatum (ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
— suspensum	1	»
Weigelia amabilis alba	»	75
— — fol. var.	»	50
— Desboisii	1	»
— Groeneweghii	1	»
— Hortensis rubra	2	»
— Metelerkampii (*amabilis*)	»	50
— rosea	»	50
— splendens	»	50

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Akebia quinata	1	50
Aristolochia Sipho	1	50
Atragene bicolor	1	»
— indica	1	»
— — simplex	1	50
Bignonia grandiflora	2	»
— radicans major	1	50
— — minor	1	50
— — multiflora	1	50
— sanguinea præcox	1	50
— Thunbergiana	1	50
Cissus cordata	1	»
— heterophylla fol. var.	»	75
— quinquefolia	»	50
Clematis Amelia	1	50
— atropurpurea (ILLUSTRATION HORTICOLE)	5	»
— azurea grandiflora	1	»
— bicolor	1	»
— campanuliflora (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	»
— florida	1	»
— — fl. pl.	1	»
— Francofurtensis	2	»
— Guascoii (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
— Helena (ILLUST. HORT.)	1	»
— indivisa lobata	1	»
— lanuginosa (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
Clematis lanuginosa pallida	2	»
— Louisa	1	»
— monstrosa	1	»
— Sophia (ILLUST. HORT.)	1	»
— — fl. pl. (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
— violacea (ILLUSTRATION HORTICOLE)	5	»
— viticella plena	1	»
Cobæa scandens	1	»
Cocculus japonicus	»	75
Glycine brachybotris	1	»
— floribunda	1	»
— frutescens alba	1	50
— magnifica	»	75
— sinensis	1	»
— — alba (ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
Hedera algeriensis	1	»
— arborea variegata	5	»
— argentea nova	1	50
— latifolia maculata	5	»
— Regneriana	»	75
Jasminum officinale	»	75
— triumphans	»	75
Lathyrus californicus	»	75
— latifolius	»	50
Lonicera brachypoda	»	75
— odoratissima	»	50
— quercifolia fol. var.	1	50

Lycium europæum	»	50
Mandevilla suaveolens	»	50
Menispermum canadense	»	75
Periploca græca	»	75
Rubus corylifolius fl. pl.	»	50
Stauntonia latifolia	1	»
Wisteria (*Glycine*) sinensis	1	»
— — alba (ILLUST. HORT.)	1	50

Choix des plus belles variétés de GLADIOLUS GANDAVENSIS,

LIVRABLES EN FORTS OIGNONS.

Achille	2	»
Adonis	»	75
Aglaé	»	50
Antiope	1	50
Archimède	»	50
Aristote (ILLUST. HORT.)	»	75
Arlequin	1	»
Bérénice	»	75
Berthe Rabourdin (ILLUSTR. HORT.)	2	»
Bicolor	1	»
Calendulaceus	»	75
Calypso	»	50
Canari	1	»
Charles Michel	1	50
Charles Rouillard	»	50
Clémence	1	50
Comte de Morny	2	»
Comtesse de Bresson	»	50
— de Saint-Marsault	2	50
— Paul de Segur	2	50
Courantii fulgens	1	»
Daphne	»	75
D'Arembergiana	»	50
Diane	2	50
Docteur Andry	»	75
Don Juan	»	50
Duc de Malakoff	2	50
Edith	»	50
Egérie	»	50
Endymion	»	75
Eugène Verdier	1	»
Eveline Bryère	1	50
Fanny Rouget	»	50
Fontainebleau	»	75
Fulgens aureo-picta	»	50
Galathée	»	75
Gassendi	1	»
Gil Blas	»	50
Goliath (ILLUSTR. HORT.)	»	75
Hébé	»	75
Hector	»	75
Hélène	»	50
Impératrice	1	»
Isoline	1	50
Janire	»	75
Keteleerii	1	»
Lælia	2	»
L'éclair	2	»
Léon Leguay	»	75
Louis Van Houtte	1	»
Madame Bertin	1	50
— Binder	1	50
— Briot	1	50
— Couder	»	50
— de Vatry	2	»
— Eug. Mézard	1	»
— — Verdier	2	»
— Haquin	1	50
— Hérincq	»	50
— Furtado	1	50
— Paillet	»	75
— Pelé	1	»
— Place	1	50
— Souchet	1	50
— Truffaut	2	»
— Victor Verdier	1	»
— Vilmorin	5	»
Mathilde de Landevoisin	1	»
Mazeppa	»	75
Midas	»	75
Monsieur Blouet	»	50
— Corbay	»	50
— Georgeon	»	50
— Keteleer	2	»
— Vinchon	»	50
Napoléon III	2	»
Némésis	»	75
Neptune	»	75
Ninon de l'Enclos	1	»
Olympe Lescuyer	2	»
Ophir	2	»
ORACLE (ILLUST. HORT.)	1	»
Osiris	1	»
Othello	»	75
Pallas	»	50

Pégase (Illust. hort.) . .	1	»
Pellonia	»	50
Pénélope	»	75
Prémices de Montrouge . .	»	75
Président Decaisne . . .	1	50
Princesse Mathilde. . . .	2	»
Rébecca (Illust. hort.) . .	1	»
Salmoneus	1	»
Sulphureus (Illust. hort.) .	1	»
Theresa	1	50
Triomphe d'Enghien	»	50
Velléda	2	»
Vicomtesse de Belleval . .	4	»
Victor-Emmanuel	1	50
Victor Verdier	2	50
Vulcain	1	50

PÆONIA ARBOREA.

(PIVOINES EN ARBRES.)

Alba lilacina	4	»
— plena	3	»
Alphonse Decandolle . . .	4	»
Archiduc Ludovico . . .	3	»
Archinta	3	»
Arethusa	3	»
Athlète	4	»
Atroviolacea.	3	»
Bellini.	4	»
Bérénice (*Fortune*). . . .	12	»
Bijou of Chusan (*Fortune*) .	12	»
Blanche de Noisette . . .	4	»
— du Château Futu . .	5	»
Burdiana	6	»
Cabianchi.	4	»
Carlii	3	»
Carnea plena	3	»
Carolina d'Italie	8	»
Christina	6	»
Comte de Flandre. . . .	4	»
— de Rambuteau. . .	8	»
Comtesse Huge	4	»
— Mariana Delmaino .	4	»
Confucius (*Fortune*) . . .	12	»
Coupe d'Hébé	6	»
De Bugny	3	»
Déjanire	3	»
Delachei	4	»
Delmottei.	6	»
Dr Bowring (*Fortune*) . .	12	»
Donckelaarii.	8	»
Duchesse d'Aremberg . .	6	»
Du Hamel	3	»
Dyonisii	4	»
Duc d'Aumale	4	»
Duchesse de Parme . . .	5	»
Fragrans maxima	4	»
Globosa (*Fortune*). . . .	12	»
Grand-Duc de Bade . . .	4	»
Hadegeyana	4	»
Heldii	3	»
Hissiana	3	»
Horatiana	4	»
Humel.	3	»
Impératrice Joséphine . .	3	»
Incarnata plena	3	»
Kenny.	6	»
Kochlini	4	»
Lambertinæ.	8	»
Leodiensis	3	»
Lilacina major plenissima .	3	»
Loudonia.	6	»
Madame Amand	3	»
— Laffay	3	»
— Neumann	4	»
Magniflora lilacea	4	»
Manetti	3	»
Marie-Thérèse	6	»
Maxima plena	3	»
Mirbelii	4	»
Muhlembeckii	3	»
Neumannii	3	»
Odorata Maria	10	»
Papaveracea nivea. . . .	4	»
Prince de Wagram	3	»
Purpurea (*Fortune*) . . .	12	»
— monstrosa	4	»
— undulata.	3	»
Pygmæa ruberrima . . .	4	»
Reevesiana (*Fortune*). . .	8	»
Rinzii (*Casoretti*)	6	»
Rosa Eliarsii	6	»
Rubra maculata	5	»
Salmonea (*Fortune*) . . .	12	»
Sanguinea	5	»
Schultesii.	3	»
Sericea pallida	3	»
Speciosissima	3	»
Splendidissima	4	»
Triomphe de Malines . . .	4	»
— de Vandermaelen. .	4	»

Triumphans	4	»
Vandermaelii	4	»
Van Houttei	6	»
Victoria alba	5	»
Violacea purpurea	5	»
Zenobia (*Fortune*)	12	»

PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.)

Adelaïde	1	50
Alba bicolor	1	50
— elegans	1	50
— elegantissima	2	»
— flavescens nova	1	50
— globosa	1	50
— miranda	2	»
— ochroleuca	1	50
— picta	1	50
— rosea lutescens	1	50
— speciosa	1	50
Alexandre Verschaffelt	2	»
Alexandrina	1	50
Amabilis	2	»
Auguste Van Geert	2	»
Augustina	2	»
Bicolor rosea	2	»
Carnea grandiflora	1	50
— maxima	2	»
Charles Van Geert	2	»
Coralie Mathieu	2	»
Discolor	2	»
Doyen d'Enghien	2	»
Duc de Brabant	2	»
Eclatante	2	»
Elegantissima	1	50
Eugénie Parmentier	2	»
Faubert	2	»
Formosa	1	50
François Ortégat	2	»
Fulgida	2	»
Globosa	1	50
Grand Frédéric	2	»
Grandiceps	3	»
Grandiflora alba	1	50
— rosea lutescens	1	50
Joséphine Parmentier	3	»
Lacteola	1	50
Lamartine	2	»
La Sublime	2	»
L'Eblouissante	2	»
Louis Parmentier	2	»
Louis Van Houtte	2	»
Lutescens mutabilis	1	50
Madame Morren	2	»
— Paternoster	2	»
Maidenblush	1	50
Mirabilis	1	50
Mr Boquié	2	»
Napoléon	1	50
Nobilissima	1	50
Pie IX	2	»
Plenissima rosea superba	1	50
— variegata	1	50
Plumosa	1	50
Paulowna	1	50
Potsii fol. elegant. variegatis	2	»
Prince Antoine d'Aremberg	3	»
— Charles d'Aremberg	2	»
— Prosper d'Aremberg	2	»
Princeps	1	50
Professeur Morren	2	»
Quadricolor	2	»
Regina	1	50
Reine des Belges	2	»
Roi Guillaume	2	»
Rosea alba mutabilis	1	50
— bicolor	1	50
— cuprea	1	50
— egregia	2	»
Sabina	1	50
Sericea	1	50
Sultan	2	»
Tenuifolia fl. pleno	1	50
Tollenii	2	»
Tricolor nova	1	50
Triomphe d'Enghien	2	»
Trumphans Gandavensis	1	50
Versicolor	1	50
— (*Parmentier*)	2	»
Virginalis alba lutescens	1	50
Wallnerii	1	50
Wittmanniana	2	»

 **Je livre à mon choix :**

12 belles Variétés bien distinctes, pour. . fr. 12 »

DAHLIAS NOUVEAUX,

MIS EN COMMERCE EN MAI 1860.

1170. Amélie de Labry (*Chéreau*).
1171. Bauduin (*Lehuidoux*).
1172. Beauté virginale (*Anceau*).
1173. Bou Maza (*Ham*).
1174. Caballero (*Chéreau*).
1175. Chimère (*Chéreau*).
1176. Claire Leconte (*Leconte*).
1177. Comte de Sinety (*Anceau*).
1178. Comtesse de Neltes (*Abbé Bertin*).
1179. Comtesse d'Hespel (*Bauduin*).
1180. Duc de Magenta (*Lehuidoux*).
1181. Edouard Vanhende (*Bauduin*)
1182. Etoile du Berges (*Leconte*).
1183. Fabiola (*Lehuidoux*).
1184. Floretta (*Brochart*).
1185. Franzosini (*Bauduin*).
1186. Gip-Gip (*Chéreau*).
1187. Hébé (*Pajard*).
1188. Houri (*Chéreau*).
1189. Jupiter (*Quétier*).
1190. La rose noire (*Lafère*).
1191. Leconte (*Leconte*).
1192. Madame Auclair (*Lesage*).
1193. Marquis de Sinety (*Anceau*).
1194. Madame Desobry (*Chéreau*).
1195. Maréchal Niel (*Leconte*).
1196. Odalisque (*Chéreau*).
1197. OEillet parfait (*Lesage*).
1198. Pan-Pan-Pan (*Lafère*).
1199. Périandre (*Pajard*).
1200. Rêverie (*Chéreau*).
1201. Rigaudon (*Lafère*).
1202. Souverain d'Ecouen (*Chéreau*)
1203. Albert de Sinety (*Anceau*).
1204. Comtesse de Sinety (*Anceau*).
1205. Bilboquet (*Desaveuse*).

à 75 centimes la pièce.

ROSIERS NOUVEAUX.

ROSIER HYBRIDE REMONTANT **Madame Furtado** (ILLUSTRATION HORTICOLE), *fort* . . . . fr.	6 »
— — — **Madame Standish**	15 »
— — — **Reine des Violettes** (ILLUSTRATION HORTICOLE).	3 »
— — — **Triomphe d'Amiens** (ILLUSTR. HORT.), *fort*.	4 »
— ILE BOURBON **Souvenir de la Malmaison à fleurs roses**	10 »
— NOISETTE **Céline Forestier**	4 »
— THÉ **la Boule d'or**	5 »
— — **Président** (ILLUSTRATION HORTICOLE)	3 »

Poirier GÉNÉRAL TOTLEBEN.

Vers la fin de 1857, j'acquis l'édition entière de cette belle et nouvelle Poire, dont voici la description :

Époque de son origine : Obtenu de semis à Mons (Belgique). — Les premiers fruits ont été dégustés en 1855.
Obtenteur. M. Fontaine de Ghelin, à Mons.
Époque de maturité du fruit. Janvier à février.
Qualité. Première.
Grosseur. Hauteur $0^m,12,5$. — Circonférence $0^m,27$.
Forme. Pyriforme.

Couleur. Jaune, tacheté de brun à sa maturité.
Dégustation. Chair rosée, très fondante, peu granuleuse, parfumée; eau très abondante.
Arbre. Vigueur moyenne, branches de grosseur moyenne, très fertile.
Port. Pyramidal.
Bois. Vert, plus rougeâtre du côté du soleil; lenticelles nombreuses, jaune-rougeâtre, petites.
Boutons. Courts, pointus, très écartés de la branche
Feuilles. Petites, ovales-lancéolées, peu dentées, et dentelures très fines; pétioles de 0m,02.
Boutons à fleurs. Courts, obtus, lambourdes courtes.
Fleur. Ordinaire.

Ce fruit, examiné par nos meilleurs connaisseurs, a été regardé comme un des meilleurs qui existent. Un DESSIN EXACT en a été donné dans le Nº de décembre (1858) de l'*Illustration horticole.*

PRIX : belle greffe, en pyramide. . . fr. 2 50

VIGNES (CULTIVÉES EN POTS).

Black Barbarossa	1	»
— Hambro	1	»
— Muscadine	1	»
— Prince	1	»
Espérion	1	»
Foster's White Seedling (*extra*)	1	50
Grosse perle de Hollande	1	»
Grove End Sweet Water	1	»
Hambourg doré de Stockwood (ILLUST. HORT.)	3	»
Josling's St-Albans	1	50
Ingram's Hardy prolific muscat	25	»
Judson's Richmond villa Hambro	1	»
Lacryma Christi	1	»
Lady Downe's vine	1	50
Long noir d'Oran	20	»
Muscat d'Alexandrie	1	»
— de Hambourg (ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
— Trouveran	20	»
Royal Muscadine	1	»
Sweet Water	1	»
West St-Peters	1	»
White Frontignac	1	»
— Muscadine	1	»
Wilmot's Dutch Hambro	1	»

FRAISIERS.

Belle de Croncels, *les 25 plantes*	2	»
Oscar (ILLUSTRATION HORTICOLE), *les 25 plantes*	2	»
Prince Arthur, *la pièce*	»	50
— — *les douze*	5	»
Wizard of the North, *les 25 plantes*	2	»

POIRIERS.

Je livre à mon choix :

100 Poiriers, en diverses variétés de 1er choix, de 1 et 2 ans.	fr. 65	»
100 — — — — de 2 et 4 ans.	» 130	»

ARTICLES DIVERS.

Achimenes, 24 belles variétés	fr.	3 »
Asperges (dites de Gand), 1er choix; le cent.		3 »
Azalea indica, sans boutons, 25 belles variétés; les 25 . . .		20 »
— — — 50 — — les 50 . . .		35 »
— — belles plantes en boutons, le cent.		125 »
Azalées de pleine terre, collection de 16 variétés nouvelles .		20 »
— — — **à fleurs doubles**, en 8 variétés .		10 »
Begonias, 12 belles variétés		6 »
Camellias sauvageons, bons à greffer; *le cent*		30 »
Camellias, 25 belles variétés avec noms, figurées dans ma *Nouvelle Iconographie des Camellias*		25 »
— 50 belles variétés avec noms, figurées *idem* . . .		45 »
— 100 — — — — — — . . .		85 »

En jolis exemplaires sains et vigoureux, de 15 à 40 centimètres de hauteur, et garantis **VÉRITABLES**.


Conifères, en 25 belles espèces; les vingt-cinq		15 »
Cryptomeria japonica; les vingt-cinq		10 »
Gloxinias, 12 belles variétés; les douze		6 »
— **à fleurs droites**, 12 belles variétés; les douze . .		6 »
Ilex (Houx), 10 belles espèces		8 »
Kalmia latifolia, en boutons; *la pièce*		1 »
Laurus nobilis (1) (Lauriers en boules) (*Standard Bays*), *la couple*. . .	25 à	75 »
— — *très forts, la couple*		500 »
Fougères et Lycopodes, 10 belles espèces; les dix		6 »
Orchidées, 6 belles variétés; les six		50 »
Palmiers, 12 belles espèces; les douze		30 »
Pivoines herbacées, 12 belles variétés; les douze		12 »
— **en arbre**, 12 — — les douze		30 »
Plantes de Serre Chaude, 25 belles espèces avec noms; les 25.		20 »
— — **Froide**, 25 — — — les 25.		15 »
Rosiers hybrides remontants et Ile-Bourbon, sur belles et hautes tiges; le cent.		140 »
— — — — basses tiges; le cent.		90 »
Tydæas, 6 belles variétés; les six		2 »
Vignes, 12 belles variétés, 1er choix; les douze		5 »

Nattes neuves de Russie pour ligature, *la pièce* fr. 1 »

Graines, Oignons à Fleurs et Arbres fruitiers.

L'Établissement, étant en relation directe avec les premières maisons du continent qui tiennent ces articles, se charge, aux mêmes prix, de toutes commandes de GRAINES, OIGNONS A FLEURS et ARBRES FRUITIERS DE TOUTE ESPÈCE.

(1) Les Lauriers sont disponibles *en quantité* et de toutes dimensions, depuis 25 jusqu'à 500 fr. la couple.



Cycas revoluta.

						LA PIÈCE.
Plantes hautes de tronc de			8 cent. et	20 cent. de circonfér.	fr.	4 »
»	»	»	12 »	30 »	»	10 »
»	»	»	15 à 20c	30 à 40c	»	20 »
»	»	»	30c	50c	»	50 »
»	»	»	40c	60c	»	100 »
»	»	»	50c	60 à 70c	»	150 »
»	»	»	60c	80c	»	250 »
»	»	»	1m	1m	»	600 »
»	»	»	1m30c	1m10c	»	800 »

N. B. Les hauteurs et les circonférences sont en *mètres* et *centimètres*.

RELEVÉ

DES

PLANTES NOUVELLES

COURONNÉES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Caladium cupreum . . . . . — **Schoellerii** . . . . — **Smitzii**.	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand). 1r Prix (Société royale de Flore de Bruxelles).
Campylobotris Ghiesbreghtii	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand). 1r Prix (Société royale de Flore de Bruxelles). 1r Prix (Société d'Horticulture de Londres).
Coleus Verschaffeltii . . . . J'ai cédé la moitié de l'édition de cette belle plante à M. William Bull, horticulteur, à Chelsea, près Londres.	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand). 1r Prix (Société royale de Flore de Bruxelles). 1r Prix (Société d'Horticulture de Haarlem). Prix (Société royale de Botanique de Londres).
Rhynchosia albo-nitens . .	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand).
Areca speciosa	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand).
Camellia Reine des Beautés J'ai cédé la moitié de l'édition de ce beau Camellia à M. William Bull, horticulteur, à Chelsea, près Londres.	1r Prix (Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand). 1r Prix (Société royale d'Horticulture de Malines).

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

PUBLIÉE PAR AMBROISE VERSCHAFFELT.



J'ai l'honneur d'annoncer à mes honorables clients, que je me suis décidé à faire réimprimer les volumes précédents qui se trouvaient épuisés (1), et que sous peu je serai à même de fournir l'ouvrage au complet, commencé depuis 1854, et paru *exactement* chaque mois jusqu'à ce jour.

En même temps je puis recommander hautement le susdit recueil, comme étant presque indispensable à tout amateur, à tout horticulteur; car là on y trouve les véritables bonnes plantes, soit d'amateurs, soit pour le commerce. Je ne recule devant aucuns frais pour rendre l'*Illustration horticole* aussi intéressante et aussi utile que possible.

Les personnes qui désireraient examiner un *specimen* du dit recueil, peuvent m'en faire la demande, et je m'empresserai de leur envoyer *franco* un numéro, qui leur donnera une idée de cet intéressant ouvrage.

Le prix pour la Belgique est **15** francs (franco) et pour l'Étranger **18** francs (franco).

AMBROISE VERSCHAFFELT.

---

(1) 1er Volume 1854 et 3e Volume 1856.

CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis un an j'ai chauffé dix grandes serres (d'environ 20 à 30 mètres de longueur) avec l'appareil à eau chaude au thermosiphon de M. Delacroix, constructeur de chauffages de serres à Gand, Coupure, N° 36. J'ai été on ne peut plus satisfait de ces chauffages, et le rude hiver que nous venons de traverser, pendant lequel la température a baissé souvent à 18 dégrés sous zéro, m'a pleinement convaincu de leur supériorité et de leur économie.

C'est à la suite de l'expérience que j'ai faite, que j'ose, dans l'intérêt de mes clients, leur recommander les thermosiphons de M. Delacroix; ils pourront avec de tels chauffages passer les hivers, sans crainte de perdre les plantes qui font le plaisir des uns et la fortune des autres.

A. VERSCHAFFELT.

ERRATA.

—

Colocasia esculenta fol. var. . . . . . . fr. 50 »

Par faute d'impression, il est annoncé (à la page 10 de ce Catalogue) à 150 fr. au lieu de 50 fr.

C'est une des plantes les plus remarquables introduites depuis nombre d'années. Les feuilles sont d'un beau vert, largement panachées et maculées de blanc pur.

Les amateurs ont été à même de juger de sa beauté lors des expositions de Gand et Bruxelles, où j'avais exposé un bel exemplaire dans mes collections de Plantes nouvellement introduites, et qui y ont remporté les premiers prix.

Sous peu j'en donnerai une exacte planche dans l'*Illustration horticole*.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE PRIX-COURANT.

CONDITIONS.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs.

A MES HONORABLES CORRESPONDANTS.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes honorables correspondants qu'au printemps prochain (1862) je mettrai dans le commerce *mes quatre beaux Begonias, espèces nouvelles,* introduites par mon collecteur Mr Ghiesbreght, et dont voici les noms :

Begonia Dædalea (*Illustration horticole*).
— **imperialis** (*Illustration horticole*).
— **longipila** (paraîtra sous peu dans l'*Illustration horticole*).
— **smaragdina** (*Illustration horticole*).

Les quatre espèces ensemble pour Fr. 40 »

Je prie ceux de mes correspondants qui désirent en faire l'acquisition, de se faire inscrire dès maintenant.

Gand, 31 Août 1861.

AMBROISE VERSCHAFFELT.


TIMBRE D'AFFICHES
C. 8




T.D'ANNONCES ET AVIS
C. 4

Catalog
no. 1500
uploaded to
this collection
March 21
2021



